

Licht Preisliste 2013

LED Tageslicht Vorschaltgeräte Glühlicht Fluoreszent PLA



ÜBER ARRI

ARRI FIRMENGRUPPE

ARRI ist weltweit größter Hersteller und Lieferant von professionellen Kameras, Digital Intermediate Systemen und Lichttechnik für Film und Fernsehen. Die ARRI Firmengruppe, deren Niederlassungen und Partnerfirmen bilden ein globales Netzwerk, das weitreichend alle Aspekte der Filmindustrie abdeckt: Entwicklung, Produktion, Verleih, Systemlösungen, Postproduktion, Film- und Tonlabor und Visual Effects. In Anerkennung ihrer bahnbrechenden Produktentwicklungen erhielten die Mitarbeiter von ARRI bislang 18 Auszeichnungen der Kategorie Technologie und Wissenschaft von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences.



Preisgekrönte Tageslicht-Technologie, ARRIMAX M-Serie
(Kategorie Technologie & Wissenschaft, Academy of Motion Picture Arts and Sciences)



Die Fertigung und Entwicklung der ARRI Lichttechnik am Standort Stephanskirchen bei Rosenheim.

ARRI LICHTTECHNIK

Die breite Produktpalette der Firma ARRI im Bereich der Lichttechnik bietet eine Vielzahl an kreativen und qualitativ hochwertigen Lichtlösungen. Auf allen Kontinenten setzt ARRI Film- und Fernsehproduktionen, TV-Studios, Großveranstaltungen, Theater und industrielle Applikationen ins richtige Licht. Seit 1953 befindet sich die Fertigung in Stephanskirchen b. Rosenheim. Auf über 6.000m² Produktionsfläche werden qualitativ hochwertigste Leuchten gefertigt. Auf der Grundlage von 200 aktiven Produkten finden jährlich bis zu 50tausend Scheinwerfer ihren Weg zu ARRI's Kunden.

ARRI SYSTEM GRUPPE

Nicht nur als führender Hersteller von Lichttechnik setzt ARRI Maßstäbe. Unsere Ingenieure und Planungsexperten steuern die Umsetzung von Lichtlösungen: die ARRI Systemgruppe ist spezialisiert auf komplexe Projektarbeit und bietet den kompletten Dienstleistungsumfang für schlüsselfertige Lösungen neuer Projekte oder Modernisierungen. Die Leistungsphasen beinhalten technische und konzeptionelle Beratung, Planung, Design, Projektierung, Lieferung, Installation, technische Abnahmen, Training und Kundendienst. Zu unserem Kundenkreis zählen Fernseh- und Theateranstalten, Filmstudios, Veranstalter von Events und Industrieunternehmen. Das weltweite Netzwerk von unseren Systemspezialisten arbeitet kundennah in Berlin, Mailand, Hong Kong und Blauvelt/New York.



Schlüsselfertige 'Grüne Studios' mit Hilfe innovativer energiesparender LED-Technologie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Alle Preisangaben in dieser Preisliste sind Nettopreise. Anfallende Umsatzsteuer wird gesondert berechnet.

Einige Produkte in dieser Preisliste sind mit Preis auf Anfrage gekennzeichnet (poa). Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Vertriebspartner für weitere Informationen.

Die Preisangaben gelten FCA Stephanskirchen (Incoterms 2010). Verpackungs-, Verladungs-, Frachtkosten und Zollkosten werden gesondert berechnet.

Für alle Lieferungen, Serviceleistungen, Angebote und Verträge gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für Unternehmen in der jeweils aktuellen Fassung ausschließlich. Weitere Informationen auf Seite 128.

Technische Daten, Spezifikationen, Zubehör, Lieferumfang, Preise und alle sonstigen Angaben sind unverbindlich und können jederzeit ohne Angaben von Gründen geändert werden.

Abgebildete Fotos können von den derzeitigen Produkten abweichen.

Keine Gewähr. Änderungen in Art und Umfang, Liefermöglichkeiten sowie Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.

ARRI, ARRI ARRI, das ARRI Logo, ARRI X, POCKETPAR, ARRILUX, ARRISUN, T 24, T12, EB, EBB, ARRIMAX, L-Series und Max Technology sind eingetragene Warenzeichen der Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG.

© 2013 Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG. Die Vervielfältigung und Weitergabe, im Ganzen oder in Teilen, ist ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verboten. Alle Rechte vorbehalten.

Lighting Sales

Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co Betriebs KG

Ernst-Augustin-Strasse 12
12489 Berlin
Deutschland
sales-lighting@arri.de
Tel.: +49 30 67 82 33 0
Fax: +49 30 67 82 33 99
www.arri.com

Technical Service

Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG

Pulvermühle
83071 Stephanskirchen
Deutschland
service-lighting@arri.de
Tel.: +49 (0)8036 - 3009 3009
Fax: + 49 (0)8036 - 3009 3030
www.arri.com

LICHTSETS 13



LED-SETS _____ **13**

ARRI LoCaster Sets _____ 13



TAGESLICHT-SETS _____ **14**

ARRILUX - PocketPAR Lichtsets _____ 14



GLÜHLICHT-SETS _____ **15**

ARRILITE 750 Plus Sets _____ 15

ARRILITE 2000 Plus Sets _____ 16

Softbank I Plus Lichtset _____ 17

ARRI 650/3 Lichtset mit Rollen _____ 18

Softbank IV Plus Lichtset _____ 19

ARRI 300/650 Fresnel Combo Lichtset _____ 20

INHALTSVERZEICHNIS

LED 21



L-SERIES _____ **22**

L7-C _____ 22

L7-TT _____ 23



CASTER SERIES _____ **24**

LoCaster _____ 24

TAGESLICHT 26



TRUE BLUE D _____ **27**

True Blue D5 _____ 27

True Blue D12 _____ 29

True Blue D25 _____ 31

True Blue D40 _____ 33

TAGESLICHT **26**



M-SERIES _____ **35**

M18 _____ 35

M40 _____ 37

M90 _____ 39

ARRIMAX 18/12 _____ 40



ARRI FRESNEL _____ **41**

ARRI Daylight 18/12 _____ 41



COMPACT _____ **42**

ARRI Compact 200 _____ 42

ARRI Compact 6000 Plus _____ 44

ARRI Compact 12000 Baby _____ 46



COMPACT THEATRE _____ **48**

ARRI Compact 2500 Theatre _____ 48

ARRI Compact 4000 Theatre _____ 50

TAGESLICHT **26**



ARRISUN **52**

ARRISUN 2 52

ARRISUN 5 54

AS 18 56

AS 40 58

ARRISUN 60 60

ARRISUN 120 62



ARRISUN EVENT **64**

ARRISUN 5 Event 64

ARRISUN 18 Event 65



ARRI X **66**

ARRI X 5 66

ARRI X 12 68

ARRI X 40/25 70

ARRI X 60 72

INHALTSVERZEICHNIS

TAGESLICHT 26



ARRI X THEATRE **74**

ARRI X 40/25 Theatre 74



ARRILUX **76**

ARRILUX PocketPAR 125 76

ARRILUX PocketPAR 200 78

ARRILUX PocketPAR 400 80

VORSCHALTGERÄTE 82



LOCATION VORSCHALTGERÄTE **83**

Elektronische Location Vorschaltgeräte 83

Elektronische High Speed Vorschaltgeräte 84

Elektronische Vorschaltgeräte, Leichtbauweise 84

Elektronische Batterie Vorschaltgeräte 85

Elektronische Booster Vorschaltgeräte 85

Drossel Vorschaltgeräte 85



EVENT VORSCHALTGERÄTE **86**

Elektronische Event Vorschaltgeräte 86

GLÜHLICHT 87



TRUE BLUE T **88**

True Blue T1 88

True Blue T2 90

True Blue T5 92



ARRILITE PLUS **94**

ARRILITE 750 Plus 94

ARRILITE 2000 Plus 96



TRUE BLUE ST **98**

True Blue ST1 98

True Blue ST2/3 100

True Blue ST5 102



TRUE BLUE ST THEATRE **104**

True Blue ST1/2 Theatre 104

True Blue ST5 Theatre 105

GLÜHLICHT 87



CYC/FLOODLIGHT _____ **106**

CYC Floodlight _____ 106



STUDIO T _____ **108**

Studio T12 _____ 108

Studio T24 _____ 110



ARRI FRESNEL _____ **112**

ARRI 150 _____ 112

ARRI 300 Plus _____ 113

ARRI 650 Plus _____ 115

FLUORESZENT 117



STUDIO COOL _____ **118**

Studio Cool 4 _____ 118


Studio Cool 2 _____ 119

Studio Cool 2+2 _____ 120

INHALTSVERZEICHNIS

PLA – PROFESSIONAL LIGHTING ACCESSORIES

121



Event Zubehör 122

Adapterkabel 123


Zubehör für Tageslicht 124

Beleuchtungsstative 126

INDEX

127

LICHTSETS



ARRI LoCaster SETS



ARRI LoCaster SETS

Ident-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L0.30190.0	LoCaster Set mit Schuko Stecker 1x L1.30190.0 LoCaster LED Panel 1x L2.30105.0 PowerDMX Verlängerungskabel XLR 4-Pin 3m 1x L2.30083.0 Netzteil Caster Serie XLR 4-Pin 24 VDC / 60 W 100-240 VAC 50/60 Hz 1x L2.30089.0 Caster Haltebügel mit Akkuaufnahme 1x L2.30099.0 Transportkoffer LoCaster	1.060,00 €
L0.30191.0	LoCaster LED Set mit Schuko Stecker, Filterrahmen und Flügeltor 1x L1.30190.0 LoCaster LED Panel 1x L2.30105.0 PowerDMX Verlängerungskabel XLR 4-Pin 3m 1x L2.30083.0 Netzteil Caster Serie XLR 4-Pin 24 VDC / 60 W 100-240 VAC 50/60 Hz 1x L2.30089.0 Caster Haltebügel mit Akkuaufnahme 1x L2.30099.0 Transportkoffer LoCaster 1x L2.30061.0 2-Flügeltor mit Filtereinschubschacht für Caster LED Panel 1x L2.30059.0 Caster Filterrahmen für 2-Flügeltor	1.135,00 €

ARRILUX - PocketPAR SETS



ARRILUX - PocketPAR SETS

Ident.-Nr.	Beschreibung	Stecker	Preis / EURO
L0.73375.0	ARRILUX 125 PocketPAR Set PocketPAR 125, 4-Flügeltor, 4er-Linsensatz, 3/4 CTO, Handgriff mit Verbindungsstück, EB 125/200, Lampenkabel, Transportkoffer (L2.76013.B)	International	3.250,00 €
L0.73375.0	ARRILUX 200 PocketPAR Set PocketPAR 200, 4-Flügeltor, 4er-Linsensatz + Tasche, Handgriff mit Verbindungsstück, EB 125/200, Lampenkabel, Profi-Koffer (L2.76013.B)	International	3.600,00 €
L0.70790.E	ARRILUX 200 PocketPAR Lighthouse Set PocketPAR 200, 4-Flügeltor, 4er-Linsensatz + Tasche, Handgriff mit Verbindungsstück, Lighthouse klar + Bügel, Shutter, Chimera-Adapter, EB 125/200, Lampenkabel, Profi-Koffer (L2.76013.B)	International	4.220,00 €
L0.70880.C	ARRILUX 400 PocketPAR Set PocketPAR 400, 4-Flügeltor, 4er-Linsensatz+Tasche, Handgriff mit Verbindungsstück, EB 400/575, Lampenkabel, Profi-Koffer Basic (L2.76260.0)	International	4.730,00 €
L0.70880.E	ARRILUX 400 PocketPAR Lighthouse Set PocketPAR 400, 4-Flügeltor, 4er-Linsensatz+Tasche, Handgriff mit Verbindungsstück, Lighthouse klar + Bügel, Shutter, Chimera-Adapter, EB 400/575, Lampenkabel, Profi-Koffer Lighthouse (L2.76260.0)	International	5.495,00 €

ARRILITE 750 Plus SETS



ARRILITE 750 PLUS SETS

Ident.-Nr.	Beschreibung	Stecker	Preis / EURO
L0.36700.D	ARRILITE 750 Plus, 3-er Lichtset 3x L3.36700.D ARRILITE 750 Plus inkl. 4-Flügeltor 3x L2.76965.0 Beleuchtungsstativ AS-01 050MKA 3x L2.36800.0 Lampe HPL* 750 W / 230 V; G9,5; Osram 93729 1x L2.36806.R Koffer für 3 Leuchten, mit Rollen 1x L2.79460.0 Scrim Set 1x L2.77180.0 Folienset	Schuko	1.683,00 €
L0.36700.0	ARRILITE 750 Plus, 3-er Lichtset 3x L3.36700.D ARRILITE 750 Plus inkl. 4-Flügeltor 3x L2.76965.0 Beleuchtungsstativ AS-01 050MKA 3x L2.36800.0 Lampe HPL* 750 W / 230 V; G9,5; Osram 93729 1x L2.36806.0 Koffer für 3 Leuchten, ohne Rollen 1x L2.79460.0 Scrim Set 1x L2.77180.0 Folienset	Schuko	1.637,00 €
L0.36700.B	ARRILITE 750 Plus, 3-er Lichtset 3x L3.36700.B ARRILITE 750 Plus inkl. 4-Flügeltor 3x L2.76965.0 Beleuchtungsstativ AS-01 050MKA 3x L2.36800.0 Lampe HPL* 750 W / 230 V; G9,5; Osram 93729 1x L2.36806.R Koffer für 3 Leuchten, mit Rollen 1x L2.79460.0 Scrim Set 1x L2.77180.0 Folienset	ohne Stecker	1.683,00 €
L0.36700.E	ARRILITE 750 Plus, 3-er Lichtset 3x L3.36700.B ARRILITE 750 Plus inkl. 4-Flügeltor 3x L2.76965.0 Beleuchtungsstativ AS-01 050MKA 3x L2.36800.0 Lampe HPL* 750 W / 230 V; G9,5; Osram 93729 1x L2.36806.0 Koffer für 3 Leuchten, ohne Rollen 1x L2.79460.0 Scrim Set 1x L2.77180.0 Folienset	ohne Stecker	1.637,00 €

* HPL Lampe entwickelt und lizenziert von David Cunningham

ARRILITE 2000 Plus SETS



ARRILITE 2000 Plus SETS

Ident.-Nr.	Beschreibung	Stecker	Preis / EURO
L0.36500.D	ARRILITE 2000 Plus, 2-er Lichtset 2x L3.36500.D ARRILITE 2000 Plus inkl. 4-Flügeltor 2x L2.89212.0 Lampe T 2000 (230 V) 1x L2.76950.0 Scrim Set 254 mm 1x L2.77180.0 Folienset 1x L2.76956.P Koffer für 2x AL 2000 Plus	Schuko	1.399,00 €
L0.36500.B	ARRILITE 2000 Plus, 2-er Lichtset 2x L3.36500.B ARRILITE 2000 Plus inkl. 4-Flügeltor 2x L2.89212.0 Lampe T 2000 (230 V) 1x L2.76950.0 Scrim Set 254 mm 1x L2.77180.0 Folienset 1x L2.76956.P Koffer für 2x AL 2000 Plus	ohne Stecker	1.399,00 €

SOFTBANK I Plus LICHTSET



SOFTBANK I Plus LICHTSET

Ident.-Nr.	Beschreibung	Stecker	Preis / EURO
L0.76597.S	Softbank I Plus Lichtset	ohne Stecker	3.035,00 €
	1x L3.79200.B ARRI 300 Plus		
	2x L3.79400.B ARRI 650 Plus		
	1x L3.36700.B ARRILITE 750 Plus		
	1x L2.79160.A Drahtscrim einzeln, 130 mm / 5", Volltüll		
	1x L2.79160.B Drahtscrim einzeln, 130 mm / 5", Vollseide		
	3x L2.89203.0 Lampe T 300 W (240 V) Osram GY 9,5 (CP81)		
	3x L2.79460.A Drahtscrim einzeln, 168 mm / 6 5/8", Volltüll		
	3x L2.79460.B Drahtscrim einzeln, 168 mm / 6 5/8", Vollseide		
	1x L2.89205.0 Lampe T 650 (230 V) Osram GY 9,5 (CP89)		
	1x L2.36800.0 Lampe HPL* 750 W / 230 V, G9,5 Osram 93729		
	1x L2.70844.0 Chimera Lightbank Video Pro Plus "S"		
	4x L2.76976.0 Beleuchtungsstativ AS-2		
	1x L2.86270.0 Zubehör-Set		
	1x L2.76594.0 Transportkoffer mit Rollen (1016 x 482,5 x 343 mm)		

* HPL Lampe entwickelt und lizenziert von David Cunningham

ARRI 650/3 LICHTSET MIT ROLLEN



ARRI 650/3 LICHTSET MIT ROLLEN

Ident.-Nr.	Beschreibung	Stecker	Preis / EURO
L0.79400.C	ARRI 650/3 Lichtset mit Rollen		
	3x L3.79400.B ARRI 650 Plus	ohne Stecker	2.045,00 €
	3x L2.79460.A Drahtscrim einzeln, 168 mm / 6 5/8", Volltüll		
	3x L2.79460.B Drahtscrim einzeln, 168 mm / 6 5/8", Vollseide		
	3x L2.89205.0 Lampe T 650 (230V) Osram GY 9,5 (CP89)		
	3x L2.76965.0 AS-01 Stand		
	1x L2.76592.0 Compact 3-Light case mit Rollen (825,5 x 432 x 267 mm)		

SOFTBANK IV Plus LICHTSET



SOFTBANK IV Plus LICHTSET

Ident.-Nr.	Beschreibung	Stecker	Preis / EURO
L0.76599.S	Softbank IV Plus Lichtset	ohne Stecker	3.365,00 €
	2x L3.79360.B ARRI 150		
	2x L2.73466.A Drahtscrim einzeln, 78 mm / 3", Volltüll		
	2x L2.73466.B Drahtscrim einzeln, 78 mm / 3", Vollseide		
	2x L2.89202.0 Lampe T 150 W (240 V) Osram GX 6,35		
	1x L3.79200.B ARRI 300 Plus		
	1x L2.79160.A Drahtscrim einzeln, 130 mm / 5", Volltüll		
	1x L2.79160.B Drahtscrim einzeln, 130 mm / 5", Vollseide		
	1x L2.89203.0 Lampe T 300 W (240 V) Osram GY 9,5 (CP81)		
	1x L3.79400.B ARRI 650 Plus		
	2x L2.79460.A Drahtscrim einzeln, 168 mm / 6 5/8", Volltüll		
	2x L2.79460.B Drahtscrim einzeln, 168 mm / 6 5/8", Vollseide		
	1x L2.89205.0 Lampe T 650 (230 V) Osram GY 9,5 (CP89)		
	1x L3.36700.B ARRILITE 750 Plus		
	1x L2.36800.0 Lampe HPL* 750 W / 230 V, G9,5 Osram 93729		
	1x L2.70844.0 Chimera Lightbank Video Pro Plus "S"		
	1x L2.86270.0 Zubehör-Set		
	1x L2.86271.0 Super Clamp w/ 5/8 Stud		
	1x L2.86272.0 Ceiling Scissor Clamp		
	4x L2.76976.0 Beleuchtungsstativ AS-2		
	1x L2.76594.0 Transportkoffer (1016 x 482,5 x 343 mm)		

* HPL Lampe entwickelt und lizenziert von David Cunningham


300/650 FRESNEL COMBO LICHTSET



300/650 FRESNEL COMBO LICHTSET

Ident.-Nr.	Beschreibung	Stecker	Preis / EURO
L0.76598.F	300/650 Fresnel Combo Lichtset	ohne Stecker	2.685,00 €
	2x L3.79200.B ARRI 300 Plus		
	2x L2.79160.A Drahtscrim einzeln, 130 mm / 5", Volltüll		
	2x L2.79160.B Drahtscrim einzeln, 130 mm / 5", Vollseide		
	2x L2.89203.0 Lampe T 300 W (240 V) Osram GY 9,5 (CP81)		
	2x L3.79400.B ARRI 650 Plus		
	2x L2.79460.A Drahtscrim einzeln, 168 mm / 6 5/8", Volltüll		
	2x L2.79460.B Drahtscrim einzeln, 168 mm / 6 5/8", Vollseide		
	2x L2.89205.0 Lampe T 650 (230 V) Osram GY 9,5 (CP89)		
	4x L2.76976.0 Beleuchtungsstativ AS-2		
	1x L2.86270.0 Zubehör-Set		
	1x L2.76594.0 Transportkoffer mit Rollen (1016 x 482,5 x 343 mm)		

LED





L7 LED FRESNEL

Scheinwerfertyp:	L7 LED Fresnel
Lampentyp:	LED
Limsendurchmesser:	175 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	Hybrid: 384 x 374 x 423 mm Active: 480 x 400 x 400 mm
Packmaße:	Hybrid: 349 x 374 x 423 mm Active: 480 x 400 x 400 mm
Packvolumen:	76800 ccm
Gewicht MAN:	Hybrid: 10,9 kg; Active: 8,2 kg
Gewicht P.O.:	Hybrid 12,5 kg; Active 9,8 kg
Schutzklasse:	I/IP 20
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL, Fcc, ISO9001:2000

HYBRID

Ermöglicht eine passive Kühlung ohne Ventilator. Der Scheinwerfer ist in dieser Version größer und schwerer, kann aber bei Bedarf ohne Eigengeräusche betrieben werden.

ACTIVE

Ermöglicht eine aktive Kühlung mit einem integrierten Ventilator. Diese Einheit ist leichter und kompakter als die passive Version, kann aber nicht ohne Ventilator und somit geräuschlos betrieben werden.

HÄNGEND

Diese Version beinhaltet einen 28 mm Zapfen, 1,5 m Kabel ohne Stecker, sowie einen integrierten fünfpoligen DMX Eingang und Ausgang.

P.O.

Diese Version beinhaltet eine P.O. Steuerung des Neigungswinkels und der Fokussierung, einen 28 mm Zapfen, 1,5 m Kabel ohne Stecker, sowie einen integrierten fünfpoligen DMX Eingang und Ausgang.

STATIVVERSION (bzw. MAN)

Diese Version beinhaltet einen 28 mm Zapfen, 1,5 m Kabel ohne Stecker, sowie einen integrierten fünfpoligen DMX Eingang und Ausgang und einen Ein/Aus-Schalter am Gerät.

ARRI L7-C LED FRESNEL

LED Fresnel Scheinwerfer mit einstellbarer Farbe und Farbtemperatur (2800 K - 10,000 K und Grün/Magenta Anpassung) und volle RGBW Farbskala; in Hybrid und Active Cooling erhältlich.

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L1.31330CC	L7-C Hybrid, hängend, blau-silber, ohne Stecker	2.240,00 €
L1.31335CC	L7-C Hybrid, hängend, schwarz, ohne Stecker	2.240,00 €
L1.31330CR	L7-C Hybrid, P. O. blau-silber, ohne Stecker	2.320,00 €
L1.31335CR	L7-C Hybrid, P. O., schwarz, ohne Stecker	2.320,00 €
L1.31330CD	L7-C Hybrid, MAN, blau-silber, 3 m Kabel, Schuko Stecker	2.240,00 €
L1.31330CA	L7-C Hybrid, MAN, blau-silber, 7 m Kabel, Edison Stecker (American)	2.265,00 €
L1.31530CC	L7-C Active, hängend, blau-silber, ohne Stecker	2.240,00 €
L1.31535CC	L7-C Active, hängend, schwarz, ohne Stecker	2.240,00 €
L1.31530CR	L7-C Active, P. O., blau-silber, ohne Stecker	2.320,00 €
L1.31535CR	L7-C Active, P. O., schwarz, ohne Stecker	2.320,00 €
L1.31530CD	L7-C Active, MAN, blau-silber, 3 m Kabel, Schuko Stecker	2.240,00 €
L1.31530CA	L7-C Active, blau-silber, 7 m Kabel, Edison Stecker (American)	2.265,00 €

Bitte beachten Sie, dass das Flügeltor nicht inklusive ist und somit extra bestellt werden muss.

ARRI L7-TT LED FRESNEL

Glühlicht LED Fresnel Scheinwerfer mit einstellbarer Farbtemperatur (2600 K - 3600 K und Grün/Magenta Anpassung)

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L1.31330TC	L7-TT Hybrid, hängend, blau-silber, ohne Stecker	2.240,00 €
L1.31335TC	L7-TT Hybrid, hängend, schwarz, ohne Stecker	2.240,00 €
L1.31330TR	L7-TT Hybrid, P.O. blau-silber, ohne Stecker	2.320,00 €
L1.31335TR	L7-TT Hybrid, P.O. schwarz, ohne Stecker	2.320,00 €
L1.31330TD	L7-TT Hybrid, MAN, blau-silber, 3 m Kabel, Schuko Stecker	2.240,00 €
L1.31330TA	L7-TT Hybrid, MAN, blau-silber, 7 m Kabel, Edison Stecker (American)	2.265,00 €
L1.31530TC	L7-TT Active, hängend, blau-silber, ohne Stecker	2.240,00 €
L1.31535TC	L7-TT Active, hängend, schwarz, ohne Stecker	2.240,00 €
L1.31530TR	L7-TT Active, P. O. blau-silber, ohne Stecker	2.320,00 €
L1.31535TR	L7-TT Active, P.O. schwarz, ohne Stecker	2.320,00 €
L1.31530TD	L7-TT Active, MAN, blau-silber, 3 m Kabel, Schuko Stecker	2.240,00 €
L1.31530TA	L7-TT Active, MAN blau-silber, 7 m Kabel, Edison Stecker (American)	2.265,00 €

Bitte beachten Sie, dass das Flügeltor nicht inklusive ist und somit extra bestellt werden muss.

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.39700.0	8-Flügeltor True Blue, schwarz, L7 / T1, 197 mm	120,00 €
L2.39670.0	4-Flügeltor True Blue, schwarz, L7 / T1, 197 mm	80,00 €
L2.79690.0	Filterrahmen, L7 / T1, 197 mm	21,00 €
L2.76809.0	Sicherheitsseil mit kleinem Karabiner, Länge: 60 cm Länge, Durchmesser: 3 mm	17,00 €

LED LoCaster



Scheinwerfertyp:	ARRI CASTER
Lampentyp:	LED
Aufnahme/Befestigung:	Gewinde 3/8"
Produktabmessung (HxBxL):	96 x 73 x 218 mm
Packmaße:	110 x 75 x 235 mm
Packvolumen:	1938,75 ccm
Gewicht:	1,0 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	1,2 kg
Schutzklasse:	I/IP 20
Zertifizierungen:	CE

LED LoCaster

Ident.-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Volt	Preis / EURO
L1.30190.0	LoCaster 35 W	Onboard Controls	schwarz	11-36 VDC	750,00 €
L1.30195.0	BroadCaster 35 W	Power-DMX-Steuerung	schwarz	11-36 VDC	750,00 €

ZUBEHÖR:


Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.30081.0	PowerDMX Verlängerungskabel, XLR 4-Pin, 3 m	60,00 €
L2.30071.0	PowerDMX Verlängerungskabel, XLR 4-Pin, 5 m	70,00 €
L2.30105.0	Batterikabel LoCaster, 4-Pin	58,00 €
L2.30083.0	Netzteil Caster Serie, XLR 4-Pin 24 VDC / 60 W, 100-240 VAC 50/60 Hz, Schuko	100,00 €
L2.30084.0	Netzteil BroadCaster, 8-Panel, 3 x XLR 4-Pin 24 VDC / 300 W, 100-240 VAC 50/60 Hz, Schuko	800,00 €
L2.30085.0	Akku für Caster LED Panel, NiMH 30 VDC 81 Wh	550,00 €
L2.30086.0	Akkuladegerät für Caster-Akku, 100-240 VAC 50/60 Hz	240,00 €
L2.30061.0	2-Flügelator mit Filtereinschubschacht für Caster LED Panel	50,00 €
L2.30059.0	Caster Filterrahmen für 2-Flügelator	28,00 €
L2.30058.0	Lichtverstärkervorsatz, faltbar	130,00 €
L2.72937.0	KFZ-Kabeladapter, Zigarettenanzünder auf XLR 4-Pin-Stecker	34,50 €
L2.30992.0	Gelenkarm / Noga Arm	110,00 €
L2.30991.0	Fotoadapter (Hot Shoe), 3/8"	48,00 €
L2.88681.0	Adapter 3/8" Gewindebohrung auf 1/4" Gewindestift	4,00 €

LED LoCaster (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.88639.0	16 mm Hülse mit 3/8"-Verschraubung	12,00 €
L2.30089.0	Caster Haltebügel mit Akkuaufnahme	76,50 €
L2.30088.0	16 mm Adapter-Zapfen (Länge 120 mm) für Gobo Head Befestigung	30,00 €
L2.30099.0	Transportkoffer LoCaster	140,00 €
L2.76100.0	Superklemme mit Trägerplatte zum Einschub in das ARRI Profilgehäuse von L2.30084.0/A Netzteil Caster Serie, 3 x XLR 4-Pin 24 VDC / 300 W	85,00 €
L2.76975.0	ARRI Beleuchtungsstativ LS.1, Alu schwarz, 71-235 cm, 050KA	65,00 €
L2.8803653	Master Stativ, 1004BAC	99,00 €
L2.76985.0	Superklemme 035, zur direkten Befestigung von Leuchten mit Zapfen 16 mm (L2.76986.0) oder in Verbindung mit Magic-Arm (L2.76982.0)	22,00 €
L2.76986.0	Zapfen 16 mm mit Gewinde 3/8" (zur Verwendung mit Superklemme 035), 036-38	5,00 €
L2.76809.0	Sicherheitsseil, 60 cm Länge, mit kleinem Karabiner, bis zu 10 kg, Durchm.: 3 mm	17,00 €
L2.30130.0	Multiverbinder mit Halterung für 2 x LED Caster	56,50 €

TAGESLICHT



TRUE BLUE D5



Scheinwerfertyp:	Fresnel 575 W
Lampentyp:	Metal Halide 575 W/SE
Fassung:	G22
Lensendurchmesser:	150 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	359 x 327 x 223 mm
Packmaße:	390 x 390 x 360 mm
Packvolumen:	54756 ccm
Gewicht:	6,1 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	7,2 kg
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

TAGESLICHT STUFENLINSENSSCHEINWERFER

(Einseitig gesockelt, Kabellänge 0,5 m)

Ident.-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Stecker	Preis / EURO
L1.33770.B	D5	MAN	blau/silber	VEAM	1.755,00 €
L1.33770.F	D5	MAN	blau/silber	Schaltbau (DF-Norm)	1.755,00 €
L1.33775.B	D5	MAN	schwarz	VEAM	1.755,00 €
L1.33775.F	D5	MAN	schwarz	Schaltbau (DF-Norm)	1.755,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76125.0	EB 575/1200, 90-125V/180-250 V, EU-Stecker, VEAM, im blauen Standardgehäuse	2.635,00 €
L2.76126.0	EB 575/1200, 90-125V/180-250 V, EU-Stecker, VEAM, DMX, im blauen Standardgehäuse	3.025,00 €
L2.76425.0	EB 575/1200, 90-125V/180-250 V, EU-Stecker, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse	2.925,00 €
L2.76426.0	EB 575/1200, 90-125V/180-250 V, EU-Stecker, VEAM, ALF, DMX, im blauen Standardgehäuse	3.315,00 €
L2.76427.0	EB 575/1200, 90-125V/180-250 V, EU-Stecker, Schaltbau, ALF, im blauen Standardgehäuse	2.925,00 €
L2.39670.0	4-Flügelator True Blue, schwarz, drehbar, 197 mm	80,00 €
L2.39700.0	8-Flügelator True Blue, schwarz, drehbar, 197 mm	120,00 €
L2.79690.0	Filterrahmen, 197 mm	21,00 €
L2.79660.0	Satz Seide und Tüll, 197 mm / 7 3/4", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	90,00 €

TRUE BLUE D5 (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.79660.A	Drahtscrim einzeln, 197 mm / 7 3/4", Volltüll	23,00 €
L2.79660.B	Drahtscrim einzeln, 197 mm / 7 3/4", Vollseide	25,00 €
L2.79660.C	Drahtscrim einzeln, 197 mm / 7 3/4", Halbtüll	23,00 €
L2.79660.D	Drahtscrim einzeln, 197 mm / 7 3/4", Halbseide	25,00 €
L2.79680.0	Tubus, 197 mm	85,00 €
L2.76246.0	Chimera Speed Ring Circular 197 mm (7 3/4") für Video Pro Lightbanks 9190	poa €
L2.70844.0	Chimera Lightbank Video Pro Plus S 60 x 80 cm (24"x32") Tiefe: 60 cm (24") inkl. 3 Frostscheiben 8125	390,00 €
L2.89060.0	Chimera Speed Ring Circular 197 mm (7 3/4") für Daylite Junior Lightbanks 9192	poa €
L2.89053.0	Chimera Lightbank Daylite Junior Plus S 60 x 80 cm (24"x32") Tiefe: 70 cm (27") inkl. 3 Frostscheiben 8225 (passt zu Speedring 9192)	poa €
L2.89253L0	Lampe HMI 575 Osram G22, Longlife (1000 Stunden)	poa €
L2.89253.P	Lampe MSR 575 G22 Philips HR	poa €
L2.75600.0	Verbindungskabel 575 / 1200 / 1800 W, 7 m, VEAM Stecker,	280,00 €
L2.75600.C	Verbindungskabel 575 / 1200 / 1800 W, 15 m, VEAM Stecker,	355,00 €
L2.75600.F	Verbindungskabel, 575 / 1200 / 1800 W, 15 m, Schaltbau Fernseh-Norm-Stecker	280,00 €
L2.75600.E	Verbindungskabel, 575 / 1200 / 1800 W, 7 m, Schaltbau Fernseh-Norm-Stecker	355,00 €
L2.88717.0	Beleuchtungsstativ (Alu,schwarz) 007BA (LS.4); 2 Auszüge, Höhe 124...315 cm, geschlossen 122 cm, Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm. Max. Belastung 12 kg	125,00 €
L2.76100.0	Befestigungsplatte für EB/EBB inkl. Superklemme, MA-035	85,00 €
L2.76985.0	Superklemme 035, zur direkten Befestigung von Leuchten mit Zapfen 16 mm (L2.76986.0), oder in Verbindung mit Magic-Arm (L2.76982.0)	22,00 €
L2.76986.0	Zapfen 16 mm mit Gewinde 3/8", 036-38 Zur Verwendung mit Superklemme (L2.76985.0)	5,00 €
L2.76989.0	"C"-Klemme, drehbar, Öffnung 28...78 mm, C150, mit Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm	109,00 €
L2.76809.0	Sicherheitskabel mit Karabiner, 600 mm lang, 3 mm dick	17,00 €

TRUE BLUE D12



Scheinwerfertyp:	Fresnel, 1200 W
Lampentyp:	Metal Halide 1200 W/SE
Fassung:	G38
Limsendurchmesser:	175 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	511 x 375 x 325 mm
Packmaße:	460 x 400 x 650 mm
Packvolumen:	119600 ccm
Gewicht:	9,9 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	12,3 kg
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

TAGESLICHT STUFENLINSENSCHEINWERFER

(Einseitig gesockelt, Kabellänge 0,6 m)

Ident.-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Stecker	Preis / EURO
L1.33730.B	D12	MAN	blau/silber	VEAM	2.435,00 €
L1.33730.F	D12	MAN	blau/silber	Schaltbau (DF-Norm)	2.435,00 €
L1.33735.B	D12	MAN	schwarz	VEAM	2.435,00 €
L1.33735.F	D12	MAN	schwarz	Schaltbau (DF-Norm)	2.435,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76125.0	EB 575/1200, 90-125V/180-250 V, EU-Stecker, VEAM, im blauen Standardgehäuse	2.635,00 €
L2.76126.0	EB 575/1200, 90-125V/180-250 V, EU-Stecker, VEAM, DMX, im blauen Standardgehäuse	3.025,00 €
L2.76425.0	EB 575/1200, 90-125V/180-250 V, EU-Stecker, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse	2.925,00 €
L2.76426.0	EB 575/1200, 90-125V/180-250 V, EU-Stecker, VEAM, ALF, DMX, im blauen Standardgehäuse	3.315,00 €
L2.76427.0	EB 575/1200, 90-125V/180-250 V, EU-Stecker, Schaltbau, ALF, im blauen Standardgehäuse	2.925,00 €
L2.39870.0	4-Flügelator True Blue, schwarz, drehbar, 245 mm	90,00 €
L2.39900.0	8-Flügelator True Blue, 245 mm, schwarz, ersetzt L2.79900.0, ST1, D12	150,00 €
L2.79890.0	Filterrahmen, 230 mm	26,00 €
L2.79860.0	Satz Seide und Tüll, 230 mm / 9", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	95,00 €

TRUE BLUE D12 (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.79860.A	Drahtscrim einzeln, 230 mm / 9", Volltüll	24,00 €
L2.79860.B	Drahtscrim einzeln, 230 mm / 9", Vollseide	25,00 €
L2.79860.C	Drahtscrim einzeln, 230 mm / 9", Halbtüll	24,00 €
L2.79860.D	Drahtscrim einzeln, 230 mm / 9", Halbseide	25,00 €
L2.79880.0	Tubus, 245 mm	105,00 €
L2.76248.0	Chimera Speed Ring Circular 245 mm (9 5/8") für Quartz/Daylite Lightbanks 9205	poa €
L2.89254L0	Lampe HMI 1200 (540670) Osram G38, Longlife (1000 Stunden)	poa €
L2.89254.G	Lampe CSR 1200 GE CSR 1200/SE G38	poa €
L2.75600.0	Verbindungskabel 575 / 1200 / 1800 W, 7 m, VEAM Stecker,	280,00 €
L2.75600.C	Verbindungskabel 575 / 1200 / 1800 W, 15 m, VEAM Stecker,	355,00 €
L2.75600.F	Verbindungskabel, 575 / 1200 / 1800 W, 15 m, Schaltbau Fernseh-Norm-Stecker	280,00 €
L2.75600.E	Verbindungskabel, 575 / 1200 / 1800 W, 7 m, Schaltbau Fernseh-Norm-Stecker	355,00 €
L2.88717.0	Beleuchtungsstativ (Alu,schwarz) 007BA (LS.4), 2 Auszüge, Höhe 124...315 cm, geschlossen 122 cm, Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm. Max. Belastung 12 kg	125,00 €
L2.76989.0	"C"-Klemme, drehbar, Öffnung 28...78 mm, C150, mit Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm	109,00 €
L2.76809.0	Sicherheitskabel mit Karabiner, 600 mm lang, 3 mm dick	17,00 €



TRUE BLUE D25

Scheinwerfertyp:	Fresnel, 2500 W
Lampentyp:	Metal Halide 2500 W/SE
Fassung:	G38
Limsendurchmesser:	250 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	643 x 464 x 390 mm
Packmaße:	550 x 510 x 690 mm
Packvolumen:	193545 ccm
Gewicht:	14,0 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	18,0 kg (mit Palette)
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

TAGESLICHT STUFENLINSENSSCHEINWERFER

(Einseitig gesockelt, Kabellänge 0,6 m)

Ident.-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Stecker	Preis / EURO
L1.33670.B	D25	MAN	blau/silber	VEAM	3.420,00 €
L1.33670.F	D25	MAN	blau/silber	Schaltbau (DF-Norm)	3.420,00 €
L1.33675.B	D25	MAN	schwarz	VEAM	3.420,00 €
L1.33675.F	D25	MAN	schwarz	Schaltbau (DF-Norm)	3.420,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76695.0	EB 2500 Baby, 180-250 V, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse	4.880,00 €
L2.76635.0	EB 2500, 90-125V/180-250 V, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse	5.520,00 €
L2.76640.0	EB 2500 / 4000, 180-250 V, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse	5.855,00 €
L2.76641.0	EB 2500 / 4000, 180-250 V, VEAM, ALF, DMX, im blauen Standardgehäuse	6.240,00 €
L2.40950.0	4-Flügelator True Blue, schwarz, drehbar, 344 mm	100,00 €
L2.40960.0	8-Flügelator True Blue, schwarz, drehbar, 344 mm	210,00 €
L2.80970.0	Filterrahmen, 330 mm	38,00 €
L2.80980.0	Satz Seide und Tüll, 330 mm / 13", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	135,00 €
L2.80980.A	Drahtscrim einzeln, 330 mm / 13", Volltüll	35,00 €
L2.80980.B	Drahtscrim einzeln, 330 mm / 13", Vollseide	40,00 €
L2.80980.C	Drahtscrim einzeln, 330 mm / 13", Halbtüll	35,00 €
L2.80980.D	Drahtscrim einzeln, 330 mm / 13", Halbseide	40,00 €

TRUE BLUE D25 (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.80975.0	Tubus, 344 mm	poa €
L2.76247.0	Chimera Speed Ring Circular 343 mm (13 1/2") für Quartz/Daylite Lightbanks 9305	poa €
L2.89054.0	Chimera Lightbank Daylite Plus S 60x80 cm (24"x32") Tiefe: 55 cm (22") inkl. 3 Frostscheiben 8425	poa €
L2.89255.0	Lampe HMI 2500 54070-0 Osram G38	poa €
L2.89255.G	Lampe CSR 2500 GE CSR2500/SE/HR	poa €
L2.76100.0	Superclamp mit Anbauplatte für EB	85,00 €
L2.75620.0	Verbindungskabel, 2500 / 4000 W, 7 m, VEAM Stecker	290,00 €
L2.75620.C	Verbindungskabel, 2500 / 4000 W, 15 m, VEAM Stecker	390,00 €
L2.75620.F	Verbindungskabel, 2500 / 4000 W, 7 m, Schaltbau Fernseh-Norm-Stecker	300,00 €
L2.75620.E	Verbindungskabel, 2500 / 4000 W, 15 m, Schaltbau Fernseh-Norm-Stecker	390,00 €
L2.76979.0	Beleuchtungsstativ AS-5 (Stahl, verchromt), MA 126 A LS.126A 2 Auszüge, Höhe 131...333 cm, geschlossen 131 cm, Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm. Max. Belastung: 20 kg	160,00 €
L2.76980.0	Rädersatz für AS-5, MA-110 3-fach, 75 mm Durchmesser, mit Feststellbremse	128,00 €
L2.76990.0	Sicherheitsseil mit Karabiner für "C"-Klemme (1 m) C155, Scheinwerfergewicht bis 20 kg	19,00 €



TRUE BLUE D40

Scheinwerfertyp:	Fresnel, 4000 W
Lampentyp:	Metal Halide 4000 W/SE
Fassung:	G38
Limsendurchmesser:	300 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	727 x 534 x 403 mm
Packmaße:	600 x 600 x 770 mm
Packvolumen:	277200 ccm
Gewicht:	17,5 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	22,0 kg (mit Palette)
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

TAGESLICHT STUFENLINSENSSCHEINWERFER

(Einseitig gesockelt, Kabellänge 0,6 m)

Ident.-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Stecker	Preis / EURO
L1.34000.B	D40	MAN	blau/silber	VEAM	4.555,00 €
L1.34000.F	D40	MAN	blau/silber	Schaltbau (DF-Norm)	4.555,00 €
L1.34005.B	D40	MAN	schwarz	VEAM	4.555,00 €
L1.34005.F	D40	MAN	schwarz	Schaltbau (DF-Norm)	4.555,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76640.0	EB 2500 / 4000, 180-250 V, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse	5.855,00 €
L2.76641.0	EB 2500 / 4000, 180-250 V, VEAM, ALF, DMX, im blauen Standardgehäuse	6.240,00 €
L2.41200.0	4-Flügelator True Blue, schwarz, drehbar, 413 mm	120,00 €
L2.81210.0	8-Flügelator True Blue, schwarz, drehbar, 413 mm	230,00 €
L2.81225.0	Tubus, 413 mm	poa €
L2.81220.0	Filterrahmen, 400 mm	40,00 €
L2.81230.0	Satz Seide und Tüll, 400 mm, Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	155,00 €
L2.81230.A	Drahtscrim einzeln, 400 mm / 15 3/4", Volltüll	40,00 €
L2.81230.B	Drahtscrim einzeln, 400 mm / 15 3/4", Vollseide	45,00 €
L2.81230.C	Drahtscrim einzeln, 400 mm / 15 3/4", Halbtüll	40,00 €
L2.81230.D	Drahtscrim einzeln, 400 mm / 15 3/4", Halbseide	45,00 €
L2.89062.0	Chimera Speed Ring Circular 16 1/8" (411 mm) für Quartz/Daylite Lightbanks 9365	poa €

TRUE BLUE D40 (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.89054.0	Chimera Lightbank Daylite Plus S 60x80 cm (24"x32") Tiefe: 55 cm (22") inkl. 3 Frostscheiben 8425	poa €
L2.89058.0	Chimera Lightbank Daylite Plus M 90x120 cm (36"x48") Tiefe: 100 cm (40") inkl. 3 Frostscheiben 8635	poa €
L2.89059.0	Chimera Lightbank Daylite Plus L 135x180 cm (54"x72") Tiefe: 120 cm (48") inkl. 3 Frostscheiben 8645	poa €
L2.89256.0	Lampe HMI 4000 54072 Osram G38	poa €
L2.89256.G	Lampe CSR 4000 W (200 V) GE HR, mit UV-Schutz, Ersatz für 27765	poa €
L2.79946.0	Wärmeschutzglas, rund zwischen Scheinwerfer und Jalousie	540,00 €
L2.75620.0	Verbindungskabel, 2500 / 4000 W, 7 m, VEAM Stecker	290,00 €
L2.75620.C	Verbindungskabel, 2500 / 4000 W, 15 m, VEAM Stecker	390,00 €
L2.75620.F	Verbindungskabel, 2500 / 4000 W, 7 m, Schaltbau Fernseh-Norm-Stecker	300,00 €
L2.75620.E	Verbindungskabel, 2500 / 4000 W, 15 m, Schaltbau Fernseh-Norm-Stecker	390,00 €
L2.8800561	Kurbelstativ AS-6 (Stahl, verchromt) mit Rädern, 083NWA LS.6 1 Auszug, Höhe 139...247 cm, geschlossen 153 cm, Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm. Max. Belastung: 45 kg	440,00 €
L2.76959.0	Rädersatz für AS-6, 104 3-fach, 75 mm Durchmesser, mit Feststellbremse	62,00 €
L2.76989.0	"C"-Klemme, drehbar, Öffnung 28...78 mm, C150, mit Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm	109,00 €
L2.80864.0	Sicherheitskabel mit Karabiner, 1 m lang, 5 mm dick	15,00 €

M18



Scheinwerfertyp:
Lampentyp:

Open Face mit facettiertem Reflektor, 1800 W
Metal Halide 1800 W/SE
Metal Halide 1200 W/SE

Fassung:

G38

Lensendurchmesser:

250 mm

Aufnahme/Befestigung:

Zapfen 28 mm

Produktabmessung (HxBxL):

567 x 387 x 388 mm

Packmaße:

530 x 510 x 555 mm

Packvolumen:

150017 ccm

Gewicht:

10,5 kg

Gewicht inkl. Verpackung:

15,5 kg (mit Palette)

Schutzklasse:

I/IP 23

Zertifizierungen:

CE, CB, GS, cNRTL

TAGESLICHT OPEN FACE SCHEINWERFER

(Einseitig gesockelt, Kabellänge 0,5 m)

Ident.-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Stecker	Preis / EURO
L1.37600.B	M18	MAN	blau/silber	VEAM	3.050,00 €
L1.37600.F	M18	MAN	blau/silber	Schaltbau (DF-Norm)	3.050,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76625.0	EB 1200/1800, 90-125 V/180-250 V, EU-Stecker, VEAM, ALF, CCL, im blauen Standardgehäuse	4.050,00 €
L2.40950.0	4-Flügelator True Blue, schwarz, 344 mm	100,00 €
L2.40960.0	8-Flügelator True Blue, schwarz, 344 mm	210,00 €
L2.80970.0	Filterrahmen, 330 mm	38,00 €
L2.37670.0	Streulichrahmen für M18, 330 mm	75,00 €
L2.80980.0	Satz Seide und Tüll, 330 mm / 13", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	135,00 €
L2.80980.A	Drahtscrim einzeln, 330 mm / 13", Volltüll	35,00 €
L2.80980.B	Drahtscrim einzeln, 330 mm / 13", Vollseide	40,00 €
L2.80980.C	Drahtscrim einzeln, 330 mm / 13", Halbtüll	35,00 €
L2.80980.D	Drahtscrim einzeln, 330 mm / 13", Halbseide	40,00 €
L2.76247.0	Chimera Speed Ring Circular 343 mm (13 1/2") für Quartz/Daylite Lightbanks 9305	poa €
L2.89054.0	Chimera Lightbank Daylite Plus S 60x80 cm (24"x32") Tiefe: 55 cm (22") inkl. 3 Frostscheiben 8425	poa €
L2.89055.0	Chimera Lightbank Quartz Plus M 90x120 cm (36"x48") Tiefe: 75 cm (29") inkl. 3 Frostscheiben 8435	poa €
L2.37590.0	Lampe HMI 1800 / SE Osram G38	poa €

M18 (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.89254L0	Lampe HMI 1200 (540670) Osram G38, Longlife (1.000 Stunden)	poa €
L2.89254.G	Lampe CSR 1200 GE CSR 1200/SE	poa €
L2.75600.0	Verbindungskabel 575 / 1200 / 1800 W, 7 m, VEAM Stecker,	280,00 €
L2.75600.C	Verbindungskabel 575 / 1200 / 1800 W, 15 m, VEAM Stecker,	355,00 €
L2.75600.F	Verbindungskabel, 575 / 1200 / 1800 W, 15 m, Schaltbau Fernseh-Norm-Stecker	280,00 €
L2.75600.E	Verbindungskabel, 575 / 1200 / 1800W, 7 m, Schaltbau Fernseh-Norm-Stecker	355,00 €
L2.76979.0	Beleuchtungsstativ AS-5 (Stahl, verchromt), MA 126 A LS.126A 2 Auszüge, Höhe 131...333 cm, geschlossen 131 cm, Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm. Max. Belastung: 20 kg	160,00 €
L2.76980.0	Rädersatz für AS-5, MA-110 3-fach, 75 mm Durchmesser, mit Feststellbremse	128,00 €
L2.76989.0	"C"-Klemme, drehbar, Öffnung 28...78 mm, C150 mit Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm	109,00 €
L2.76990.0	Sicherheitsseil mit Karabiner für "C"-Klemme (1 m) C155, Scheinwerfergewicht bis 20 kg	19,00 €
L2.77572.2	Umrüstset von M18 auf AS18, PAR Reflektor, drei Klauen und eine Verschlussklaue f. AS18	190,00 €



M40

Scheinwerfertyp:	Open Face mit facettiertem Reflektor, 4000 W
Lampentyp:	Metal Halide 4000 W/SE
	Metal Halide 2500 W/SE
Fassung:	G38
Lensendurchmesser:	300
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	670 x 402 x 511 mm
Packmaße:	660 x 595 x 665 mm
Packvolumen:	261146 ccm
Gewicht:	19,0 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	34,0 kg (mit Palette)
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

TAGESLICHT OPEN FACE SCHEINWERFER

(Einseitig gesockelt, Kabellänge 0,5 m)

Ident.-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Stecker	Preis / EURO
L1.37400.B	M40	MAN	blau/silber	VEAM	4.875,00 €
L1.37400.F	M40	MAN	blau/silber	Schaltbau	4.875,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76650.0	EB 2500 / 4000, 180-250 V, VEAM, ALF, CCL, im blauen Standardgehäuse	5.855,00 €
L2.76640.0	EB 2500 / 4000, 180-250 V, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse	5.855,00 €
L2.76641.0	EB 2500 / 4000, 180-250 V, VEAM, ALF, DMX, im blauen Standardgehäuse	6.240,00 €
L2.41200.0	4-Flügelator True Blue, schwarz, drehbar, 413 mm	120,00 €
L2.81210.0	8-Flügelator True Blue, schwarz, drehbar, 413 mm	230,00 €
L2.37305.0	Streulichtrahmen für M 40, 400 mm	100,00 €
L2.81220.0	Filterrahmen, 400 mm	40,00 €
L2.81230.0	Satz Seide und Tüll, 400 mm / 15 3/4", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	155,00 €
L2.81230.A	Drahtscrim einzeln, 400 mm / 15 3/4", Volltüll	40,00 €
L2.81230.B	Drahtscrim einzeln, 400 mm / 15 3/4", Vollseide	45,00 €
L2.81230.C	Drahtscrim einzeln, 400 mm / 15 3/4", Halbtüll	40,00 €
L2.81230.D	Drahtscrim einzeln, 400 mm / 15 3/4", Halbseide	45,00 €
L2.89062.0	Chimera Speed Ring Circular 411 mm (16 1/8") für Quartz/Daylite Lightbanks 9365	poa €
L2.89055.0	Chimera Lightbank Quartz Plus M 90x120 cm (36"x48") Tiefe: 75 cm (29") inkl. 3 Frostscheiben 8435	poa €

M40 (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.89255.0	Lampe HMI 2500 54070-0 Osram G38	poa €
L2.89255.G	Lampe CSR 2500 GE CSR2500/SE/HR	poa €
L2.89256.0	Lampe HMI 4000 54072 Osram G38	poa €
L2.89256.G	Lampe CSR 4000 W (200 V) GE HR, mit UV-Schutz, Ersatz für 27765	poa €
L2.77440.0	Adapter für den Gebrauch von wechselbarem 2500 / 4000 W Scheinwerfer mit Cannon-VEAM Stecker (Stiftkontakt) zu CB 2500 mit Cannon-Veam Stecker (Buchsenkontakt) (Wechselbare Scheinwerfer wie ARRISUN oder X 40/25 sind innen wie 4000 W-Scheinwerfer verbunden.)	255,00 €
L2.75620.0	Verbindungskabel, 2500 / 4000 W, 7 m, VEAM Stecker	290,00 €
L2.75620.C	Verbindungskabel, 2500 / 4000 W, 15 m, VEAM Stecker	390,00 €
L2.75620.F	Verbindungskabel, 2500 / 4000 W, 7 m, Schaltbau Fernseh-Norm-Stecker	300,00 €
L2.75620.E	Verbindungskabel, 2500 / 4000 W, 15 m, Schaltbau Fernseh-Norm-Stecker	390,00 €
L2.8800561	Kurbelstativ AS-6 (Stahl, verchromt) mit Rädern, 083NWA LS.6 1 Auszug, Höhe 139...247 cm, geschlossen 153 cm, mit Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm, max. Belastung: 45 kg	440,00 €
L2.76989.0	"C"-Klemme, drehbar, Öffnung 28...78 mm, C150, mit Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm	109,00 €
L2.80864.0	Sicherheitskabel mit Karabiner, 1 m lang, 5 mm dick	15,00 €



M90

Scheinwerfertyp:	Open Face mit facettiertem Reflektor, 9000 W
Lampentyp:	Metal Halide 9000W/SE GX38 Metal Halide 6000W/SE GX38
Fassung:	GX38
Lensendurchmesser:	500 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	947 x 713 x 716 mm
Packmaße:	930 x 790 x 910 mm
Packvolumen:	668577ccm
Gewicht:	60,0 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	75,0 kg (mit Palette)
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

TAGESLICHT OPEN FACE SCHEINWERFER

Ident.-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Stecker	Preis / EURO
L1.37480.B	M90	MAN	blau/silber	VEAM	6.990,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76181.0	EB 6/9, CCL, ALF, 190 - 250 V, DMX, VEAM	10.500,00 €
L2.76181KH	EB 6/9, CCL, ALF, 190 - 250 V, DMX, 1000Hz ff, VEAM	11.650,00 €
L2.37560.0	4-Flügelator, 584 mm	540,00 €
L2.37561.0	Streulichtrahmen für M90	120,00 €
L2.37563.0	Satz Seide und Tüll, 571 mm / 22,5", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	290,00 €
L2.37563.A	Drathscrim einzeln, 571 mm / 22,5", Volltüll	79,00 €
L2.37563.B	Drathscrim einzeln, 571 mm / 22,5", Vollseide	79,00 €
L2.37563.C	Drathscrim einzeln, 571 mm / 22,5", Halbtüll	79,00 €
L2.37563.D	Drathscrim einzeln, 571 mm / 22,5", Halbseide	79,00 €
L2.37558.0	MaxMover Adapter (verfügbar ab 4. Quartal/ 2013)	poa €
L2.37475.0	Chimera Speed Ring (verfügbar ab 4. Quartal/ 2013)	poa €
L2.37476.0	Umrüstsatz verlängerte Klauen (verfügbar ab 4. Quartal/ 2013)	poa €
L2.77940.B	Verbindungskabel, 10 m, VEAM	750,00 €
L2.77940.A	Verbindungskabel, 15 m, VEAM	885,00 €
L2.37482.0	Lampe HMI 9000 W, SE, GX38	poa €



ARRIMAX 18/12

Scheinwerfertyp:	Open Face mit facettiertem Reflektor, 1800 W
Lampentyp:	Metal Halide 18000 W/SE; Metal Halide 12000 W/SE
Fassung:	GX51/GX38
Lensendurchmesser:	630 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	1051 x 784 x 942 mm
Packmaße:	1135 x 1050 x 170 mm
Packvolumen:	1394350 ccm
Gewicht:	65,0 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	101,0 kg (mit Palette)
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

TAGESLICHT OPEN FACE

(Einseitig gesockelt, Kabellänge 0,5 m)

Ident.-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Stecker	Preis / EURO
L1.37950.B	ARRIMAX 18/12	MAN	blau/silber	VEAM	15.370,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76295.0	EB 12/18kW, 190-250 V, VEAM, ALF, DMX für ARRIMAX, mit Trolley, Anzeige Lampenleistung 12/18 kW	14.630,00 €
L2.71100.0	4-Flügelator, schwarz, drehbar, 740 mm	635,00 €
L2.37940.0	Spot Reflektor, 8° - 15°, HPA	475,00 €
L2.37941.0	Tubus	715,00 €
L2.71115.0	Satz Seide und Tüll, 740 mm / 29", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	325,00 €
L2.71115.A	Drahtscrim einzeln, 740 mm / 29", Volltüll	80,00 €
L2.71115.B	Drahtscrim einzeln, 740 mm / 29", Vollseide	85,00 €
L2.71115.C	Drahtscrim einzeln, 740 mm / 29", Halbtüll	80,00 €
L2.71115.D	Drahtscrim einzeln, 740 mm / 29", Halbseide	85,00 €
L2.89261.0	HMI Lampe 12 kW/SE, GX51 (OSRAM), 5600K, 300 Std.	poa €
L2.89262.0	HMI Lampe 18 kW/SE, GX51 (OSRAM), 5600K, 300 Std.	poa €
L2.89259.G	CSR Lampe 12000 W/SE/HR GE	poa €
L2.89262.G	CSR Lampe 18000 SE GE GX51	poa €
L2.82294.0	Verbindungskabel, 12/18 kW, 15 m, VEAM Stecker	970,00 €
L2.82294.A	Verbindungskabel, 12/18 kW, 20 m, VEAM Stecker	poa €



ARRI DAYLIGHT 18/12

Scheinwerfertyp:	Fresnel, 18000 W
Lampentyp:	Metal Halide 18000 W/DE Metal Halide 12000 W/DE
Fassung:	S 30
Lensendurchmesser:	625 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	1058x1040x825 mm
Packmaße:	1135x1170x1050 mm
Packvolumen:	1394350 ccm
Gewicht:	69,5 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	114,0 kg (mit Palette)
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

TAGESLICHT STUFENLINSENSSCHEINWERFER

(Zweiseitig gesockelt, Kabellänge 1 m)

Ident.-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Stecker	Preis / EURO
L1.71160.B	ARRI DAYLIGHT 18/12	MAN	blau/silber	VEAM	13.250,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76290.0	EB 12/18 kW, 190-250 V, VEAM, ALF, mit Trolley	13.655,00 €
L2.76295.0	EB 12/18 kW, 190-250 V, VEAM, ALF, DMX für ARRIMAX, mit Trolley, Anzeige Lampenleistung 12/18 kW	14.630,00 €
L2.71100.0	4-Flügelator, schwarz, drehbar, 740 mm	635,00 €
L2.71115.0	Satz Seide und Tüll, 740 mm / 29", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	325,00 €
L2.71115.A	Drahtscrim einzeln, 740 mm / 29", Volltüll	80,00 €
L2.71115.B	Drahtscrim einzeln, 740 mm / 29", Vollseide	85,00 €
L2.71115.C	Drahtscrim einzeln, 740 mm / 29", Halbtüll	80,00 €
L2.71115.D	Drahtscrim einzeln, 740 mm / 29", Halbseide	85,00 €
L2.89258.G	Lampe HMI 12000 HMI DE GE 160 V	poa €
L2.89258.0	Lampe HMI 12000 S30x70 Osram	poa €
L2.89260.0	Lampe HMI 18000 S30x70 Osram	poa €
L2.89260.K	Lampe CSR 18000 DE (225V) GE CSR DI 180	poa €
L2.82294.0	Verbindungskabel, 12/18 kW, 15 m, VEAM Stecker	970,00 €
L2.82294.A	Verbindungskabel, 12/18 kW, 20 m, VEAM Stecker	poa €
L2.71195.0	Umrüstsatz UV-Schutzscheiben ohne Koffer; zum Tausch der Stufenlinse durch UV-Schutzgläser	1.100,00 €



ARRI COMPACT 200

Scheinwerfertyp:	Fresnel, 200 W
Lampentyp:	Metal Halide 200 W/SE
Fassung:	GZY 9,5
Linsendurchmesser:	112 mm
Aufnahme/Befestigung:	Hülse 16 mm
Produktabmessung (HxBxL):	294 x 218 x 193 mm
Packmaße:	360 x 260 x 290 mm
Packvolumen:	27140 ccm
Gewicht:	2,3 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	3,1 kg
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE

TAGESLICHT FRESNEL

(Einseitig gesockelt, Kabellänge 1 m)

Ident.-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Stecker	Preis / EURO
L1.73330.B	COMPACT 200	MAN	blau/silber	Amphenol	1.325,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76115.0	EB 200, 90-130 V/180-250 V, EU-Stecker, ALF, IP23, ohne Lüfter, blaues Standardgehäuse	1.255,00 €
L2.76013.B	EB 125/200, 90-125 V/180-250 V, EU-Stecker, ALF, Aluminium Profilgehäuse	1.075,00 €
L2.76040.B	EBB 125/200, 20-34 VDC, 150Hz, XLR-4 Stecker, Aluminium Profilgehäuse	1.075,00 €
L2.76270.B	EBB 200/400, 20-34 VDC, 110Hz, 2 x XLR-4 Stecker, Aluminium Profilgehäuse	1.805,00 €
L2.79470.0	4-Flügeltor, schwarz, drehbar, 168 mm	59,00 €
L2.79500.0	8-Flügeltor, schwarz, drehbar, 168 mm	110,00 €
L2.79471.0	4-Flügeltor, drehbar, 168 mm, außen silber, innen schwarz	115,00 €
L2.79490.0	Filterrahmen, 168 mm	20,00 €
L2.79460.0	Satz Seide und Tüll, 168 mm / 6 5/8", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	75,00 €
L2.79460.A	Drahtscrim einzeln, 168 mm / 6 5/8", Volltüll	19,00 €
L2.79460.B	Drahtscrim einzeln, 168 mm / 6 5/8", Vollseide	22,00 €
L2.79460.C	Drahtscrim einzeln, 168 mm / 6 5/8", Halbtüll	19,00 €
L2.79460.D	Drahtscrim einzeln, 168 mm / 6 5/8", Halbseide	22,00 €
L2.89068.0	Chimera Speed Ring Circular 168 mm (6 1/2") für Video Pro Lightbanks 9670	poa €

ARRI COMPACT 200 (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.89074.0	Chimera Speed Ring Circular Metal 168 mm (6 1/2") für Video Pro Lightbanks 9670AL	poa €
L2.76106.0	Chimera Lightbank Video Pro Plus XXS 30x40 cm (12"x16") Tiefe: 25 cm (10") inkl. Frostscheibe 8105	poa €
L2.76719.0	Chimera Lightbank Video Pro Plus XS 40x55 cm (16"x22") Tiefe: 30 cm (12") inkl. Frostscheibe 8115	poa €
L2.70844.0	Chimera Lightbank Video Pro Plus "S", 60x80 cm (24"x32") Tiefe: 60 cm (24") inkl. 3 Frostscheiben 8125	390,00 €
L2.89069.0	Chimera Speed Ring Circular 168 mm (6 1/2") für Daylite Junior Lightbanks 9672	poa €
L2.79480.0	Tubus, 168 mm	65,00 €
L2.76100.0	Befestigungsplatte für EB/EBB inkl. Superklemme, MA-035	85,00 €
L2.74144.0	Haltebügel für EVG mit Hülse 16mm	65,00 €
L2.73490.0	Universalklammer mit Hülse 16 mm zur Befestigung von Scheinwerfer auf Kamera-Schwanenhals	125,00 €
L2.89251.0	Lampe HMI 200 W Osram GZY 9,5	poa €
L2.89251.P	Lampe MSR 200 GZY 9,5 Philips HR	poa €
L2.73372.0	Verbindungskabel, 200 W, 7 m	200,00 €
L2.73365.0	Transportkoffer für Compact 200 Set, leer	375,00 €
L2.76976.0	Beleuchtungsstativ AS-2 (Alu, schwarz), 050 A LS.2 2 Auszüge, Höhe 110...260 cm, geschlossen 88 cm, Zapfen 16 mm Max. Belastung: 5 kg	60,00 €
L2.76986.0	Zapfen 16 mm mit Gewinde 3/8", 036-38 Zur Verwendung mit Superklemme (L2.76985.0)	5,00 €
L2.76809.0	Sicherheitskabel mit Karabiner, 600 mm lang, 3 mm dick	17,00 €



ARRI COMPACT 6000 PLUS

Scheinwerfertyp:	Fresnel, 6000 W
Lampentyp:	Metal Halide 6000 W/SE
Fassung:	GX38
Linsendurchmesser:	420 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	790 x 694 x 590 mm
Packmaße:	780 x 730 x 700 mm
Packvolumen:	398580 ccm
Gewicht:	30,5 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	38,5 kg (mit Palette)
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

TAGESLICHT STUFENLINSENSCHEINWERFER

(Einseitig gesockelt, Kabellänge 0,8 m)

Ident.-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Stecker	Preis / EURO
L1.75720.B	COMPACT 6000 Plus	MAN	blau/silber	VEAM	8.160,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76193.0	EB 6000, 180-250V, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse	8.780,00 €
L2.76172.0	EB 6/12k W, 90-125 (nur 6 kW!), 180-250 V, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse	10.630,00 €
L2.76182.0	EB 6/12k W, 90-125 (nur 6 kW!), 180-250 V, VEAM, ALF, DMX, im blauen Standardgehäuse	11.020,00 €
L2.82150.0	4-Flügelator, schwarz, drehbar, 510 mm	410,00 €
L2.82155.0	Filterrahmen, 495 mm	105,00 €
L2.82160.0	Satz Seide und Tüll, 495 mm / 19 1/2", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	205,00 €
L2.82160.A	Drahtscrim einzeln, 495 mm / 19 1/2", Volltüll	55,00 €
L2.82160.B	Drahtscrim einzeln, 495 mm / 19 1/2", Vollseide	55,00 €
L2.82160.C	Drahtscrim einzeln, 495 mm / 19 1/2", Halbtüll	55,00 €
L2.82160.D	Drahtscrim einzeln, 495 mm / 19 1/2", Halbseide	55,00 €
L2.89063.0	Chimera Speed Ring Circular 508 mm (20") für Quartz/Daylite Lightbanks 9435	poa €
L2.89058.0	Chimera Lightbank Daylite Plus M 90x120 cm (36"x48") Tiefe: 100 cm (40") inkl. 3 Frostscheiben 8635	poa €
L2.89055.0	Chimera Lightbank Quartz Plus M 90x120 cm (36"x48") Tiefe: 75 cm (29") inkl. 3 Frostscheiben 8435	poa €

ARRI COMPACT 6000 PLUS (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.89257.0	Lampe HMI 6000 SE G38 Osram	poa €
L2.89257.W	Lampe HMI 6000 G38 Wolfram	poa €
L2.89257.G	Lampe CSR 6000 SE (130 V) GE HR	poa €
L2.77940.0	Verbindungskabel, 6000 W, 7 m, VEAM Stecker	615,00 €
L2.77940.A	Verbindungskabel, 6000 W, 15 m, Stecker	885,00 €
L2.8800561	Kurbelstativ AS-6 (Stahl, verchromt) mit Rädern, 083NWA LS.6, 1 Auszug, Höhe 139...247 cm, geschlossen 153 cm, Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm. Max. Belastung: 45 kg	440,00 €
L2.76959.0	Rädersatz für AS-6, 104 3-fach, 75 mm Durchmesser, mit Feststellbremse	62,00 €
L2.76989.0	"C"-Klemme, drehbar, Öffnung 28...78 mm, C150, mit Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm	109,00 €
L2.80864.0	Sicherheitskabel mit Karabiner, 1 m lang, 5 mm dick	15,00 €



ARRI COMPACT 12000 BABY

Scheinwerfertyp:	Fresnel, 12000 W
Lampentyp:	Metal Halide 12000 W/SE
Fassung:	GX38
Linsendurchmesser:	500 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	997x 884x710 mm
Packmaße:	1120 x1170 x1050 mm
Packvolumen:	1375920 ccm
Gewicht:	47,2 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	79,5 kg (mit Palette)
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

TAGESLICHT STUFENLINSENSCHEINWERFER

(Einseitig gesockelt, Kabellänge 1 m)

Ident.-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Stecker	Preis / EURO
L1.75790.B	COMPACT 12000 Baby	MAN	blau/silber	VEAM	12.030,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76172.0	EB 6/12 kW, 90-125 (nur 6 kW!) 180-250 V, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse	10.630,00 €
L2.76182.0	EB 6/12 kW, 90-125 (nur 6 kW!) 180-250 V, VEAM, ALF, DMX, im blauen Standardgehäuse	11.020,00 €
L2.76290.0	EB 12/18 kW, 190-250 V, VEAM, ALF, mit Trolley	13.655,00 €
L2.76295.0	EB 12/18 kW, 190-250 V, VEAM, ALF, DMX, für ARRIMAX, mit Trolley, Anzeige Lampenleistung 12/18 kW	14.630,00 €
L2.74750.0	4-Flügeltor, drehbar, 530 mm	340,00 €
L2.70634.0	Satz Seide und Tüll, 530 mm / 21", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	270,00 €
L2.70634.A	Drahtscrim einzeln, 530 mm / 21", Volltüll	65,00 €
L2.70634.B	Drahtscrim einzeln, 530 mm / 21", Vollseide	70,00 €
L2.70634.C	Drahtscrim einzeln, 530 mm / 21", Halbtüll	65,00 €
L2.70634.D	Drahtscrim einzeln, 530 mm / 21", Halbseide	70,00 €

ARRI COMPACT 12000 BABY (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.89077.0	Chimera Speed Ring Circular 530 mm (21") für Quartz/Daylite Lightbanks 9445	poa €
L2.89059.0	Chimera Lightbank Daylight plus large, inkl. 3 Bespannungen, 54"x72" (135x180 cm), Tiefe: 48" (120 cm), 8645	poa €
L2.89056.0	Chimera Lightbank Quartz plus large, inkl. 3 Bespannungen, 54"x72" (135x180 cm), Tiefe: 38" (95 cm), 8445	poa €
L2.89259.G	Lampe CSR 12000/SE/HR GE	poa €
L2.89259.0	Lampe HMI 12000 G38 SE Osram	poa €
L2.82294.0	Verbindungskabel, 12/18 kW, 15 m, VEAM Stecker	970,00 €
L2.82294.A	Verbindungskabel, 12/18 kW, 20 m, VEAM Stecker	poa €
L2.76989.0	"C"-Klemme, drehbar, Öffnung 28...78 mm, C150 C137 LS.137, mit Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm	109,00 €
L2.80866.0	Sicherheitskabel mit Karabiner, 1 m lang, 6 mm dick	15,00 €



ARRI COMPACT 2500 THEATRE

Scheinwerfertyp:	Fresnel, 2500 W
Lampentyp:	Metal Halide 2500 W/SE
Fassung:	G38
Linsendurchmesser:	250 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	770 x 590 x 396 mm
Packmaße:	670 x 610 x 620 mm
Packvolumen:	253394 ccm
Gewicht:	23,0 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	27,0 kg
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

TAGESLICHT FRESNEL LIGHTS

Ident.-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Stecker	Preis / EURO
L1.73680.B	Compact 2500 Theater	MAN	grau	VEAM	4.280,00 €
L1.73680.F	Compact 2500 Theater	MAN	grau	Schaltbau (DF-Norm)	4.280,00 €
L1.73690.B	Compact 2500 Theater	MOT	grau	VEAM	4.280,00 €
L1.73690.F	Compact 2500 Theater	MOT	grau	Schaltbau (DF-Norm)	4.280,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76695.0	EB 2500 Baby, 180-250 V, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse	4.880,00 €
L2.76635.0	EB 2500, 90-125V/180-250 V, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse	5.520,00 €
L2.76640.0	EB 2500 / 4000, 180-250 V, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse	5.855,00 €
L2.76641.0	EB 2500 / 4000, 180-250 V, VEAM, ALF, DMX, im blauen Standardgehäuse	6.240,00 €
L2.40950.0	4-Flügelator True Blue, schwarz, drehbar, 344 mm	100,00 €
L2.40960.0	8-Flügelator True Blue, schwarz, drehbar, 344 mm	210,00 €
L2.80970.0	Filterrahmen, 330 mm	38,00 €
L2.80975.0	Tubus, 344 mm	poa €
L2.89255.0	Lampe HMI 2500 54070-0 Osram G38	poa €
L2.89255.G	Lampe CSR 2500 GE CSR2500/SE/HR	poa €
L2.75620.0	Verbindungskabel, 2500 / 4000 W, 7 m, VEAM Stecker	290,00 €
L2.75620.C	Verbindungskabel, 2500 / 4000 W, 15 m, VEAM Stecker	390,00 €

ARRI COMPACT 2500 THEATRE (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.75620.F	Verbindungskabel, 2500 / 4000 W, 7 m, Schaltbau Fernseh-Norm-Stecker	300,00 €
L2.75620.E	Verbindungskabel, 2500 / 4000 W, 15 m, Schaltbau Fernseh-Norm-Stecker	390,00 €
L2.76990.0	Sicherheitsseil mit Karabiner für "C"-Klemme (1 m) C155, Scheinwerfergewicht bis 20 kg	19,00 €



ARRI COMPACT 4000 THEATRE

Scheinwerfertyp:	Fresnel, 4000 W
Lampentyp:	Metal Halide 4000 W/SE
Fassung:	G38
Lensendurchmesser:	300 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	856 x 656 x 456 mm
Packmaße:	695 x 725 x 775 mm
Packvolumen:	390503 ccm
Gewicht:	27,0 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	36,5 kg
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

TAGESLICHT STUFENLINSENSSCHEINWERFER

Ident.-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Stecker	Preis / EURO
L1.74010.B	Compact 4000 Theater	MAN	grau	VEAM	5.500,00 €
L1.74010.F	Compact 4000 Theater	MAN	grau	Schaltbau (DF-Norm)	5.500,00 €
L1.74020.B	Compact 4000 Theater	MOT	grau	VEAM	5.500,00 €
L1.74020.F	Compact 4000 Theater	MOT	grau	Schaltbau (DF-Norm)	5.500,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76640.0	EB 2500 / 4000, 180-250 V, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse	5.855,00 €
L2.76641.0	EB 2500 / 4000, 180-250 V, VEAM, ALF, DMX, im blauen Standardgehäuse	6.240,00 €
L2.41200.0	4-Flügeltor True Blue, schwarz, drehbar, 413 mm	120,00 €
L2.81210.0	8-Flügeltor True Blue, schwarz, drehbar, 413 mm	230,00 €
L2.81225.0	Tubus, 413 mm	poa €
L2.81220.0	Filterrahmen, 400 mm	40,00 €
L2.89256.0	Lampe HMI 4000 54072 Osram G38	poa €
L2.89256.G	Lampe CSR 4000W (200V) GE HR, mit UV-Schutz, Ersatz für 27765	poa €
L2.79946.0	Wärmeschutzglas, rund zwischen Scheinwerfer und Jalousie	540,00 €
L2.75620.0	Verbindungskabel, 2500 / 4000 W, 7 m, VEAM Stecker	290,00 €

ARRI COMPACT 4000 THEATRE (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.75620.C	Verbindungskabel, 2500 / 4000 W, 15 m, VEAM Stecker	390,00 €
L2.75620.F	Verbindungskabel, 2500 / 4000 W, 7 m, Schaltbau Fernseh-Norm-Stecker	300,00 €
L2.75620.E	Verbindungskabel, 2500 / 4000 W, 15 m, Schaltbau Fernseh-Norm-Stecker	390,00 €
L2.80864.0	Sicherheitskabel mit Karabiner, 1 m lang, 5 mm dick	15,00 €



ARRISUN 2

Scheinwerfertyp:	PAR, 200 W
Lampentyp:	Metal Halide 200 W/SE
Fassung:	GZY 9,5
Linsendurchmesser:	135 mm
Aufnahme/Befestigung:	Hülse 16 mm
Produktabmessung (HxBxL):	250 x 204 x 267 mm
Packmaße:	290 x 225 x 260 mm
Packvolumen:	16965 ccm
Gewicht:	2,3 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	3,2 kg
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE

TAGESLICHT PAR-SCHEINWERFER

(Einseitig gesockelt Kabellänge 1 m)

Ident.-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Stecker	Preis / EURO
L1.77820.B	ARRISUN 2	MAN	blau/silber	Amphenol	1.345,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76115.0	EB 200, 90-130 V/ 180-250 V, EU-Stecker, ALF, IP23, ohne Lüfter, im blauen Standardgehäuse	1.255,00 €
L2.76013.B	EB 125/200, 90-125 V/ 180-250 V, EU-Stecker, ALF, Aluminium Profilgehäuse	1.075,00 €
L2.76040.B	EBB 125/200, 20-34 VDC, 150 Hz, XLR-4 Stecker, Aluminium Profilgehäuse	1.075,00 €
L2.76270.B	EBB 200/400, 20-34 VDC, 110 Hz, 2 x XLR-4 Stecker, Aluminium Profilgehäuse	1.805,00 €
L2.79470.0	4-Flügelator, schwarz, drehbar, 168 mm	59,00 €
L2.79500.0	8-Flügelator, schwarz, drehbar, 168 mm	110,00 €
L2.79471.0	4-Flügelator, drehbar, 168 mm, außen silber, innen schwarz	115,00 €
L2.76100.0	Befestigungsplatte für EB/EBB inkl. Superklemme, MA-035	85,00 €
L2.74144.0	Haltebügel für EVG mit Hülse 16 mm	65,00 €
L2.73490.0	Universalklammer mit Hülse 16 mm zur Befestigung von Scheinwerfer auf Kamera-Schwanenhals	125,00 €
L2.79460.0	Satz Seide und Tüll, 168 mm /6 5/8", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	75,00 €
L2.79460.A	Drahtscrim einzeln, 168 mm /6 5/8", Volltüll	19,00 €
L2.79460.B	Drahtscrim einzeln, 168 mm /6 5/8", Vollseide	22,00 €
L2.79460.C	Drahtscrim einzeln, 168 mm /6 5/8", Halbtüll	19,00 €

ARRISUN 2 (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.79460.D	Drahtscrim einzeln, 168 mm /6 5/8", Halbseide	22,00 €
L0.77825.0	Linsensatz 4-fach, 130 mm Spot, Narrow Flood, Flood, Super Flood	560,00 €
L0.77824.0	Linsensatz 5-fach, 130 mm (Spot, Narrow Flood, Flood, Super Flood und Super Flood gefrostet)	700,00 €
L2.77826.0	Spot Linse 10°, 130 mm, Kennfarbe blau	140,00 €
L2.77828.0	Narrow Flood-Linse 10°x20°, 130 mm, Kennfarbe schwarz	140,00 €
L2.77830.0	Flood Linse 20°x45°, 130 mm, Kennfarbe grün	140,00 €
L2.77832.0	Super Flood-Linse 50°, 130 mm, Kennfarbe rot	140,00 €
L2.77834.0	Super Flood-Linse, gefrostet, 130 mm, Kennfarbe silber	140,00 €
L2.77818.0	Linsentasche für maximal 5 Linsen	30,00 €
L2.77065.0	Transportkoffer, leer, 47x34x35 cm	375,00 €
L2.89068.0	Chimera Speed Ring Circular 168 mm (6 1/2") für Video Pro Lightbanks 9670	poa €
L2.89074.0	Chimera Speed Ring Circular Metal 168 mm (6 1/2") für Video Pro Lightbanks 9670AL	poa €
L2.70844.0	Chimera Lightbank Video Pro Plus S, 60X80 cm (24"x32") Tiefe: 60 cm (24") inkl. 3 Frostscheiben 8125 (passt zu Speedringe 9670 & 9670AL)	390,00 €
L2.89069.0	Chimera Speed Ring Circular 168 mm (6 1/2") für Daylite Junior Lightbanks 9672	poa €
L2.89251.0	Lampe HMI 200 W Osram GZY 9,5	poa €
L2.89251.P	Lampe MSR 200 GZY 9,5 Philips	poa €
L2.73372.0	Verbindungskabel, 200 W, 7 m	200,00 €
L2.76976.0	Beleuchtungsstativ AS-2 (Alu, schwarz), 050A LS.2, 2 Auszüge, Höhe 110...260 cm, geschlossen 88 cm, Zapfen 16 mm, max. Belastung: 5 kg	60,00 €
L2.76985.0	Superklemme 035, zur direkten Befestigung von Leuchten mit Zapfen 16 mm (L2.76986.0), oder in Verbindung mit Magic-Arm (L2.76982.0)	22,00 €
L2.76986.0	Zapfen 16 mm mit Gewinde 3/8", 036-38 Zur Verwendung mit Superklemme (L2.76985.0)	5,00 €
L2.76809.0	Sicherheitskabel mit Karabiner, 600 mm lang, 3 mm dick	17,00 €



ARRISUN 5

Scheinwerfertyp:	PAR, 575 W
Lampentyp:	Metal Halide 575 W/SE
Fassung:	G22
Linsendurchmesser:	175 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	358 x 272 x 310 mm
Packmaße:	340 x 490 x 380 mm
Packvolumen:	63308 ccm
Gewicht:	3,8 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	6,3 kg
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE

TAGESLICHT PAR-SCHEINWERFER

(Einseitig gesockelt, Kabellänge 0,5 m)

Ident.-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Stecker	Preis / EURO
L1.77850.B	ARRISUN 5	MAN	blau/silber	VEAM	2.010,00 €
L1.77850.F	ARRISUN 5	MAN	blau/silber	Schaltbau (DF-Norm)	2.010,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76125.0	EB 575/1200, 90-125 V/ 180-250 V, EU-Stecker, VEAM, im blauen Standardgehäuse	2.635,00 €
L2.76126.0	EB 575/1200, 90-125 V/ 180-250 V, EU-Stecker, VEAM, DMX, im blauen Standardgehäuse	3.025,00 €
L2.76425.0	EB 575/1200, 90-125 V/ 180-250 V, EU-Stecker, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse	2.925,00 €
L2.76426.0	EB 575/1200, 90-125 V/ 180-250 V, EU-Stecker, VEAM, ALF, DMX, im blauen Standardgehäuse	3.315,00 €
L2.76427.0	EB 575/1200, 90-125 V/ 180-250 V, EU-Stecker, Schaltbau, ALF, im blauen Standardgehäuse	2.925,00 €
L2.39670.0	4-Flügelator True Blue, schwarz, 197 mm	80,00 €
L2.39700.0	8-Flügelator True Blue, schwarz, 197 mm	120,00 €
L0.77863.0	Linsensatz 4-fach, 175 mm Spot, Narrow Flood, Flood, Super Flood	565,00 €
L0.77862.0	Linsensatz 5-fach 175 mm Spot, Narrow Flood, Flood, Super Flood und Super Flood gefrostet	705,00 €
L2.77864.0	Spot Linse 10°, 175 mm, Kennfarbe blau	140,00 €
L2.77866.0	Narrow Flood-Linse 10°x20°, 175 mm, Kennfarbe schwarz	140,00 €
L2.77868.0	Flood Linse 20°x45°, 175 mm, Kennfarbe grün	140,00 €

ARRISUN 5 (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.77870.0	Super Flood-Linse 58°, 175 mm, Kennfarbe rot	145,00 €
L2.77872.0	Super Flood-Linse, gefrostet, 175 mm, Kennfarbe silber	140,00 €
L2.79660.0	Satz Seide und Tüll, 197 mm / 7 3/4", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	90,00 €
L2.79660.A	Drahtscrim einzeln, 197 mm / 7 3/4", Volltüll	23,00 €
L2.79660.B	Drahtscrim einzeln, 197 mm / 7 3/4", Vollseide	25,00 €
L2.79660.C	Drahtscrim einzeln, 197 mm / 7 3/4", Halbtüll	23,00 €
L2.79660.D	Drahtscrim einzeln, 197 mm / 7 3/4", Halbseide	25,00 €
L2.77853.0	Transportkoffer, leer, 45x32x47 cm für Scheinwerfer, Kabel, Linsen, Flügeltor	385,00 €
L2.76246.0	Chimera Speed Ring Circular 197 mm (7 3/4") für Video Pro Lightbanks 9190	poa €
L2.70940.0	Chimera Lightbank Video Pro Plus M 90X120 cm (36"x48") Tiefe: 60 cm (24") inkl. 3 Frostscheiben 8135	poa €
L2.89060.0	Chimera Speed Ring Circular 197 mm (7 3/4") für Daylite Junior Lightbanks 9192	poa €
L2.89053.0	Chimera Lightbank Daylite Junior Plus S 60 x 80 cm (24"x32") Tiefe: 70 cm (27") inkl. 3 Frostscheiben 8225 (passt zu Speedring 9192)	poa €
L2.89253L0	Lampe HMI 575 Osram G22 Longlife (1000 Stunden)	poa €
L2.89253.P	Lampe MSR 575 G22 Philips HR	poa €
L2.75600.0	Verbindungskabel 575 / 1200 / 1800 W, 7 m, VEAM Stecker,	280,00 €
L2.75600.C	Verbindungskabel 575 / 1200 / 1800 W, 15 m, VEAM Stecker,	355,00 €
L2.75600.E	Verbindungskabel, 575 / 1200 / 1800 W, 15 m, Schaltbau Fernseh-Norm-Stecker	355,00 €
L2.75600.F	Verbindungskabel, 575 / 1200 / 1800 W, 7 m, Schaltbau Fernseh-Norm-Stecker	280,00 €
L2.88717.0	Beleuchtungsstativ (Alu,schwarz) 007BA (LS.4), 2 Auszüge, Höhe 124...315 cm, geschlossen 122 cm, Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm. Max. Belastung 12 kg	125,00 €
L2.76986.0	Zapfen 16 mm mit Gewinde 3/8", 036-38 Zur Verwendung mit Superklemme (L2.76985.0)	5,00 €
L2.76989.0	"C"-Klemme, drehbar, Öffnung 28...78 mm, C150, mit Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm	109,00 €
L2.76809.0	Sicherheitskabel mit Karabiner, 600 mm lang, 3 mm dick	17,00 €

AS 18



Scheinwerfertyp:	PAR, 1800 W
Lampentyp:	Metal Halide 1800 W/SE Metal Halide 1200 W/SE
Fassung:	G38
Lensendurchmesser:	250 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	595 x 387 x 416 mm
Packmaße:	525 x 515 x 555 mm
Packvolumen:	150058 ccm
Gewicht:	10,5 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	12,9 kg (mit Palette)
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

TAGESLICHT PAR-SCHEINWERFER

(Einseitig gesockelt, Kabellänge 0,5 m)

Ident.-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Stecker	Preis / EURO
L1.37570.B	AS18	MAN	blau/silber	VEAM	3.050,00 €
L1.37570.F	AS18	MAN	blau/silber	Schaltbau (DF-Norm)	3.050,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76625.0	EB 1200/1800, 90-125 V/ 180-250 V, EU-Stecker, VEAM, ALF, CCL, im blauen Standardgehäuse	4.050,00 €
L2.40950.0	4-Flügelator True Blue, schwarz, 344 mm	100,00 €
L2.40960.0	8-Flügelator True Blue, schwarz, 344 mm	210,00 €
L0.76818.0	Linsensatz 4-fach, 250 mm, im Koffer (L2.76827.0), DROP-IN Spot, Narrow Flood, Flood, Super Flood	1.060,00 €
L0.76817.0	Linsensatz 5-fach, 250 mm, im Koffer (L2.76827.0), DROP-IN Spot, Narrow Flood, Flood, Super Flood und Super Flood gefrostet	1.250,00 €
L2.76821.0	Spot-Linse 9°, 250 mm, Kennfarbe blau, DROP-IN	190,00 €
L2.76822.0	Narrow Flood-Linse 10°x20°, 250 mm, Kennfarbe schwarz, DROP-IN	190,00 €
L2.76823.0	Flood Linse 20°x45°, 250 mm, Kennfarbe grün, DROP-IN	190,00 €
L2.76824.0	Super Flood-Linse 58°, 250 mm, Kennfarbe rot, DROP-IN	190,00 €
L2.76825.0	Super Flood-Linse, gefrostet, 250 mm, Kennfarbe silber, DROP-IN	190,00 €
L2.76827.0	Linsen-Transportkoffer, leer, DROP-IN	300,00 €
L2.80980.0	Satz Seide und Tüll, 330 mm /13", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	135,00 €
L2.80980.A	Drahtscrim einzeln, 330 mm /13", Volltüll	35,00 €
L2.80980.B	Drahtscrim einzeln, 330 mm /13", Vollseide	40,00 €

AS 18 (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.80980.C	Drahtscrim einzeln, 330 mm /13", Halbtüll	35,00 €
L2.80980.D	Drahtscrim einzeln, 330 mm /13", Halbseide	40,00 €
L2.76247.0	Chimera Speed Ring Circular 343 mm (13 1/2") für Quartz/Daylite Lightbanks 9305	poa €
L2.89054.0	Chimera Lightbank Daylite Plus S 60x80 cm (24"x32") Tiefe: 55 cm (22") inkl. 3 Frostscheiben 8425	poa €
L2.89055.0	Chimera Lightbank Quartz Plus M 90x120 cm (36"x48") Tiefe: 75 cm (29") inkl. 3 Frostscheiben 8435	poa €
L2.37590.0	Lampe HMI 1800 /SE Osram G38	poa €
L2.89254L0	Lampe HMI 1200 (540670) Osram G38, Longlife (1000 Stunden)	poa €
L2.89254.G	Lampe CSR 1200 GE CSR 1200/SE	poa €
L2.75600.0	Verbindungskabel 575 / 1200 / 1800 W, 7 m, VEAM Stecker,	280,00 €
L2.75600.C	Verbindungskabel 575 / 1200 / 1800 W, 15 m, VEAM Stecker,	355,00 €
L2.75600.F	Verbindungskabel, 575 / 1200 / 1800 W, 15 m, Schaltbau Fernseh-Norm-Stecker	280,00 €
L2.75600.E	Verbindungskabel, 575 / 1200 / 1800 W, 7 m, Schaltbau Fernseh-Norm-Stecker	355,00 €
L2.76979.0	Beleuchtungsstativ AS-5 (Stahl, verchromt), MA 126 A LS.126A 2 Auszüge, Höhe 131...333 cm, geschlossen 131 cm, Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm. Max. Belastung: 20 kg	160,00 €
L2.76980.0	Rädersatz für AS-5, MA-110 3-fach, 75 mm Durchmesser, mit Feststellbremse	128,00 €
L2.76989.0	"C"-Klemme, drehbar, Öffnung 28...78 mm, C150, mit Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm	109,00 €
L2.76990.0	Sicherheitsseil mit Karabiner für "C"-Klemme (1 m) C155, Scheinwerfergewicht bis 20 kg	19,00 €
L2.37682.2	Umrüstset von AS18 auf M18, MAX Reflektor, drei Klauen und eine Verschlussklaue für M18	190,00 €



AS 40

Scheinwerfertyp:	PAR, 4000 W
Lampentyp:	Metal Halide 4000 W/SE Metal Halide 2500 W/SE
Fassung:	G38
Lensendurchmesser:	300 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):Packmaße:	723 x 471 x 590 mm 650 x 600 x 670 mm
Packvolumen:	261300 ccm
Gewicht:	22,2 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	34,0 kg (mit Palette)
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

TAGESLICHT PAR-SCHEINWERFER

(Einseitig gesockelt, Kabellänge 0,6 m)

Ident.-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Stecker	Preis / EURO
L1.37300.B	AS 40	MAN	blau/silber	VEAM	4.875,00 €
L1.37300.F	AS 40	MAN	blau/silber	Schaltbau (DF-Norm)	4.875,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76650.0	EB 2500 / 4000, 180-250 V, VEAM, ALF, CCL, im blauen Standardgehäuse	5.855,00 €
L2.76640.0	EB 2500 / 4000, 180-250 V, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse	5.855,00 €
L2.76641.0	EB 2500 / 4000, 180-250 V, VEAM, ALF, DMX, im blauen Standardgehäuse	6.240,00 €
L2.41200.0	4-Flügeltor True Blue, schwarz, drehbar, 413 mm	120,00 €
L2.81210.0	8-Flügeltor True Blue, schwarz, drehbar, 413 mm	230,00 €
L0.76865.0	Linsensatz 4-fach, 300 mm, im Koffer (L2.77483.0), DROP-IN Spot, Narrow Flood, Flood, Super Flood	1.300,00 €
L0.76864.0	Linsensatz 5-fach, 300 mm, im Koffer (L2.77483.0), DROP-IN Spot, Narrow Flood, Flood, Super Flood und Super Flood gefrostet	1.545,00 €
L2.76867.0	Spot-Linse 10°, 300 mm, Kennfarbe blau, DROP-IN	245,00 €
L2.76868.0	Narrow Flood-Linse 10°x20°, 300 mm, Kennfarbe schwarz, DROP-IN	245,00 €
L2.76869.0	Flood Linse 20°x45°, 300 mm, Kennfarbe grün, DROP-IN	245,00 €
L2.76870.0	Super Flood-Linse 50°, 300 mm, Kennfarbe rot, DROP-IN	245,00 €
L2.76871.0	Super Flood-Linse, gefrostet, 300 mm, Kennfarbe silber, DROP-IN	245,00 €
L2.77483.0	Linsen-Transportkoffer, leer, DROP-IN, 47x34x49 cm	320,00 €
L2.81230.0	Satz Seide und Tüll, 400 mm /15 3/4", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	155,00 €

AS 40 (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.81230.A	Drahtscrim einzeln, 400 mm /15 3/4", Volltüll	40,00 €
L2.81230.B	Drahtscrim einzeln, 400 mm /15 3/4", Vollseide	45,00 €
L2.81230.C	Drahtscrim einzeln, 400 mm /15 3/4", Halbtüll	40,00 €
L2.81230.D	Drahtscrim einzeln, 400 mm /15 3/4", Halbseide	45,00 €
L2.89062.0	Chimera Speed Ring Circular 411 mm (16 1/8") für Quartz/Daylite Lightbanks 9365	poa €
L2.89055.0	Chimera Lightbank Quartz Plus M 90x120 cm (36"x48") Tiefe: 75 cm (29") inkl. 3 Frostscheiben 8435	poa €
L2.89255.0	Lampe HMI 2500 54070-0 Osram G38	poa €
L2.89255.G	Lampe CSR 2500 GE CSR2500/SE/HR	poa €
L2.89256.0	Lampe HMI 4000 54072 Osram G38	poa €
L2.89256.G	Lampe CSR 4000 W (200 V) GE HR, mit UV-Schutz, Ersatz für 27765	poa €
L2.77440.0	Adapter für den Gebrauch von wechselbarem 2500 / 4000 W Scheinwerfer mit Cannon-VEAM Stecker (Stiftkontakt) zu CB 2500 mit Cannon-Veam Stecker (Buchsenkontakt) (Wechselbare Scheinwerfer wie ARRISUN oder X 40/25 sind innen wie 4000 W-Scheinwerfer verbunden.)	255,00 €
L2.75620.0	Verbindungskabel, 2500 / 4000 W, 7 m, VEAM Stecker	290,00 €
L2.75620.C	Verbindungskabel, 2500 / 4000 W, 15 m, VEAM Stecker	390,00 €
L2.75620.F	Verbindungskabel, 2500 / 4000 W, 7 m, Schaltbau Fernseh-Norm-Stecker	300,00 €
L2.75620.E	Verbindungskabel, 2500 / 4000 W, 15 m, Schaltbau Fernseh-Norm-Stecker	390,00 €
L2.8800561	Kurbelstativ AS-6 (Stahl, verchromt) mit Rädern, 083NWA LS.6,1 Auszug, Höhe 139...247 cm, geschlossen 153 cm, Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm. Max. Belastung: 45 kg	440,00 €
L2.76989.0	"C"-Klemme, drehbar, Öffnung 28...78 mm, C150, mit Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm	109,00 €
L2.80864.0	Sicherheitskabel mit Karabiner, 1 m lang, 5 mm dick	15,00 €



ARRISUN 60

Scheinwerfertyp:	PAR, 6000 W
Lampentyp:	Metal Halide 6000 W/SE
Fassung:	GX38
Limsendurchmesser:	420 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	872 x 562 x 680 mm
Packmaße:	695 x 725 x 780 mm
Packvolumen:	393023 ccm
Gewicht:	27,0 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	32,5 kg (mit Palette)
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

TAGESLICHT PAR-SCHEINWERFER

(Einseitig gesockelt, Kabellänge 0,7 m)

Ident.-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Stecker	Preis / EURO
L1.77480.B	ARRISUN 60	MAN	blau/silber	VEAM	6.465,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76193.0	EB 6000, 180-250 V, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse	8.780,00 €
L2.76172.0	EB 6/12 kW, 90-125 (nur 6 kW!) / 180-250 V, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse	10.630,00 €
L2.76182.0	EB 6/12 kW, 90-125 (nur 6 kW!) / 180-250 V, VEAM, ALF, DMX, im blauen Standardgehäuse	11.020,00 €
L2.82150.0	4-Flügelator, schwarz, drehbar, 510 mm	410,00 €
L0.77484.0	Linsensatz 4-fach, 420 mm, im Koffer (L2.77483.0), INSERT Spot, Narrow Flood, Flood, Super Flood	1.420,00 €
L0.77482.0	Linsensatz 5-fach, 420 mm, im Koffer (L2.77483.0), INSERT Spot, Narrow Flood, Flood, Super Flood und Super Flood gefrostet	1.695,00 €
L0.77485.0	Linsensatz 4-fach, 420 mm, INSERT Spot, Narrow Flood, Flood, Super Flood	1.100,00 €
L0.77892.0	Linsensatz 5-fach, 420 mm, INSERT Spot, Narrow Flood, Flood, Super Flood und Super Flood gefrostet	1.375,00 €
L2.77486.0	Spot-Linse 10°, 420 mm, Kennfarbe blau, INSERT	275,00 €
L2.77488.0	Narrow Flood-Linse 10°x20°, 420 mm, Kennfarbe schwarz, INSERT	275,00 €
L2.77490.0	Flood Linse 20°x45°, 420 mm, Kennfarbe grün, INSERT	275,00 €
L2.77492.0	Super Flood-Linse 50°, 420 mm, Kennfarbe rot, INSERT	275,00 €

ARRISUN 60 (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.77494.0	Super Flood-Linse, gefrostet, 420 mm, Kennfarbe silber, INSERT	275,00 €
L2.77483.0	Linsen-Transportkoffer, leer, DROP-IN, 47x34x49 cm	320,00 €
L0.76885.0	Linsensatz 4-fach, 420 mm, im Koffer (L2.77932.0), DROP-IN Spot, Narrow Flood, Flood, Super Flood	1.980,00 €
L0.76882.0	Linsensatz 5-fach, 420 mm, im Koffer (L2.77932.0), DROP-IN Spot, Narrow Flood, Flood, Super Flood und Super Flood gefrostet	2.350,00 €
L2.76887.0	Spot-Linse 10°, 420 mm, Kennfarbe blau, DROP-IN	370,00 €
L2.76888.0	Narrow Flood-Linse 10°x20°, 420 mm, Kennfarbe schwarz, DROP-IN	370,00 €
L2.76889.0	Flood Linse 20°x45°, 420 mm, Kennfarbe grün, DROP-IN	370,00 €
L2.76890.0	Super Flood-Linse 50°, 420 mm, Kennfarbe rot, DROP-IN	370,00 €
L2.76891.0	Super Flood-Linse, gefrostet, 420 mm, Kennfarbe silber, DROP-IN	370,00 €
L2.77932.0	Linsen-Transportkoffer, leer, DROP-IN, 66x35x69 cm	500,00 €
L2.82160.0	Satz Seide und Tüll, 495 mm /19 1/2", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	205,00 €
L2.82160.A	Drahtscrim einzeln, 495 mm /19 1/2", Volltüll	55,00 €
L2.82160.B	Drahtscrim einzeln, 495 mm /19 1/2", Vollseide	55,00 €
L2.82160.C	Drahtscrim einzeln, 495 mm /19 1/2", Halbtüll	55,00 €
L2.82160.D	Drahtscrim einzeln, 495 mm /19 1/2", Halbseide	55,00 €
L2.89063.0	Chimera Speed Ring Circular 508 mm (20") für Quartz/Daylite Lightbanks 9435	poa €
L2.89058.0	Chimera Lightbank Daylite Plus M 90x120 cm (36"x48") Tiefe: 100 cm (40") inkl. 3 Frostscheiben 8635	poa €
L2.89059.0	Chimera Lightbank Daylite Plus L 135x180 cm (54"x72") Tiefe: 120 cm (48") inkl. 3 Frostscheiben 8645	poa €
L2.89055.0	Chimera Lightbank Quartz Plus M 90x120 cm (36"x48") Tiefe: 75 cm (29") inkl. 3 Frostscheiben 8435	poa €
L2.89056.0	Chimera Lightbank Daylite Plus L 135x180 cm (54"x72") Tiefe: 95 cm (38") inkl. 3 Frostscheiben 8445	poa €
L2.89257.G	Lampe HMI 6000 G38 GE	poa €
L2.89257.W	Lampe HMI 6000 G38 Wolfram	poa €
L2.89257.0	Lampe HMI 6000 SE G38 Osram	poa €
L2.77940.0	Verbindungskabel, 6000 W, 7 m, VEAM Stecker	615,00 €
L2.77940.A	Verbindungskabel, 6000 W, 15 m, Stecker	885,00 €
L2.8800561	Kurbelstativ AS-6 (Stahl, verchromt) mit Rädern, 083NWA LS.6 1 Auszug, Höhe 139...247 cm, geschlossen 153 cm, Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm. max. Belastung: 45 kg	440,00 €
L2.76959.0	Rädersatz für AS-6, 104 3-fach, 75 mm Durchmesser, mit Feststellbremse	62,00 €
L2.76989.0	"C"-Klemme, drehbar, Öffnung 28...78 mm, C150, mit Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm	109,00 €
L2.80864.0	Sicherheitskabel mit Karabiner, 1 m lang, 5 mm dick	15,00 €



ARRISUN 120

Scheinwerfertyp:	PAR, 12000 W
Lampentyp:	Metal Halide 12000 W/SE
Fassung:	GX38
Lensendurchmesser:	500 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	948 x 760 x 850 mm
Packmaße:	875 x 815 x 950 mm
Packvolumen:	677470 ccm
Gewicht:	46,8 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	63,0 kg (mit Palette)
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

TAGESLICHT PAR-SCHEINWERFER

(Einseitig gesockelt, Kabellänge 1 m)

Ident.-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Stecker	Preis / EURO
L1.77890.B	ARRISUN 120	MAN	blau/silber	VEAM	11.660,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76172.0	EB 6/12k W, 90-125 (nur 6 kW!) 180-250 V, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse	10.630,00 €
L2.76182.0	EB 6/12k W, 90-125 (nur 6 kW!) 180-250 V, VEAM, ALF, DMX, im blauen Standardgehäuse	11.020,00 €
L2.76290.0	EB 12/18 kW, 190-250 V, VEAM, ALF, mit Trolley	13.655,00 €
L2.76295.0	EB 12/18 kW, 190-250 V, VEAM, ALF, DMX, für ARRIMAX, mit Trolley, Anzeige Lampenleistung 12/18 kW	14.630,00 €
L2.79065.0	4-Flügelator, drehbar, 530 mm	540,00 €
L0.77921.0	Linsensatz 4-fach, 500 mm, im Koffer (L2.77922.0) Spot, Narrow Flood, Flood, Super Flood	3.140,00 €
L0.77920.0	Linsensatz 5-fach, 500 mm, im Koffer (L2.77922.0) Spot, Narrow Flood, Flood, Super Flood und Super Flood gefrostet	3.840,00 €
L0.77930.0	Linsensatz 4-fach, 500 mm Spot, Narrow Flood, Flood, Super Flood	2.620,00 €
L0.77929.0	Linsensatz 5-fach, 500 mm Spot, Narrow Flood, Flood, Super Flood und Super Flood gefrostet	3.320,00 €
L2.77923.0	Spot-Linse 10°, 500 mm, Kennfarbe blau	655,00 €
L2.77926.0	Narrow Flood-Linse 10°x20°, 500 mm, Kennfarbe schwarz	655,00 €
L2.77924.0	Flood Linse 20°x45°, 500 mm, Kennfarbe grün	655,00 €

ARRISUN 120 (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.77925.0	Super Flood-Linse 50°, 500 mm, Kennfarbe rot	655,00 €
L2.77928.0	Super Flood-Linse, gefrostet, 500 mm, Kennfarbe silber	700,00 €
L2.77922.0	Linsen-Transportkoffer, leer, 66x35x69 cm	520,00 €
L2.70634.0	Satz Seide und Tüll, 530 mm /21", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	270,00 €
L2.70634.A	Drahtscrim einzeln, 530 mm /21", Volltüll	65,00 €
L2.70634.B	Drahtscrim einzeln, 530 mm /21", Vollseide	70,00 €
L2.70634.C	Drahtscrim einzeln, 530 mm /21", Halbtüll	65,00 €
L2.70634.D	Drahtscrim einzeln, 530 mm /21", Halbseide	70,00 €
L2.89077.0	Chimera Speed Ring Circular 530 mm (21") für Quartz/Daylite Lightbanks 9445	poa €
L2.89056.0	Chimera Lightbank Daylite Plus L 135x180 cm (54"x72") Tiefe: 95 cm (38") inkl. 3 Frostscheiben 8445	poa €
L2.89259.G	Lampe CSR 12000/SE/HR GE	poa €
L2.89259.0	Lampe HMI 12000 G38 Osram	poa €
L2.82294.0	Verbindungskabel, 12/18 kW, 15 m, VEAM Stecker	970,00 €
L2.82294.A	Verbindungskabel, 12/18 kW, 20 m, VEAM Stecker	poa €
L2.80864.0	Sicherheitskabel mit Karabiner, 1 m lang, 5 mm dick	15,00 €



ARRISUN 5 EVENT

Scheinwerfertyp:	PAR, 575 W
Lampentyp:	Metal Halide 575 W/SE
Fassung:	G22
Lensendurchmesser:	180 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 16 mm
Produktabmessung (HxBxL):	344 x 259 x 295 mm
Packmaße:	475 x 380 x 320 mm
Packvolumen:	57760 ccm
Gewicht:	4,5 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	6,1 kg
Schutzklasse:	I/IP 20
Zertifizierungen:	CE

TAGESLICHT PAR SCHEINWERFER EVENT

(Einseitig gesockelt, Kabellänge 0,5 m)

Ident.-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Stecker	Preis / EURO
L1.77871.E	ARRISUN 5 EVENT		silber	Schaltbau	1.600,00 €
L1.77875.E	ARRISUN 5 EVENT		schwarz	Schaltbau	1.600,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.79671.0	4-Flügelator, drehbar, 197 mm, außen silber, innen schwarz	135,00 €
L2.79670.0	4-Flügelator, schwarz, drehbar, 197 mm	80,00 €
L0.77863.0	Linsensatz 4-fach, (Spot, Narrow Flood, Flood, Super Flood), 175 mm	565,00 €
L2.77864.0	Spot Linse 10°, 175 mm, Kennfarbe blau	140,00 €
L2.77866.0	Narrow Flood-Linse 10°x20°, 175 mm, Kennfarbe schwarz	140,00 €
L2.77868.0	Flood Linse 20°x45°, 175 mm, Kennfarbe grün	140,00 €
L2.77870.0	Super Flood-Linse 58°, 175 mm, Kennfarbe rot	145,00 €
L2.88726.S	ARRI Quick Action Super Clamp, silber 635 -0350	41,00 €
L2.88726.0	Quick Action Super Clamp, schwarz 635	38,00 €
L2.88212.0	Adapterhülse für beidseitig 16 mm-Zapfen (E400) (LE.4000.A)	13,00 €
L2.89253L0	Lampe HMI 575 Osram G22, Longlife (1000 Stunden)	poa €
L2.89253.P	Lampe MSR 575 G22 Philips HR	poa €
L2.76809.0	Sicherheitskabel mit Karabiner, 600 mm lang, 3 mm dick	17,00 €



ARRISUN 18 EVENT

Scheinwerfertyp:	PAR, 1800 W
Lampentyp:	Metal Halide 1800 W/SE
Fassung:	G38
Lensendurchmesser:	250 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	543 x 384 x 376 mm
Packmaße:	550 x 510 x 690 mm
Packvolumen:	193545 ccm
Gewicht:	10,5 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	15,8 kg
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE, CB,GS, cNRTL

TAGESLICHT PAR SCHEINWERFER EVENT

(Einseitig gesockelt, Kabellänge 0,5 m)

Ident.-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Stecker	Preis / EURO
L1.37591.E	ARRISUN 18 EVENT		silber	Schaltbau	3.100,00 €
L1.37595.E	ARRISUN 18 EVENT		schwarz	Schaltbau	3.100,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.80951.0	4-Flügelator, drehbar, 344 mm, außen silber, innen schwarz	185,00 €
L2.80950.0	4-Flügelator, drehbar, 344 mm, schwarz	90,00 €
L2.40950.0	4-Flügelator True Blue, schwarz, drehbar, 344 mm	100,00 €
L0.76818.0	Linsensatz 4-fach, (Spot, Narrow Flood, Flood, Super Flood gefrostet), 250 mm, im Koffer	1.060,00 €
L2.76821.0	Spot-Linse 9°, 250 mm, Kennfarbe blau, DROP-IN	190,00 €
L2.76822.0	Narrow Flood-Linse 10°x20°, 250 mm, Kennfarbe schwarz, DROP-IN	190,00 €
L2.76823.0	Flood Linse 20°x45°, 250 mm, Kennfarbe grün, DROP-IN	190,00 €
L2.76824.0	Super Flood-Linse 58°, 250 mm, Kennfarbe rot, DROP-IN	190,00 €
L2.76827.0	Linsen-Transportkoffer, leer, DROP-IN	300,00 €
L2.37590.0	Lampe HMI 1800 W/SE XS Osram	poa €
L2.89254.G	Lampe CSR 1200 GE CSR 1200/SE	poa €
L2.89254.P	Lampe MSR 1200 G38 Philips HR	poa €
L2.76989.0	"C"-Klemme, drehbar, Öffnung 28...78 mm, C150, mit Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm	109,00 €
L2.76990.0	Sicherheitsseil mit Karabiner für "C"-Klemme (1 m) C155, Scheinwerfergewicht bis 20 kg	19,00 €

ARRI X 5



Scheinwerfertyp:	Flood, 575 W
Lampentyp:	Metal Halide 575 W/SE
Fassung:	G22
Linsegröße:	215 x 235 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	550 x 376 x 208 mm
Packmaße:	510 x 440 x 410 mm
Packvolumen:	92000 ccm
Gewicht:	8,0 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	9,5 kg
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE

TAGESLICHT FLÄCHENSCHINWERFER

(Einseitig gesockelt, Kabellänge 0,5 m)

Ident.-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Stecker	Preis / EURO
L1.82200.B	ARRI X 5	MAN	blau/silber	VEAM	1.850,00 €
L1.82200.F	ARRI X 5	MAN	blau/silber	Schaltbau (DF-Norm)	1.850,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76125.0	EB 575/1200, 90-125 V/ 180-250 V, EU-Stecker, VEAM, im blauen Standardg.	2.635,00 €
L2.76126.0	EB 575/1200, 90-125 V/ 180-250 V, EU-Stecker, VEAM, DMX, im blauen Standardgehäuse	3.025,00 €
L2.76425.0	EB 575/1200, 90-125 V/ 180-250 V, EU-Stecker, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse	2.925,00 €
L2.76426.0	EB 575/1200, 90-125 V/ 180-250 V, EU-Stecker, VEAM, ALF, DMX, im blauen Standardgehäuse	3.315,00 €
L2.76427.0	EB 575/1200, 90-125 V/ 180-250 V, EU-Stecker, Schaltbau, ALF, im blauen Standardgehäuse	2.925,00 €
L2.82240.0	4-Flügeltor, 247 mm, außen silber, innen schwarz	75,00 €
L2.82249.0	UV-Schutzglas, gefrostet	160,00 €
L2.89253L0	Lampe HMI 575 Osram G22, Longlife (1000 Stunden)	poa €
L2.89253.P	Lampe MSR 575 G22 Philips HR	poa €
L2.75600.0	Verbindungskabel 575/1200/1800 W, 7 m, VEAM Stecker,	280,00 €
L2.75600.C	Verbindungskabel 575/1200/1800 W, 15 m, VEAM Stecker,	355,00 €
L2.75600.E	Verbindungskabel, 575/1200/1800 W, 15 m, Schaltbau Fernseh-Norm-Stecker	355,00 €

ARRI X 5 (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.75600.F	Verbindungskabel, 575/1200/1800 W, 7 m, Schaltbau Fernseh-Norm-Stecker	280,00 €
L2.88717.0	Beleuchtungsstativ (Alu,schwarz) 007BA (LS.4) 2 Auszüge, Höhe 124...315 cm, geschlossen 122 cm, Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm. Max. Belastung 12 kg	125,00 €
L2.76100.0	Befestigungsplatte für EB/EBB inkl. Superklemme, MA-035	85,00 €
L2.76989.0	"C"-Klemme, drehbar, Öffnung 28...78 mm, C150, mit Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm	109,00 €
L2.76809.0	Sicherheitskabel mit Karabiner, 600 mm lang, 3 mm dick	17,00 €

ARRI X 12



Scheinwerfertyp:	Flood, 1200 W
Lampentyp:	Metal Halide 1200 W/SE
Fassung:	G38
Linsegröße:	315 x 330 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	619 x 495 x 260 mm
Packmaße:	620 x 610 x 670 mm
Packvolumen:	253390 ccm
Gewicht:	14,7 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	19,5 kg (mit Palette)
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

TAGESLICHT FLÄCHENSCHINWERFER

(Einseitig gesockelt, Kabellänge 0,5 m)

Ident.-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Stecker	Preis / EURO
L1.82250.B	ARRI X 12	MAN	blau/silber	VEAM	2.805,00 €
L1.82250.F	ARRI X 12	MAN	blau/silber	Schaltbau (DF-Norm)	2.805,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76125.0	EB 575/1200, 90-125 V/180-250 V, EU-Stecker, VEAM, im blauen Standardgehäuse	2.635,00 €
L2.76126.0	EB 575/1200, 90-125 V/180-250 V, EU-Stecker, VEAM, DMX, im blauen Standardgehäuse	3.025,00 €
L2.76425.0	EB 575/1200, 90-125 V/180-250 V, EU-Stecker, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse	2.925,00 €
L2.76426.0	EB 575/1200, 90-125 V/180-250 V, EU-Stecker, VEAM, ALF, DMX, im blauen Standardgehäuse	3.315,00 €
L2.76427.0	EB 575/1200, 90-125 V/180-250 V, EU-Stecker, Schaltbau, ALF, im blauen Standardgehäuse	2.925,00 €
L2.82252.0	4-Flügelator, 338 mm bis SN 250	190,00 €
L2.82775.0	4-Flügelator, 338 mm ab SN 250	180,00 €
L2.82774.0	UV-Schutzglas, gefrostet, von SN 251	245,00 €
L2.82256.0	UV-Schutzglas, gefrostet, bis SN 250	250,00 €
L2.89055.0	Chimera Lightbank Quartz Plus S 90x120 cm (36"x48") Tiefe: 75 cm (29") inkl. 3 Frostscheiben 8435	poa €

ARRI X 12 (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.89056.0	Chimera Lightbank Quartz Plus L 135x180 cm (54"x72") Tiefe: 95 cm (38") inkl. 3 Frostscheiben 8445	poa €
L2.89254L0	Lampe HMI 1200 (540670) Osram G38, Longlife (1000 Stunden)	poa €
L2.89254.G	Lampe CSR 1200 GE CSR 1200/SE	poa €
L2.75600.0	Verbindungskabel 575/1200/1800 W, 7 m, VEAM Stecker,	280,00 €
L2.75600.C	Verbindungskabel 575/1200/1800 W, 15 m, VEAM Stecker,	355,00 €
L2.75600.F	Verbindungskabel, 575/1200/1800 W, 15 m, Schaltbau Fernseh-Norm-Stecker	280,00 €
L2.75600.E	Verbindungskabel, 575/1200/1800 W, 7 m, Schaltbau Fernseh-Norm-Stecker	355,00 €
L2.88717.0	Beleuchtungsstativ (Alu,schwarz) 007BA (LS.4) 2 Auszüge, Höhe 124...315 cm, geschlossen 122 cm, Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm. Max. Belastung 12 kg	125,00 €
L2.76989.0	"C"-Klemme, drehbar, Öffnung 28...78 mm, C150, mit Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm	109,00 €
L2.76990.0	Sicherheitsseil mit Karabiner für "C"-Klemme (1m) C155, Scheinwerfergewicht bis 20 kg	19,00 €

ARRI X 40/25



Scheinwerfertyp:	Flood, 4000 W
Lampentyp:	Metal Halide 4000 W/SE Metal Halide 2500 W/SE
Fassung:	G38
Linsegröße:	385 x 400 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	760 x 590 x 290 mm
Packmaße:	620 x 610 x 670 mm
Packvolumen:	253390 ccm
Gewicht:	21,1 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	27,5 kg (mit Palette)
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

TAGESLICHT FLÄCHENSCHWEINWERFER

(Einseitig gesockelt, Kabellänge 0,5 m)

Ident.-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Stecker	Preis / EURO
L1.82400.B	ARRI X 40/25	MAN	blau/silber	VEAM	4.105,00 €
L1.82400.F	ARRI X 40/25	MAN	blau/silber	Schaltbau (DF-Norm)	4.105,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76640.0	EB 2500/4000, 180-250 V, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse	5.855,00 €
L2.76641.0	EB 2500/4000, 180-250 V, VEAM, ALF, DMX, im blauen Standardgehäuse	6.240,00 €
L2.82425.0	4-Flügelator bis SN 425	245,00 €
L2.82717.0	4-Flügelator ab SN 426	235,00 €
L2.82740.E	UV-Schutzglas, gefrostet, von SN 426 bis SN 552	245,00 €
L2.82740.0	UV-Schutzglas gefrostet ab SN 553	245,00 €
L2.89056.0	Chimera Lightbank Quartz Plus L 135x180 cm (54"x72") Tiefe: 95 cm (38") inkl. 3 Frostscheiben 8445	poa €
L2.89255.G	Lampe CSR 2500G38 GE HR	poa €
L2.89255.0	Lampe HMI 2500 54070-0 Osram G38	poa €
L2.89256.G	Lampe CSR 4000W (200 V) GE HR, mit UV-Schutz, Ersatz für 27765	poa €
L2.89256.0	Lampe HMI 4000 54072 Osram G38	poa €
L2.77440.0	Adapter für den Gebrauch von wechselbarem 2500/4000 W Scheinwerfer mit Cannon-VEAM Stecker (Stiftkontakt) zu CB 2500 mit Cannon-Veum Stecker (Buchsenkontakt) (Wechselbare Scheinwerfer wie ARRISUN oder X 40/25 sind intern wie 4000 W-Scheinwerfer verkabelt.)	255,00 €

ARRI X 40/25 (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.75620.0	Verbindungskabel, 2500/4000 W, 7 m, VEAM Stecker	290,00 €
L2.75620.C	Verbindungskabel, 2500/4000 W, 15 m, VEAM Stecker	390,00 €
L2.75620.F	Verbindungskabel, 2500/4000 W, 7 m, Schaltbau Fernseh-Norm-Stecker	300,00 €
L2.75620.E	Verbindungskabel, 2500/4000 W, 15 m, Schaltbau Fernseh-Norm-Stecker	390,00 €
L2.8800561	Kurbelstativ AS-6 (Stahl, verchromt) mit Rädern, 083NWA LS.6 1 Auszug, Höhe 139...247 cm, geschlossen 153 cm, Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm. Max. Belastung: 45 kg	440,00 €
L2.76959.0	Rädersatz für AS-6, 104 3-fach, 75 mm Durchmesser, mit Feststellbremse	62,00 €
L2.76989.0	"C"-Klemme, drehbar, Öffnung 28...78 mm, C150, mit Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm	109,00 €
L2.80864.0	Sicherheitskabel mit Karabiner, 1 m lang, 5 mm dick	15,00 €

ARRI X 60



Scheinwerfertyp:	Flood, 6000 W
Lampentyp:	Metal Halide 6000 W/SE
Fassung:	G38
Linsegröße:	520 x 533 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	925 x 810 x 400 mm
Packmaße:	770 x 720 x 700 mm
Packvolumen:	388080 ccm
Gewicht:	32,2 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	49,0 kg (mit Palette)
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

TAGESLICHT FLÄCHENSCHINWERFER

(Einseitig gesockelt, Kabellänge 0,5 m)

Ident.-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Stecker	Preis / EURO
L1.82650.B	ARRI X 60	MAN	blau/silber	VEAM	6.095,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76193.0	EB 6000, 180-250 V, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse	8.780,00 €
L2.76172.0	EB 6/12 kW, 90-125 (nur 6 kW!) / 180-250 V, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse	10.630,00 €
L2.76182.0	EB 6/12 kW, 90-125 (nur 6 kW!) / 180-250 V, VEAM, ALF, DMX, im blauen Standardgehäuse	11.020,00 €
L2.82675.0	4-Flügelator	500,00 €
L2.82690.0	UV-Schutzglas, gefrostet	poa €
L2.89257.G	Lampe CSR 6000 G38 GE HR	poa €
L2.89257.W	Lampe HMI 6000 G38 Wolfram	poa €
L2.89257.0	Lampe HMI 6000 SE G38 Osram	poa €
L2.77940.0	Verbindungskabel, 6000 W, 7 m, VEAM Stecker	615,00 €
L2.77940.A	Verbindungskabel, 6000 W, 15 m, internationaler Stecker	885,00 €
L2.8800561	Kurbelstativ AS-6 (Stahl, verchromt) mit Rädern, 083NWA LS.6 1 Auszug, Höhe 139...247 cm, geschlossen 153 cm, Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm. Max. Belastung: 45 kg	440,00 €
L2.76959.0	Rädersatz für AS-6, 104 3-fach, 75 mm Durchmesser, mit Feststellbremse	62,00 €

ARRI X 60 (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76989.0	"C"-Klemme, drehbar, Öffnung 28...78 mm, C150, mit Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm	109,00 €
L2.88096.0	Großer Rädersatz, gebremst, für Kurbelstativ (für LS.387.S) 374	245,00 €
L2.88706.0	Rädersatz, 125 mm Durchmesser, mit Bremse, für Kurbelstativ 387	114,00 €

ARRI X 40/25 THEATRE



Scheinwerfertyp:	Flood, 4000 W
Lampentyp:	Metal Halide 4000 W/SE Metal Halide 2500 W/SE
Fassung:	G38
Linsegröße:	385 x 400 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	726 x 564 x 312 mm
Packmaße:	670 x 610 x 620 mm
Packvolumen:	253390 ccm
Gewicht:	24,0 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	30,0 kg (mit Palette)
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

TAGESLICHT FLÄCHENSCHWEINWERFER

Ident.-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Stecker	Preis / EURO
L1.82410.B	ARRI X 40/25 Theater	MAN	grau	VEAM	4.345,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76640.0	EB 2500/4000, 180-250 V, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse	5.855,00 €
L2.76641.0	EB 2500/4000, 180-250 V, VEAM, ALF, DMX, im blauen Standardgehäuse	6.240,00 €
L2.82425.0	4-Flügelator bis SN 425	245,00 €
L2.82717.0	4-Flügelator ab SN 426	235,00 €
L2.82740.E	UV-Schutzglas, gefrostet, von SN 426 bis SN 552	245,00 €
L2.82740.0	UV-Schutzglas gefrostet ab SN 553	245,00 €
L2.89255.G	Lampe CSR 2500G38 GE HR	poa €
L2.89255.0	Lampe HMI 2500 54070-0 Osram G38	poa €
L2.89256.G	Lampe CSR 4000 W (200 V) GE HR, mit UV-Schutz, Ersatz für 27765	poa €
L2.89256.0	Lampe HMI 4000 54072 Osram G38	poa €
L2.77440.0	Adapter für den Gebrauch von wechselbarem 2500/4000 W Scheinwerfer mit Cannon-VEAM Stecker (Stiftkontakt) zu CB 2500 mit Cannon-Veam Stecker (Buchsenkontakt) (Wechselbare Scheinwerfer wie ARRISUN oder X 40/25 sind intern wie 4000 W-Scheinwerfer verkabelt.)	255,00 €
L2.75620.0	Verbindungskabel, 2500 / 4000 W, 7 m, VEAM Stecker	290,00 €

ARRI X THEATRE 40/25 (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.75620.C	Verbindungskabel, 2500 / 4000 W, 15 m, VEAM Stecker	390,00 €
L2.75620.F	Verbindungskabel, 2500 / 4000 W, 7 m, Schaltbau Fernseh-Norm-Stecker	300,00 €
L2.75620.E	Verbindungskabel, 2500 / 4000 W, 15 m, Schaltbau Fernseh-Norm-Stecker	390,00 €
L2.80864.0	Sicherheitskabel mit Karabiner, 1 m lang, 5 mm dick	15,00 €

ARRILUX PocketPAR 125



Scheinwerfertyp:	PAR, 125 W
Lampentyp:	HMI 125 W/SE
Fassung:	GZX 9,5
Linsendurchmesser:	77 mm
Aufnahme/Befestigung:	Hülse 16 mm
Produktabmessung (HxBxL):	143 x 126 x 190 mm
Packmaße:	175 x 200 x 380 mm
Packvolumen:	13300 ccm
Gewicht:	1,1 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	1,6 kg
Schutzklasse:	I/IP 20
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

TAGESLICHT REPORTAGESCHEINWERFER

(Einseitig gesockelt, Kabellänge 1,5 m)

Ident.-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Stecker	Preis / EURO
L1.73375.0	ARRILUX PocketPAR 125	MAN	blau/silber	Binder	1.060,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76013.B	EB 125/200, 90-250 V, Schuko, ALF, Aluminium Profilgehäuse	1.075,00 €
L2.76040.B	EBB 125/200, 20-34 VDC Batterievorschalter, XLR-4 Stecker, Aluminium Profilgehäuse	1.075,00 €
L2.73380.0	4-Flügeltor, schwarz, drehbar, 78 mm	60,00 €
L0.73492.0	4er-Linsensatz, ARRILUX 125: N-Flood, Flood, S-Flood, S-Flood gefrostet	500,00 €
L2.73402.0	Narrow Flood-Linse, Kennfarbe schwarz	125,00 €
L2.73404.0	Flood-Linse, Kennfarbe grün	125,00 €
L2.73462.0	Super Flood-Linse, Kennfarbe rot	125,00 €
L2.73464.0	Super Flood-Linse, gefrostet, Kennfarbe silber	125,00 €
L2.73488.0	3/4 CTO (5600 zu 3200K), 78 mm	90,00 €
L2.74264.0	1/2 CTO (5600 zu 3800K), 78 mm	90,00 €
L2.74266.0	1/4 CTO (5600 zu 4500K), 78 mm	90,00 €
L2.74268.0	1/8 CTO (5600 zu 4900K), 78 mm	90,00 €
L2.73388.A	Transportkoffer für Leuchte und Zubehör, leer 55x38x30cm Gewicht voll: ca.9 kg	310,00 €
L2.88000.0	Deluxe Pocket Par Kit Koffer	445,00 €

ARRILUX PocketPAR 125 (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.89250.P	Lampe MSR 125 GZX 9,5 Philips 194961 HR	poa €
L2.89250.G	Lampe CSR 125 W SE (80 V) GE HR	poa €
L2.73403.0	Aufnahmering 78 mm, leer, für Linsen, CTOs etc.	40,00 €
L2.73382.0	Verbindungskabel 125 W, 7m	195,00 €
L2.73408.0	Handgriff (leichte Ausführung) mit 16 mm Hülse und 3/8" Gewinde	55,00 €
L2.73406.0	Verbindungsstück Handgriff/Lampe (auch kurzer Bügel)	49,00 €
L2.73407.0	Verbindungsstück Leuchte-Vorschaltgerät	49,00 €
L2.76100.0	Befestigungsplatte für EB/EBB inkl. Superklemme 035	85,00 €
L2.74144.0	Haltebügel für EB/EBB mit 16 mm Hülse	65,00 €
L2.76257.0	ARRI-Tubolite inkl. Transportkoffer	865,00 €
L2.88648.0	Lite-Tite Umbrella Adapter (Manfrotto-Code 026) für ARRI Tubolite	28,00 €
L2.89070.0	Chimera Speed Ring für Video Pro Lightbanks 9790	poa €
L2.76107.0	Chimera-Speed-Ring, nur äußerer Ring, in Verbindung mit L2.76102.0	poa €
L2.76102.0	Chimera-Adapter, ohne Speedring, nur in Verbindung mit L2.76107.0	poa €
L2.76038.0	Chimera Montagehalterung für Chimera Adapter L2.76102.0	poa €
L2.76106.0	Chimera Lightbank Video Pro Plus XXS 30x40 cm, inkl. 3 Bespannungen 8105	poa €
L2.76975.0	ARRI Beleuchtungsstativ LS.1, Alu schwarz, 71-235 cm, 050KA, 3 Auszüge, Höhe 71...235 cm, geschlossen 67 cm, Zapfen 16 mm, max. Belastung: 5 kg	65,00 €
L2.76965.0	Beleuchtungsstativ AS-01 (Alu, schwarz), 050MKA LS.01, 3 Auszüge, Höhe 90...260 cm, geschlossen 76 cm, Zapfen 16 mm, max. Belastung: 5 kg	65,00 €
L2.76976.0	Beleuchtungsstativ AS-2 (Alu, schwarz), 050A LS.2, 2 Auszüge, Höhe 110...260 cm, geschlossen 88 cm, Zapfen 16 mm, max. Belastung: 5 kg	60,00 €
L2.76985.0	Superklemme, 035 Zur direkten Befestigung von Leuchten mit Zapfen 16 mm (L2.76986.0) oder in Verbindung mit Magic-Arm (L2.76982.0)	22,00 €
L2.76986.0	Zapfen 16 mm mit Gewinde 3/8", 036-38 Zur Verwendung mit Superklemme (L2.76985.0)	5,00 €

ARRILUX PocketPAR 200



Scheinwerfertyp:	PAR, 200 W
Lampentyp:	Metal Halide 200 W/SE
Fassung:	GZY 9,5
Linsendurchmesser:	105 mm
Aufnahme/Befestigung:	Hülse 16 mm
Produktabmessung (HxBxL):	211 x 225 x 258 mm
Packmaße:	255 x 390 x 440 mm
Packvolumen:	43758 ccm
Gewicht:	1,9 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	3,6 kg
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

TAGESLICHT REPORTAGESCHEINWERFER

(Einseitig gesockelt, Kabellänge 2 m)

Ident.-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Stecker	Preis / EURO
L1.70790.0	ARRILUX PocketPAR 200	PAR	blau/silber	Amphenol	1.480,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76013.B	EB 125/200, 90-250 V, Schuko, ALF, Aluminium Profilgehäuse	1.075,00 €
L2.76115.0	EB 200, 90-250 V, Schuko, ALF, IP23, ohne Lüfter, blau/schwarzes Standardgehäuse	1.255,00 €
L2.76040.B	EBB 125/200, 20-34 VDC Batterievorschalter, XLR-4 Stecker, Aluminium Profilgehäuse	1.075,00 €
L2.76270.B	EBB 200/400, 20-34 VDC Batterievorschalter, 2xXLR-4 Stecker, Aluminium Profilgehäuse	1.805,00 €
L2.76100.0	Befestigungsplatte für EB/EBB inkl. Superklemme 035	85,00 €
L2.74144.0	Haltebügel für EB/EBB mit 16 mm Hülse	65,00 €
L2.70790.0	Reflektorgehäuse PocketPar 200 (zum Umrüsten einer PocketLite auf PocketPar)	890,00 €
L2.79170.0	4-Flügelator, schwarz, drehbar, 130 mm	45,00 €
L2.79160.0	Satz Seide und Tüll, 130 mm / 5", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	65,00 €
L2.79160.A	Drahtscrim einzeln, 130 mm / 5", Volltüll	17,00 €
L2.79160.B	Drahtscrim einzeln, 130 mm / 5", Vollseide	19,00 €
L2.79160.C	Drahtscrim einzeln, 130 mm / 5", Halbtüll	17,00 €
L2.79160.D	Drahtscrim einzeln, 130 mm / 5", Halbseide	19,00 €
L0.70830.0	4er-Linsensatz, ARRILUX 200: N-Flood, Flood, S-Flood, S-Flood gefrostet	560,00 €

ARRILUX PocketPAR 200 (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.70832.0	Narrow Flood-Linse, 112 mm, Kennfarbe schwarz	140,00 €
L2.70833.0	Flood-Linse, 112 mm, Kennfarbe grün	140,00 €
L2.70834.0	Super Flood-Linse, 112 mm, Kennfarbe rot	140,00 €
L2.70835.0	Super Flood-Linse, gefrostet, 112 mm, Kennfarbe silber	140,00 €
L2.70819.0	3/4 CTO (5600 zu 3200K), 112 mm	135,00 €
L2.77818.0	Linsentasche für maximal 5 Linsen, ARRILUX 200/400	30,00 €
L2.88019.0	Basic Kit Koffer ohne Zubehörfächer, nur für PocketLITE 200/400 (L9.LITECASE)	475,00 €
L2.70839.0	Profi-Transportkoffer für Leuchte und Zubehör leer 62x42x31 cm (Gewicht voll: ca. 19 kg)	375,00 €
L2.89251.0	Lampe HMI 200 W Osram GZY 9,5	poa €
L2.89251.P	Lampe MSR 200 GZY 9,5 Philips	poa €
L2.73408.0	Handgriff (leichte Ausführung) mit 16 mm Hülse und 3/8" Gewinde	55,00 €
L2.73406.0	Verbindungsstück für Handgriff	49,00 €
L2.73372.0	Verbindungskabel, 200 W, 7 m	200,00 €
L2.70825.0	Lighthouse klar	190,00 €
L2.70825.S	Lighthouse gefrostet	265,00 €
L2.70865.0	Haltebügel für Lighthouse	120,00 €
L2.70826.0	Shutter für Lighthouse	255,00 €
L2.88648.0	Lite-Tite Umbrella Adapter (Manfrotto-Code 026) für ARRI Tubolite	28,00 €
L2.70838.0	Chimera-Adapter für Lighthouse komplett bestehend aus: L2.70824.0 & L2.76107.0	110,00 €
L2.70824.0	Chimera-Adapter für Lighthouse, ohne Speedring, in Verbindung mit L2.76107.0	45,00 €
L2.76107.0	Chimera-Speed-Ring, nur äußerer Ring, in Verbindung mit L2.70824.0	poa €
L2.89067.0	Chimera Speed Ring Circular 130 mm für ARRILUX-Reflektor (für Video Pro Lightbanks)	poa €
L2.76719.0	Chimera Lightbank Video Pro Plus XS 40x 55 cm, inkl. 3 Bespannungen 8115	poa €
L2.70844.0	Chimera Lightbank Video Pro Plus S, 60x 80 cm, inkl. 3 Bespannungen 8125	390,00 €
L2.76975.0	ARRI Beleuchtungsstativ LS.1, Alu schwarz, 71-235 cm, 050KA, 3 Auszüge, Höhe 71...235 cm, geschlossen 67 cm, Zapfen 16 mm, max. Belastung: 5 kg	65,00 €
L2.76976.0	Beleuchtungsstativ AS-2 (Alu, schwarz), 050A LS.2, 2 Auszüge, Höhe 110...260 cm, geschlossen 88 cm, Zapfen 16 mm. Max. Belastung: 5 kg	60,00 €
L2.76985.0	Superklemme, 035, zur direkten Befestigung von Leuchten mit Zapfen 16 mm (L2.76986.0) oder in Verbindung mit Magic-Arm (L2.76982.0)	22,00 €
L2.76986.0	Zapfen 16 mm mit Gewinde 3/8", 036-38 zur Verwendung mit Superklemme (L2.76985.0)	5,00 €

ARRILUX PocketPAR 400



Scheinwerfertyp:	PAR/LITE, 400 W
Lampentyp:	Metal Halide 400 W/SE
Fassung:	GZZ 9,5
Linsendurchmesser:	125 mm
Aufnahme/Befestigung:	Hülse 16 mm
Produktabmessung (HxBxL):	244 x 237 x 282 mm
Packmaße:	350 x 485 x 380 mm
Packvolumen:	64505 ccm
Gewicht:	2,6 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	4,4 kg
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

TAGESLICHT REPORTAGESCHEINWERFER

(Einseitig gesockelt, Kabellänge 2 m)

Ident.-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Stecker	Preis / EURO
L1.70880.0	ARRILUX PocketPAR 400	PAR	blau/silber	VEAM	1.590,00 €

ZUBEHÖR:


Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76260.0	EB 400/575, 90-125 V/180-250 V, EU-Stecker, ALF, VEAM, Aluminium Profilgehäuse	1.850,00 €
L2.76270.B	EBB 200/400, 20-34 VDC, 110 Hz, 2 x XLR-4 Stecker, Aluminium Profilgehäuse	1.805,00 €
L2.76100.0	Befestigungsplatte für EB/EBB inkl. Superklemme 035	85,00 €
L2.74144.0	Haltebügel für EB/EBB mit 16 mm Hülse	65,00 €
L2.70880.0	Reflektorgehäuse PocketPar 400 (zum Umrüsten einer PocketLite auf PocketPar)	1.015,00 €
L2.79470.0	4-Flügelator, schwarz, drehbar, 168 mm	59,00 €
L2.79500.0	8-Flügelator, schwarz, drehbar, 168 mm	110,00 €
L2.79471.0	4-Flügelator, drehbar, 168 mm, außen silber, innen schwarz	115,00 €
L2.79460.0	Satz Seide und Tüll, 168 mm / 6 5/8", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	75,00 €
L2.79460.A	Drahtscrim einzeln, 168 mm / 6 5/8", Volltüll	19,00 €
L2.79460.B	Drahtscrim einzeln, 168 mm / 6 5/8", Vollseide	22,00 €
L2.79460.C	Drahtscrim einzeln, 168 mm / 6 5/8", Halbtüll	19,00 €
L2.79460.D	Drahtscrim einzeln, 168 mm / 6 5/8", Halbseide	22,00 €
L0.77825.0	Linsensatz 4-fach, 130 mm (Spot, Narrow Flood, Flood, Super Flood)	560,00 €

ARRILUX PocketPAR 400 (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L0.77824.0	Linsensatz 5-fach, 130 mm (Spot, N-Flood, Flood, S-Flood und S-Flood gefrostet)	700,00 €
L2.77826.0	Spot Linse 10°, 130 mm, Kennfarbe blau	140,00 €
L2.77828.0	Narrow Flood-Linse 10°x20°, 130 mm, Kennfarbe schwarz	140,00 €
L2.77830.0	Flood Linse 20°x45°, 130 mm, Kennfarbe grün	140,00 €
L2.77832.0	Super Flood-Linse 50°, 130 mm, Kennfarbe rot	140,00 €
L2.77834.0	Super Flood-Linse, gefrostet, 130 mm, Kennfarbe silber	140,00 €
L2.70846.0	3/4 CTO (5600 zu 3200K), 130 mm	140,00 €
L2.77818.0	Linsentasche für maximal 5 Linsen, ARRILUX 200/400	30,00 €
L2.89252.P	Lampe MSR 400 GZZ 9,5 Philips HR	poa €
L2.73408.0	Handgriff (leichte Ausführung) mit 16 mm Hülse und 3/8" Gewinde	55,00 €
L2.73406.0	Verbindungsstück für Handgriff	49,00 €
L2.70857.0	Verbindungskabel, 400 W, 7 m	290,00 €
L2.70860.0	Lighthouse klar	255,00 €
L2.70860.S	Lighthouse gefrostet	330,00 €
L2.70865.0	Haltebügel für Lighthouse	120,00 €
L2.70867.0	Shutter für Lighthouse	350,00 €
L2.70888.0	Chimera-Adapter für Lighthouse komplett (L2.70898.0 & L2.70837.0)	95,00 €
L2.70898.0	Chimera-Adapter für Lighthouse, ohne Speedring, in Verbindung mit L2.70837.0	45,00 €
L2.70837.0	Chimera-Speed-Ring (9670), nur äußerer Ring, in Verbindung mit L2.70898.0	poa €
L2.89068.0	Chimera Speed Ring Circular 168 mm für ARRILUX-Reflektor (für Video Pro Lightbanks)	poa €
L2.89074.0	Chimera Speed Ring Circular Metal 168 mm für ARRILUX-Reflektor (Video Pro Lightbanks)	poa €
L2.89069.0	Chimera Speed Ring Circular 168 mm (6 1/2") für Daylite Junior Lightbanks 9672	poa €
L2.70844.0	Chimera Lightbank Video Pro Plus S, 60X80 cm, inkl. 3 Bespannungen 8125	390,00 €
L2.70940.0	Chimera Lightbank Video Pro Plus M, 90X120 cm, inkl. 3 Bespannungen 8135	poa €
L2.76258.0	ARRI-Tubolite inkl. Transportkoffer	920,00 €
L2.70845.0	Adapter ARRILUX 400 zu ETC Source4	425,00 €
L2.70903.0	Profi-Koffer Basic für ARRILUX400 und Zubehör, leer, 71x41x32 cm (Gewicht voll: ca. 25 kg)	410,00 €
L2.70902.0	Profi-Koffer Lighthouse für ARRILUX400 + Lighthouse und Zubehör, leer, 80x41x32 cm (Gewicht voll: ca. 27 kg)	500,00 €
L2.76975.0	ARRI Beleuchtungsstativ LS.1, Alu schwarz, 71-235 cm, 050KA, 3 Auszüge, Höhe 71...235 cm, geschlossen 67 cm, Zapfen 16 mm, max. Belastung: 5 kg	65,00 €
L2.76985.0	Superklemme 035, Zur direkten Befestigung von Leuchten mit Zapfen 16 mm (L2.76986.0), oder in Verbindung mit Magic-Arm (L2.76982.0)	22,00 €
L2.76986.0	Zapfen 16 mm mit Gewinde 3/8", 036-38 Zur Verwendung mit Superklemme (L2.76985.0)	5,00 €

VORSCHALTGERÄTE



LOCATION VORSCHALTGERÄTE



ELEKTRONISCHE LOCATION VORSCHALTGERÄTE

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76115.0	EB 200, 90-130 V/ 180-250 V, EU-Stecker, ALF, IP23, ohne Lüfter, im blauen Standardgehäuse	1.255,00 €
L2.76125.0	EB 575/1200, 90-125 V/ 180-250 V, EU-Stecker, VEAM, im blauen Standardgehäuse	2.635,00 €
L2.76126.0	EB 575/1200, 90-125 V/ 180-250 V, EU-Stecker, VEAM, DMX, im blauen Standardgehäuse	3.025,00 €
L2.76425.0	EB 575/1200, 90-125 V/180-250 V, EU-Stecker, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse	2.925,00 €
L2.76426.0	EB 575/1200, 90-125 V/ 180-250 V, EU-Stecker, VEAM, ALF, DMX, im blauen Standardgehäuse	3.315,00 €
L2.76427.0	EB 575/1200, 90-125 V/ 180-250 V, EU-Stecker, Schaltbau, ALF, im blauen Standardgehäuse	2.925,00 €
L2.76625.0	EB 1200/1800, 90-125 V/ 180-250 V, EU-Stecker, VEAM, ALF, CCL, im blauen Standardgehäuse	4.050,00 €
L2.76695.0	EB 2500 Baby, 180-250 V, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse	4.880,00 €
L2.76635.0	EB 2500, 90-125 V/ 180-250 V, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse	5.520,00 €
L2.76640.0	EB 2500/4000, 180-250 V VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse	5.855,00 €
L2.76641.0	EB 2500/4000, 180-250 V, VEAM, ALF, DMX, im blauen Standardgehäuse	6.240,00 €
L2.76646.0	EB 2500/4000, 90-125 V/ 180-250 V, VEAM, DMX, im blauen Standardgehäuse	5.950,00 €
L2.76650.0	EB 2500/4000, 180-250 V, VEAM, ALF, CCL, im blauen Standardgehäuse	5.855,00 €
L2.76170.0	EB 6000, 180-250 V, VEAM, im blauen Standardgehäuse	7.735,00 €
L2.76193.0	EB 6000 Baby, 180-250 V, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse	8.780,00 €
L2.76172.0	EB 6/12 kW, 90-125 (nur 6 kW!) / 180-250 V, VEAM, ALF, im blauen Standardgehäuse	10.630,00 €

LOCATION VORSCHALTGERÄTE (FORTSETZUNG)

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76182.0	EB 6/12 kW, 90-125 (nur 6 kW!) / 180-250 V, VEAM, ALF, DMX, im blauen Standardgehäuse	11.020,00 €
L2.76290.0	EB 12/18 kW, 190-250 V, VEAM, ALF, mit Trolley	13.655,00 €
L2.76295.0	EB 12/18 kW, 190-250 V, VEAM, ALF, DMX, für ARRIMAX, mit Trolley, Anzeige Lampenleistung 12/18kW	14.630,00 €

ELEKTRONISCHE HIGH SPEED VORSCHALTGERÄTE

1000 Hz flickerfree - 125 W - 4000 W

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76425KH	EB 575/1200 HS, Int, port, 115/230V, ALF, VEAM, 50 Hz, ff, 1000 Hz, 2 m bare ends, blaues Standardgehäuse	3.515,00 €
L2.76625KH	EB 1200/1800 HS, Int,port, 115/230V, ALF, VEAM, CCL 50 Hz, ff, 1000 Hz, 2 m Schuko, blaues Standardgehäuse	4.840,00 €
L2.76640KH	EB 2500/4000 HS, Int, port, 230V, ALF, VEAM, 50 Hz, ff, 1000 Hz, 2 m ohne Stecker, blaues Standardgehäuse	7.020,00 €
L2.76675KH	EB 2500/4000 HS, Int, port, 115/230V, ALF, VEAM, 60 Hz, ff, 1000 Hz, 2 m ohne Stecker, blaues Standardgehäuse	7.580,00 €
L2.76181.0	EB 6/9, CCL, ALF, 190 - 250V, DMX, VEAM	10.500,00 €
L2.76181KH	EB 6/9, CCL, ALF, 190 - 250V, DMX, 1000Hz ff, VEAM	11.650,00 €

ELEKTRONISCHE HIGH SPEED VORSCHALTGERÄTE

300 Hz flickerfree (6 kW - 18 kW)

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76172HS	EB 6/12 kW, 90-125 (nur 6kW!) 180-250V, VEAM, ALF, High Speed, 300 Hz	11.705,00 €

ELEKTRONISCHE VORSCHALTGERÄTE, LEICHTBAUWEISE

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76013.B	EB 125/200, 90-125 V/ 180-250 V, 200 Hz, EU-Stecker, ALF, 125 W-Anschluss: Binder, 200W-Anschluss: Amphenol, Aluminium Profilgehäuse	1.075,00 €
L2.76260.0	EB 400/575 VEAM, 90-125 V/ 180-250 V, 110 Hz, EU-Stecker, ALF, 400 W-Anschluss: VEAM, 575W-Anschluss: VEAM, Aluminium Profilgehäuse	1.850,00 €
L2.76262.0	EB 400/575 Schaltbau, 90-125 V/180-250 V, 110 Hz, EU-Stecker, ALF, 400 W-Anschluss: VEAM, 575 W-Anschluss: Schaltbau, Aluminium Profilgehäuse	1.850,00 €

ELEKTRONISCHE BATTERIE VORSCHALTGERÄTE

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76040.B	EBB 125/200, 20-34 VDC, 150 Hz, XLR-4 Stecker, 125 W-Anschluss: Binder, 200 W-Anschluss: Amphenol, Aluminium Profilgehäuse	1.075,00 €
L2.76270.B	EBB 200/400, 20-34 VDC, 110 Hz, 2 x XLR-4 Stecker, 200 W-Anschluss: Amphenol, 400 W-Anschluss: VEAM, Aluminium Profilgehäuse	1.805,00 €

ELEKTRONISCHE BOOSTER VORSCHALTGERÄTE

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76693.0	EB 4000 Booster, 190-250 V, Harting Stecker, ALF, A2 Fernsteuerung, 19" rack 4HE	8.990,00 €

DROSSEL VORSCHALTGERÄTE

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.75012.E	Drossel-Vorschaltgerät CB 1200 W, 230 V, 50 Hz, VEAM, 1,5 m Netzleitung mit EU-Stecker	1.365,00 €
L2.75024.E	Drossel-Vorschaltgerät CB 2500 W, 230 V, 50 Hz, DMX, VEAM, 1,5 m Netzleitung mit EU-Stecker	2.145,00 €
L2.75870.E	Drossel-Vorschaltgerät CB 4000 W, 230 V, 50 Hz, DMX, VEAM, 1,5 m Netzleitung ohne Stecker	3.900,00 €


EVENT VORSCHALTGERÄTE



ELEKTRONISCHE EVENT VORSCHALTGERÄTE

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76259EV	Elektron. Vorschaltgerät EB 575 EVENT SINGLE, (1 x 575 W)	964,00 €
L2.76340.0	Elektron. Vorschaltgerät EB 575 EVENT SIX (6 x 575 W)	4.967,00 €
L2.76610.0	Elektron. Vorschaltgerät EB 1200/1800 EVENT THREE (3x 1200, 3x 1800)	6.300,00 €
L2.76777.0	Elektron. Vorschaltgerät EB 200/575/1200 MULTIPLE FUNCTION (6x200/6x575/3x1200 W)	5.733,00 €

GLÜHLICHT



TRUE BLUE T1



Scheinwerfertyp:	Fresnel, 1000 W
Lampentyp:	CP/40 FKJ 1000 W, 230 V CP/71 FKJ 1000 W, 230 V
Fassung:	G22
Lensendurchmesser:	150 mm
Aufnahme/Befestigung:	Hülse 16 mm; Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	357 x 323 x 216 mm
Packmaße:	330 x 395 x 390 mm
Packvolumen:	50836 ccm
Gewicht:	6,0 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	7,0 kg
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

GLÜHLICHT STUFENLINSENSSCHEINWERFER

(Kabellänge: manuelle Version 3m, mit Schnurschalter, P.O. 1,5 m, ohne Schnurschalter inkl. 4-Flügeltor und Filterrahmen)

Ident-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Volt	Stecker	Preis / EURO
L3.39610.B	T1	MAN	blau/silber	220-250 VAC	ohne Stecker	610,00 €
L3.39610.D	T1	MAN	blau/silber	220-250 VAC	Schuko	620,00 €
L3.39610.I	T1	P.O.	blau/silber	220-250 VAC	ohne Stecker	770,00 €
L3.39615.B	T1	MAN	schwarz	220-250 VAC	ohne Stecker	610,00 €
L3.39615.D	T1	MAN	schwarz	220-250 VAC	Schuko	620,00 €
L3.39615.I	T1	P.O.	schwarz	220-250 VAC	ohne Stecker	770,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.39670.0	4-Flügeltor True Blue, schwarz, drehbar, 197 mm	80,00 €
L2.39700.0	8-Flügeltor True Blue, schwarz, drehbar, 197 mm	120,00 €
L2.79690.0	Filterrahmen, 197 mm	21,00 €
L2.40701.3	Zapfen 28 mm lang mit Flansch ,mit Befestigungsschraube, als Ersatz für kurzen Zapfen am T1	15,00 €
L2.33835.0	Netzspannungsindikator 230V im Kabeleingang, montiert bei Bestellung mit Leuchte	40,00 €
L2.79660.0	Satz Seide und Tüll, 197 mm / 7 3/4", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	90,00 €
L2.79660.A	Drahtscrim einzeln, 197 mm / 7 3/4", Volltüll	23,00 €
L2.79660.B	Drahtscrim einzeln, 197 mm / 7 3/4", Vollseide	25,00 €
L2.79660.C	Drahtscrim einzeln, 197 mm / 7 3/4", Halbtüll	23,00 €
L2.79660.D	Drahtscrim einzeln, 197 mm / 7 3/4", Halbseide	25,00 €

TRUE BLUE T1 (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.79680.0	Tubus, 197 mm, mit variabler Apertur	85,00 €
L2.76246.0	Chimera Speed Ring Circular 197 mm (7 3/4") für Video Pro Lightbanks 9190	poa €
L2.70844.0	Chimera Lightbank Video Pro Plus S 60 x 80 cm (24"x32") Tiefe: 60 cm (24") inkl. 3 Frostscheiben 8125	390,00 €
L2.89060.0	Chimera Speed Ring Circular 197 mm (7 3/4") für Daylite Junior Lightbanks 9192	poa €
L2.89053.0	Chimera Lightbank Daylite Junior Plus S 60 x 80 cm (24"x32") Tiefe: 70 cm (27") inkl. 3 Frostscheiben 8225 (passt zu Speedring 9192)	poa €
L2.89208.0	Lampe T 1000 (230 V) FKJ64747 Osram G22 (CP71)	poa €
L2.80575.0	CEE-Stecker 230 V, 16 A (blau), montiert bei Bestellung mit Leuchte	40,00 €
L2.76956.P	Einsatzkoffer leer, für 2 x T1 , 70x39x37 cm	320,00 €
L2.39712.0	Umrüstsatz: manueller Bügel auf stangenbedienbaren Bügel	220,00 €
L2.89079.0	Bedienstange 427 - 4.0 4 Auszüge, 3 Steigungen, Durchmesser 28, 24, 20, 16 mm, Min. Länge: 140 cm, Max. Länge: 400 cm	245,00 €
L2.89080.0	Bedienstange 427 - 6.5, 4 Auszüge, 3 Steigungen, Durchmesser 28, 24, 20, 16 mm, min. Länge: 199 cm, Max. Länge: 650 cm	307,00 €
L2.76985.0	Superklemme, 035, zur direkten Befestigung von Leuchten mit Zapfen 16 mm (L2.76986.0) oder in Verbindung mit Magic-Arm (L2.76982.0)	22,00 €
L2.76809.0	Sicherheitskabel mit Karabiner, 600 mm lang, 3 mm dick	17,00 €
L2.8803653	Master Stativ, 1004BAC	99,00 €
L2.88717.0	Senior Cine Stativ, schwarz, Aluminium, mit Nivellierbein, 16 mm /28 mm, 007BA	125,00 €

TRUE BLUE T2



Scheinwerfertyp:	Fresnel, 2000 W
Lampentyp:	CP/41 FKK 2000 W, 230 V CP/73 FKK 2000 W, 230 V
Fassung:	G38
Limsendurchmesser:	175 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	398 x 375 x 315 mm
Packmaße:	395 x 405 x 470 mm
Packvolumen:	75188 ccm
Gewicht:	7,0 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	9,6 kg
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

GLÜHLICHT STUFENLINSENSSCHEINWERFER

(Kabellänge: manuelle Version 3 m, mit Schnurschalter, P.O. 1,5 m, ohne Schnurschalter inkl. 4-Flügelator und Filterrahmen)

Ident-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Volt	Stecker	Preis / EURO
L3.41250.B	T2	MAN	blau/silber	220-250 VAC	ohne Stecker	750,00 €
L3.41250.D	T2	MAN	blau/silber	220-250 VAC	Schuko	760,00 €
L3.41250.I	T2	P.O.	blau/silber	220-250 VAC	ohne Stecker	925,00 €
L3.41255.B	T2	MAN	schwarz	220-250 VAC	ohne Stecker	750,00 €
L3.41255.D	T2	MAN	schwarz	220-250 VAC	Schuko	760,00 €
L3.41255.I	T2	P.O.	schwarz	220-250 VAC	ohne Stecker	1.020,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.33811.0	Nachrüstsatz Streulichtkassette für ST1 und T2	330,00 €
L2.39870.0	4-Flügelator True Blue, schwarz, drehbar, 245 mm	90,00 €
L2.39900.0	8-Flügelator True Blue, schwarz, drehbar, 245 mm	150,00 €
L2.79890.0	Filterrahmen, 230 mm	26,00 €
L2.33835.0	Netzspannungsindikator 230V im Kabeleingang, montiert bei Bestellung mit Leuchte	40,00 €
L2.79860.0	Satz Seide und Tüll, 230 mm / 9", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	95,00 €
L2.79860.A	Drahtscrim einzeln, 230 mm / 9", Volltüll	24,00 €
L2.79860.B	Drahtscrim einzeln, 230 mm / 9", Vollseide	25,00 €
L2.79860.C	Drahtscrim einzeln, 230 mm / 9", Halbtüll	24,00 €
L2.79860.D	Drahtscrim einzeln, 230 mm / 9", Halbseide	25,00 €

TRUE BLUE T2 (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.79880.0	Tubus, 245 mm, mit variabler Apertur	105,00 €
L2.76248.0	Chimera-Adapter 245 mm (9 5/8")	poa €
L2.89213.0	Lampe T 2000 (230 V) 64789 Osram FKK (CP73)	poa €
L2.80575.0	CEE-Stecker 230 V, 16 A (blau), montiert bei Bestellung mit Leuchte	40,00 €
L2.89079.0	Bedienstange 427 - 4.0 4 Auszüge, 3 Steigungen, Durchmesser 28, 24, 20, 16 mm, Min. Länge: 140 cm, Max. Länge: 400 cm	245,00 €
L2.89080.0	Bedienstange 427 - 6.5 4 Auszüge, 3 Steigungen, Durchmesser 28, 24, 20, 16 mm, min. Länge: 199 cm, Max. Länge: 650 cm	307,00 €
L2.76989.0	"C"-Klemme, drehbar, Öffnung 28...78 mm, C150, mit Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm	109,00 €
L2.76990.0	Sicherheitsseil mit Karabiner für "C"-Klemme (1 m) C155, Scheinwerfergewicht bis 20 kg	19,00 €
L2.88679.0	Rädersatz 3-fach für Universal black cine stand 007BA, 110, 75 mm Durchmesser, mit Feststellbremse	73,00 €
L2.76809.0	Sicherheitskabel mit Karabiner, 600 mm lang, 3 mm dick	17,00 €
L2.88717.0	Senior Cine Stativ, schwarz, Aluminium, mit Nivellierbein, 16 mm / 28 mm, 007BA	125,00 €



TRUE BLUE T5

Scheinwerfertyp:	Fresnel, 5000 W
Lampentyp:	CP/29 5000 W, 230 V CP/85 5000 W, 230 V
Fassung:	G38
Lensendurchmesser:	250 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	522 x 465 x 390 mm
Packmaße:	495 x 510 x 555 mm
Packvolumen:	140109 ccm
Gewicht:	11,5 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	16,2 kg (mit Palette)
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

GLÜHLICHT STUFENLINSENSCHEINWERFER

(Kabellänge 3,5 m, mit Schnurschalter inkl. 4-Flügelator und Filterrahmen)

Ident-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Volt	Stecker	Preis / EURO
L3.40000.B	T5	MAN	blau/silber	220-250 VAC	ohne Stecker	1.195,00 €
L3.40005.B	T5	MAN	schwarz	220-250 VAC	ohne Stecker	1.195,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.40950.0	4-Flügelator True Blue, schwarz, drehbar, 344 mm	100,00 €
L2.40960.0	8-Flügelator True Blue, schwarz, drehbar, 344 mm	210,00 €
L2.80970.0	Filterrahmen, 330 mm, für T5, ST2, D25, M18, AS18, AS12+, AS12 Event	38,00 €
L2.40799.0	Set: längere Halteklauen inkl. Streulichtschutz unten, für längere Folienstandzeiten, ST2, T5	poa €
L2.33811.0	Nachrüstatz Streulichtkassette für ST1 und T2	330,00 €
L2.80980.0	Satz Seide und Tüll, 330 mm / 13", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	135,00 €
L2.80980.A	Drahtscrim einzeln, 330 mm / 13", Volltüll	35,00 €
L2.80980.B	Drahtscrim einzeln, 330 mm / 13", Vollseide	40,00 €
L2.80980.C	Drahtscrim einzeln, 330 mm / 13", Halbtüll	35,00 €
L2.80980.D	Drahtscrim einzeln, 330 mm / 13", Halbseide	40,00 €
L2.80975.0	Tubus, 344 mm, mit variabler Apertur	poa €
L2.76247.0	Chimera Speed Ring Circular 343 mm (13 1/2") für Quartz/Daylite Lightbanks 9305	poa €

TRUE BLUE T5 (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.89054.0	Chimera Lightbank Daylite Plus S 60x80 cm (24"x32") Tiefe: 55 cm (22") inkl. 3 Frostscheiben 8425	poa €
L2.89058.0	Chimera Lightbank Daylite Plus M 90x120 cm (36"x48") Tiefe: 100 cm (40") inkl. 3 Frostscheiben 8635	poa €
L2.89214.0	Lampe T 5000 (CP 85) G38 Osram 64805	poa €
L2.89214.P	Lampe T 5000 (240 V) G38 Philips (CP85)	poa €
L2.76979.0	Beleuchtungsstativ AS-5 (Stahl, verchromt), MA 126 A LS.126A 2 Ausz., Höhe 131-333 cm, geschl. 131 cm, Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm Max. Belastung: 20 kg	160,00 €
L2.76989.0	"C"-Klemme, drehbar, Öffnung 28..78 mm, C150, mit Zapfen 16 mm + Hülse 28 mm	109,00 €
L2.76990.0	Sicherheitsseil mit Karabiner für "C"-Klemme (1 m) C155, Scheinwerfergewicht bis 20 kg	19,00 €

ARRILITE 750 Plus



Scheinwerfertyp:	Open Face mit facettiertem Reflektor, 750 W
Lampentyp:	HPL* 750W, 575W, 375W GKV** 600W, FKR 650W, HX 800W
Fassung:	G 9,5
Aufnahme/Befestigung:	Hülse 16 mm
Produktabmessung (HxBxL):	226 x 230 x 224 mm
Packmaße:	260 x 230 x 290 mm
Packvolumen:	17160 ccm
Gewicht:	1,6 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	3,1 kg
Schutzklasse:	I/IP 20
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

GLÜHLICHT REPORTAGESCHEINWERFER

(Kabellänge 3 m, inkl. 4-Flügelator und Zubehörhalter)

Ident. Nr.	Beschreibung	Farbe	Stecker	Preis / EURO
L3.36700.B	ARRILITE 750 Plus inkl. 4-Flügelator und Zubehörhalter	blau	ohne Stecker	370,00 €
L3.36700.D	ARRILITE 750 Plus inkl. 4-Flügelator und Zubehörhalter	blau	Schuko	370,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.79470.0	4-Flügelator, schwarz, drehbar, 168 mm	59,00 €
L2.36780.0	Zubehörhalter für ARRILITE 750 Plus	52,00 €
L2.79460.0	Satz Seide und Tüll, 168 mm / 6 5/8", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	75,00 €
L2.79460.A	Drahtscrim einzeln, 168 mm / 6 5/8", Volltüll	19,00 €
L2.79460.B	Drahtscrim einzeln, 168 mm / 6 5/8", Vollseide	22,00 €
L2.79460.C	Drahtscrim einzeln, 168 mm / 6 5/8", Halbtüll	19,00 €
L2.79460.D	Drahtscrim einzeln, 168 mm / 6 5/8", Halbseide	22,00 €
L2.76966.0	Tageslichtfilter 166 mm, dichroitisch	120,00 €
L2.77180.0	Filterfolien-Satz 2 x Frost (F-2), 2 x starker Streu-Effekt (129) 2 x Daylight blue frost (224), 2 x Daylight 3/4 blue (201)	35,00 €
L2.70844.0	Chimera Lightbank Video Pro Plus "S", 60X80 cm (24"x32") Tiefe: 45 cm (18") inkl. 3 Frostfilter 8125	390,00 €
L2.36800.0	Lampe HPL* 750W / 230V, G9,5 Osram 93729	poa €
L2.36805.0	Lampe HX** 800W / 230V, G9,5 GE 64678	poa €

ARRILITE 750 Plus (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.36770.0	Lampenkühladapter für ARRILITE 750 Plus	32,00 €
L2.36806.0	Einsatzkoffer für 3 Leuchten, 81x36x34 mm, leer ohne Rollen	320,00 €
L2.36806.R	Einsatzkoffer für 3 Leuchten, 81x36x34 mm, leer mit Rollen	365,00 €
L2.36807.R	Einsatzkoffer für 4 Leuchten, 100x40x34 mm, leer mit Rollen	420,00 €
L2.88020.0	Transporttasche für diverse Stative, Folienrollen oder Rahmen	poa €
L2.73408.0	Handgriff (leichte Ausführung) mit 16 mm Hülse und 3/8" Gewinde	55,00 €
L2.76965.0	Beleuchtungsstativ AS-01 (Alu, schwarz), 050MKA LS.01 3 Auszüge, Höhe 90...260 cm, geschlossen 76 cm, Zapfen 16 mm Max. Belastung: 5 kg	65,00 €
L2.76976.0	Beleuchtungsstativ AS-2 (Alu, schwarz), 050A LS.2 2 Auszüge, Höhe 110...260 cm, geschlossen 88 cm, Zapfen 16 mm Max. Belastung: 5 kg	60,00 €
L2.8803653	Master Stativ, 1004BAC	99,00 €
L2.76985.0	Superklemme 035 Zur direkten Befestigung von Leuchten mit Zapfen 16 mm (L2.76986.0) oder in Verbindung mit Magic-Arm (L2.76982.0)	22,00 €
L2.76986.0	Zapfen 16 mm mit Gewinde 3/8", 036-38 zur Verwendung mit Superklemme (L2.76985.0)	5,00 €

* HPL Lampe entwickelt und lizenziert von David Cunningham

**in Kombination mit Lampenkühladapter L2.36770.0



ARRILITE 2000 Plus

Scheinwerfertyp:	Open Face mit facettiertem Reflektor, 2000 W
Lampentyp:	FEX 2000W
Fassung:	RX7s
Aufnahme/Befestigung:	Hülse 16 mm
Produktabmessung (HxBxL):	317 x 355 x 241 mm
Packmaße:	375 x 345 x 320 mm
Packvolumen:	41400 ccm
Gewicht:	3,0 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	5,5 kg
Schutzklasse:	I/IP 20
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

GLÜHLICHT REPORTAGESCHEINWERFER

(Kabellänge 3 m, inkl. 4-Flügelator und Zubehörhalter)

Ident. Nr.	Beschreibung	Farbe	Stecker	Preis / EURO
L3.36500.B	ARRILITE 2000 inkl. 4-Flügelator	blau	ohne Stecker	465,00 €
L3.36500.D	ARRILITE 2000 inkl. 4-Flügelator	blau	Schuko	465,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76522.0	4-Flügelator, schwarz, drehbar, 235 mm	85,00 €
L2.76950.0	Satz Seide und Tüll, 254 mm / 10", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	90,00 €
L2.76950.A	Drahtscrim einzeln, 254 mm / 10", Volltüll	23,00 €
L2.76950.B	Drahtscrim einzeln, 254 mm / 10", Vollseide	25,00 €
L2.76950.C	Drahtscrim einzeln, 254 mm / 10", Halbtüll	23,00 €
L2.76950.D	Drahtscrim einzeln, 254 mm / 10", Halbseide	25,00 €
L2.76571.0	Tageslichtfilter 254 mm, dichroitisch	265,00 €
L2.77180.0	Filterfolien-Satz 2 x Frost (F-2), 2 x starker Streu-Effekt (129) 2 x Daylight blue frost (224), 2 x Daylight 3/4 blue (201)	35,00 €
L2.89061.0	Chimera Speed Ring Circular 255 mm (10") für Quartz Daylite Lightbanks 9225	poa €
L2.89054.0	Chimera Lightbank Quartz Plus S 60x80 cm (24"x32") Tiefe: 55 cm (22") inkl. 3 Frostfilter 8425	poa €
L2.89212.0	Lampe T 2000 (230 V) 64781 Osram FEX P2/27 54514	poa €
L2.89212.U	Lampe T 2000 (240 V) R7s Ushio P2/27	poa €

ARRILITE 2000 Plus (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.89236.G	Lampe 2000 W P2/27(FEY)(120v) GE	poa €
L2.76956.P	Einsatzkoffer leer, für 2 x ARRILITE 2000, 70x39x37 cm (Gewicht voll: ca. 19 kg)	320,00 €
L2.73408.0	Handgriff (leichte Ausführung) mit 16mm Hülse und 3/8" Gewinde	55,00 €
L2.76976.0	Beleuchtungsstativ AS-2 (Alu, schwarz), 050A LS.2, 2 Auszüge, Höhe 110...260 cm, geschlossen 88 cm, Zapfen 16 mm, max. Belastung: 5 kg	60,00 €
L2.8803653	Master Stand, 1004BAC	99,00 €
L2.76985.0	Superklemme 035 - Zur direkten Befestigung von Leuchten mit Zapfen 16 mm (L2.76986.0) oder in Verbindung mit Magic-Arm (L2.76982.0)	22,00 €
L2.76986.0	Zapfen 16 mm mit Gewinde 3/8", 036-38 Zur Verwendung mit Superklemme (L2.76985.0)	5,00 €

TRUE BLUE ST1



Scheinwerfertyp:	Fresnel, 1000 W
Lampentyp:	CP/40 FKJ 1000 W, 230 V CP/71 FKJ 1000 W, 230 V
Fassung:	G22
Limsendurchmesser:	175 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	398 x 362 x 325 mm
Packmaße:	395 x 405 x 475 mm
Packvolumen:	75988 ccm
Gewicht:	7,0 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	9,2 kg
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

GLÜHLICHT STUFENLINSENSSCHEINWERFER

(Kabellänge 1,5 m, ohne Schnurschalter, Ausnahme Location Version inkl. 4-Flügelator und Filterrahmen)

Ident-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Volt	Stecker	Preis / EURO
L3.40500.B	ST1	MAN	blau/silber	220-250 VAC	ohne Stecker	660,00 €
L3.40500.D	ST1	MAN	blau/silber	220-250 VAC	Schuko	670,00 €
L3.40500.I	ST1	P.O.	blau/silber	220-250 VAC	ohne Stecker	855,00 €
L3.40500.K	ST1	P.O.	blau/silber	220-250 VAC	Schuko	865,00 €
L3.40505.B	ST1	MAN	schwarz	220-250 VAC	ohne Stecker	660,00 €
L3.40505.D	ST1	MAN	schwarz	220-250 VAC	Schuko	670,00 €
L3.40505.I	ST1	P.O.	schwarz	220-250 VAC	ohne Stecker	855,00 €
L3.40505.K	ST1	P.O.	schwarz	220-250 VAC	Schuko	865,00 €
L3.40500LB	ST1 Location (mit LocationTorsicherung, Schnurschalter und Kabellänge 3 m)	MAN	blau/silber	220-250 VAC	ohne Stecker	720,00 €
L3.40505.L	ST1/2	P.O.	schwarz	220-250 VAC	ohne Stecker	960,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.39870.0	4-Flügelator True Blue, schwarz, drehbar, 245 mm	90,00 €
L2.39900.0	8-Flügelator True Blue, 245 mm, schwarz, ST1, ST1/2, T2, D12	150,00 €
L2.79890.0	Filterrahmen, 230 mm	26,00 €
L2.33835.0	Netzspannungsindikator 230 V im Kabeleingang, montiert bei Bestellung mit Leuchte	40,00 €

TRUE BLUE ST1 (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.33811.0	Nachrüstsatz Streulichtkassette für ST1 und T2	330,00 €
L2.79860.0	Satz Seide und Tüll, 230 mm / 9", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	95,00 €
L2.79860.A	Drahtscrim einzeln, 230 mm / 9", Volltüll	24,00 €
L2.79860.B	Drahtscrim einzeln, 230 mm / 9", Vollseide	25,00 €
L2.79860.C	Drahtscrim einzeln, 230 mm / 9" Halbtüll	24,00 €
L2.79860.D	Drahtscrim einzeln, 230 mm / 9", Halbseide	25,00 €
L2.79880.0	Tubus, 245 mm,, mit variabler Aperatur	105,00 €
L2.76248.0	Chimera Speed Ring Circular 245 mm (9 5/8") für Quartz/Daylite Lightbanks 9205	poa €
L2.89208.0	Lampe T 1000 (230 V) FKJ64747 Osram G22 (CP71)	poa €
L2.80575.0	CEE-Stecker 230 V, 16 A (blau), montiert bei Bestellung mit Leuchte	40,00 €
L2.89079.0	Bedienstange 427 - 4.0 4 Auszüge, 3 Steigungen, Durchmesser 28, 24, 20, 16 mm, Min. Länge: 140 cm, Max. Länge: 400 cm	245,00 €
L2.89080.0	Bedienstange 427 - 6.5 4 Auszüge, 3 Steigungen, Durchmesser 28, 24, 20, 16 mm, Min. Länge: 199 cm, Max. Länge: 650 cm	307,00 €
L2.88717.0	Beleuchtungsstativ (Alu,schwarz) 007BA (LS.4) 2 Auszüge, Höhe 124...315 cm, geschlossen 122 cm, Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm. Max. Belastung 12 kg	125,00 €
L2.76989.0	"C"-Klemme, drehbar, Öffnung 28...78 mm, C150, mit Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm	109,00 €
L2.8803224	Combo 28/16mm Stahlstativ, 2 Sektionen, mit ausziehbarem Bein - A1035CS	311,00 €
L2.76809.0	Sicherheitskabel mit Karabiner, 600 mm lang, 3 mm dick	17,00 €

TRUE BLUE ST2/3



Scheinwerfertyp:	Fresnel, 3000 W
Lampentyp:	CP/41 FKK 2000 W, 230 V CP/73 FKK 2000 W, 230 V HX48 3000 W, 230-240 V
Fassung:	G38
Linsendurchmesser:	250 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	522 x 448 x 380 mm
Packmaße:	495 x 515 x 550 mm
Packvolumen:	140209 ccm
Gewicht:	12,0 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	15,0 kg
Schutzklasse:	I/IP 23

GLÜHLICHT STUFENLINSENSSCHEINWERFER

(Kabellänge 1,5 m, ohne Schnurschalter, Ausnahme Location Version inkl. 4-Flügeltr und Filterrahmen)

Ident-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Volt	Stecker	Preis / EURO
L3.40750.B	ST2/3	MAN	blau/silber	220-250 VAC	ohne Stecker	990,00 €
L3.40750.D	ST2/3	MAN	blau/silber	220-250 VAC	Schuko	1.000,00 €
L3.40750.I	ST2/3	P.O.	blau/silber	220-250 VAC	ohne Stecker	1.205,00 €
L3.40750.K	ST2/3	P.O.	blau/silber	220-250 VAC	Schuko	1.215,00 €
L3.40755.B	ST2/3	MAN	schwarz	220-250 VAC	ohne Stecker	990,00 €
L3.40755.D	ST2/3	MAN	schwarz	220-250 VAC	Schuko	1.000,00 €
L3.40755.I	ST2/3	P.O.	schwarz	220-250 VAC	ohne Stecker	1.205,00 €
L3.40755.K	ST2/3	P.O.	schwarz	220-250 VAC	Schuko	1.215,00 €
L3.40750LB	ST2/3 Location (mit Location Torsicherung, Schnurschalter und Kabellänge 3 m)	MAN	blau/silber	220-250 VAC	ohne Stecker	1.025,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.40950.0	4-Flügeltr True Blue, schwarz, drehbar, 344 mm	100,00 €
L2.40960.0	8-Flügeltr True Blue, schwarz, drehbar, 344 mm	210,00 €
L2.80970.0	Filterrahmen, 330 mm, für T5, ST2, D25, M18, AS18, AS12+, AS12 Event	38,00 €
L2.40799.0	Set: längere Halteklauen inkl. Streulichtschutz unten, für längere Folienstandzeiten, ST2, T5	poa €

TRUE BLUE ST2/3 (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.33835.0	Netzspannungsindikator 230 V im Kabeleingang, montiert bei Bestellung mit Leuchte	40,00 €
L2.80980.0	Satz Seide und Tüll, 330 mm / 13", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	135,00
L2.80980.A	Drahtscrim einzeln, 330 mm / 13", Volltüll	35,00 €
L2.80980.B	Drahtscrim einzeln, 330 mm / 13", Vollseide	40,00 €
L2.80980.C	Drahtscrim einzeln, 330 mm / 13", Halbtüll	35,00 €
L2.80980.D	Drahtscrim einzeln, 330 mm / 13", Halbseide	40,00 €
L2.80975.0	Tubus, 344 mm, mit variabler Apertur	poa €
L2.76247.0	Chimera Speed Ring 344 mm (13 1/2")	poa €
L2.89054.0	Chimera Lightbank Daylite Plus S 60x80 cm (24"x32") Tiefe: 55 cm (22") inkl. 3 Frostscheiben 8425	poa €
L2.89213.G	Lampe T 2000 W 240V CP41/CP73 GE	poa €
L2.89213.0	Lampe T 2000 W 230 V 64789 Osram FKK (CP73)	poa €
L2.80575.0	CEE-Stecker 230 V, 16 A (blau), montiert bei Bestellung mit Leuchte	40,00 €
L2.89079.0	Bedienstange 427 - 4.0 4 Auszüge, 3 Steigungen, Durchmesser 28, 24, 20, 16 mm, Min. Länge: 140 cm, Max. Länge: 400 cm	245,00 €
L2.89080.0	Bedienstange 427 - 6.5 4 Auszüge, 3 Steigungen, Durchmesser 28, 24, 20, 16 mm, Min. Länge: 199 cm, Max. Länge: 650 cm	307,00 €
L2.76979.0	Beleuchtungsstativ AS-5 (Stahl, verchromt), MA 126 A LS.126A 2 Auszüge, Höhe 131...333 cm, geschlossen 131 cm, Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm. Max. Belastung: 20 kg	160,00 €
L2.76989.0	"C"-Klemme, drehbar, Öffnung 28...78 mm, C150 mit Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm	109,00 €
L2.76990.0	Sicherheitsseil mit Karabiner für "C"-Klemme (1m) C155, Scheinwerfergewicht bis 20 kg	19,00 €



TRUE BLUE ST5

Scheinwerfertyp:	Fresnel, 5000 W
Lampentyp:	CP/85 5000 W, 230 V CP/29 5000 W, 230 V
Fassung:	G38
Limsendurchmesser:	300 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	595 x 518 x 393 mm
Packmaße:	575 x 605 x 605 mm
Packvolumen:	210464 ccm
Gewicht:	15,0 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	20,0 kg (mit Palette)
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

GLÜHLICHT STUFENLINSENSCHEINWERFER

(Kabellänge 2 m, ohne Schnurschalter, Ausnahme Location Version inkl. 4-Flügelator und Filterrahmen)

Ident-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Volt	Stecker	Preis / EURO
L3.41000.B	ST5	MAN	blau/silber	220-250 VAC	ohne Stecker	1.285,00 €
L3.41000.I	ST5	P.O.	blau/silber	220-250 VAC	ohne Stecker	1.500,00 €
L3.41005.B	ST5	MAN	schwarz	220-250 VAC	ohne Stecker	1.285,00 €
L3.41005.I	ST5	P.O.	schwarz	220-250 VAC	ohne Stecker	1.500,00 €
L3.41000LB	ST5 Location (mit Location Torsicherung, Schnurschalter und Kabellänge 3 m)	MAN	blau/silber	220-250 VAC	ohne Stecker	1.390,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.41200.0	4-Flügelator True Blue, schwarz, drehbar, 413 mm	120,00 €
L2.81210.0	8-Flügelator True Blue, schwarz, drehbar, 413 mm	230,00 €
L2.81220.0	Filterrahmen, 400 mm	40,00 €
L2.34065.0	Nachrüstatz Streulichtkassette für ST5	470,00 €
L2.81225.0	Tubus, 413 mm	poa €
L2.81230.0	Satz Seide und Tüll, 400 mm / 15 3/4", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	155,00 €
L2.81230.A	Drahtscrim einzeln, 400 mm / 15 3/4", Volltüll	40,00 €
L2.81230.B	Drahtscrim einzeln, 400 mm / 15 3/4", Vollseide	45,00 €
L2.81230.C	Drahtscrim einzeln, 400 mm / 15 3/4", Halbtüll	40,00 €
L2.81230.D	Drahtscrim einzeln, 400 mm / 15 3/4", Halbseide	45,00 €

TRUE BLUE ST5 (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.89062.0	Chimera Speed Ring Circular 411 mm (16 1/8") für Quartz/Daylite Lightbanks 9365	poa €
L2.89058.0	Chimera Lightbank Daylite Plus M 90x120 cm (36"x48") Tiefe: 100 cm (40") inkl. 3 Frostscheiben 8635	poa €
L2.89059.0	Chimera Lightbank Daylite Plus L 135x180 cm (54"x72") Tiefe: 120 cm (48") inkl. 3 Frostscheiben 8645	poa €
L2.89214.0	Lampe T 5000 CP 85 G38 Osram 64805	poa €
L2.89214.P	Lampe T 5000 (240V) G38 Philips CP29 (CP85)	poa €
L2.89079.0	Bedienstange 427 - 4.0, 4 Auszüge, 3 Steigungen, Durchmesser 28, 24, 20, 16 mm, min. Länge: 140 cm, Max. Länge: 400 cm	245,00 €
L2.89080.0	Bedienstange 427 - 6.5, 4 Auszüge, 3 Steigungen, Durchmesser 28, 24, 20, 16 mm, min. Länge: 199 cm, Max. Länge: 650 cm	307,00 €
L2.8800561	Kurbelstativ AS-6 (Stahl, verchromt) mit Rädern, 083NWA LS.6 1 Auszug, Höhe 139...247 cm, geschlossen 153 cm, Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm. Max. Belastung: 45 kg	440,00 €
L2.76959.0	Rädersatz für AS-6, 104, 3-fach, 75 mm Durchmesser, mit Feststellbremse	62,00 €
L2.76989.0	"C"-Klemme, drehbar, Öffnung 28...78 mm, C150 mit Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm	109,00 €
L2.8803225	Combo 28/16mm Alustativ, 2 Sektionen mit ausziehbarem Bein, A1035B	311,00 €
L2.76990.0	Sicherheitsseil mit Karabiner für "C"-Klemme (1 m) C155, Scheinwerfergewicht bis 20 kg	19,00 €



TRUE BLUE ST1/2 THEATRE

Scheinwerfertyp:	Fresnel, 1000 W
Lampentyp:	CP/40 FKJ 1000 W, 230 V CP/71 FKJ 1000 W, 230 V
Fassung:	G38/G22
Linsendurchmesser:	175 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	398 x 374 x 309 mm
Packmaße:	460 x 400 x 520 mm
Packvolumen:	95680 ccm
Gewicht:	8,1 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	10,5 kg
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE, CB, GS

GLÜHLICHT STUFENLINSENSSCHEINWERFER

(Kabellänge 1,5 m, ohne Schnurschalter)

Ident-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Volt	Stecker	Preis / EURO
L1.40515.B	ST1/2 Theater (Ohne Flügelator oder Filterrahmen)	MAN	schwarz	220-250 VAC	ohne Stecker	1.080,00 €
L1.40525.B	ST1/2 Theater (Ohne Flügelator oder Filterrahmen)	MOT	schwarz	220-250 VAC	ohne Stecker	1.005,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.39870.0	4-Flügelator True Blue, schwarz, drehbar, 245 mm	90,00 €
L2.39900.0	8-Flügelator True Blue, 245 mm, schwarz, ST1, ST1/2, T2, D12	150,00 €
L2.79890.0	Filterrahmen, 230 mm	26,00 €
L2.33835.0	Netzspannungsindikator 230 V im Kabeleingang, montiert bei Bestellung mit Leuchte.	40,00 €
L2.33811.0	Nachrüstatz Streulichtkassette für ST1 und T2	330,00 €
L2.33817.0	Theaterfilterrahmen, rechteckig, für ST1/2 Theater, 245 mm	30,00 €
L2.79880.0	Tubus, 245 mm, mit variabler Aperatur	105,00 €
L2.89208.0	Lampe T 1000 (230 V) FKJ64747 Osram G22 (CP71)	poa €
L2.80575.0	CEE-Stecker 230 V, 16 A (blau), montiert bei Bestellung mit Leuchte	40,00 €
L2.89079.0	Bedienstange 427 - 4.0, 4 Auszüge, 3 Steigungen, Durchmesser 28, 24, 20, 16 mm, Min. Länge: 140 cm, Max. Länge: 400 cm	245,00 €
L2.89080.0	Bedienstange 427 - 6.5, 4 Auszüge, 3 Steigungen, Durchmesser 28, 24, 20, 16 mm, Min. Länge: 199 cm, Max. Länge: 650 cm	307,00 €
L2.76809.0	Sicherheitskabel mit Karabiner, 600 mm lang, 3 mm dick	17,00 €



TRUE BLUE ST5 THEATRE

Scheinwerfertyp:	Fresnel, 5000 W
Lampentyp:	CP/85 5000 W, 230 V CP/29 5000 W, 230 V
Fassung:	G38
Lensendurchmesser:	300 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	705 x 534 x 427 mm
Packmaße:	600 x 600 x 750 mm
Packvolumen:	270000 ccm
Gewicht:	21,8 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	25,3 kg (mit Palette)
Schutzklasse:	I/IP 23
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

GLÜHLICHT STUFENLINSENSSCHEINWERFER

(Kabellänge 2 m, ohne Schnurschalter)

Ident-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Volt	Stecker	Preis / EURO
L1.41015.B	ST5 Theater (Ohne Flügeltor oder Filterrahmen)	MAN	schwarz	220-250 VAC	ohne Stecker	1.800,00 €
L1.41025.B	ST5 Theater (Ohne Flügeltor oder Filterrahmen)	MOT	schwarz	220-250 VAC	ohne Stecker	1.645,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.41200.0	4-Flügeltor True Blue, schwarz, drehbar, 413 mm	120,00 €
L2.81210.0	8-Flügeltor True Blue, schwarz, drehbar, 413 mm	230,00 €
L2.81220.0	Filterrahmen, 400 mm	40,00 €
L2.34065.0	Nachrüstatz Streulichtkassette für ST5	470,00 €
L2.34071.0	Nachrüstatz Theaterbügel für ST5	198,00 €
L2.81225.0	Tubus, 413 mm	poa €
L2.34067.0	Theaterfilterrahmen, rechteckig, für ST5 Theater, 413 mm	45,00 €
L2.89214.0	Lampe T 5000 CP 85 G38 Osram 64805	poa €
L2.89214.P	Lampe T 5000 (240 V) G38 Philips CP29 (CP85)	poa €
L2.89079.0	Bedienstange 427 - 4.0, 4 Auszüge, 3 Steigungen, Durchmesser 28, 24, 20, 16 mm, min. Länge: 140 cm, Max. Länge: 400 cm	245,00 €
L2.89080.0	Bedienstange 427 - 6.5, 4 Auszüge, 3 Steigungen, Durchmesser 28, 24, 20, 16 mm, min. Länge: 199 cm, Max. Länge: 650 cm	307,00 €
L2.76990.0	Sicherheitsseil mit Karabiner für "C"-Klemme (1 m) C155, Scheinwerfergewicht bis 20 kg	19,00 €



CYC FLOODLIGHT

Scheinwerfertyp:	Flood, 1250 W (single)
Lampentyp:	P2/12, 1250 W, 230 V P2/10, 650 W, 230 V 1000 W R7s 230 V
Fassung:	R7s (189mm)
Aufnahme/Befestigung:	Nicht im Lieferumfang: Bitte wählen Sie je nach Anwendung einen Artikel aus der Liste
Produktabmessung (HxBxL):	408 x 394,5 x 219 mm
Packmaße:	420 x 410 x 510 mm
Packvolumen:	880215 ccm
Gewicht:	4,0 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	6,0 kg
Schutzklasse:	I/IP 20

GLÜHLICHT FLÄCHENSCHINWERFER / HORIZONTSCHINWERFER

(Kabellänge 0,8 m)

Ident-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Volt	Stecker	Preis / EURO
L1.84300.B	FLOOD 1250 Single	MAN	schwarz	220-250 VAC	ohne Stecker	390,00 €
L1.84300.I	FLOOD 1250 Single	P.O.	schwarz	220-250 VAC	ohne Stecker	500,00 €
L1.84200.B	CYC 1250 Single	MAN	schwarz	220-250 VAC	ohne Stecker	390,00 €
L1.84200.I	CYC 1250 Single	P.O.	schwarz	220-250 VAC	ohne Stecker	500,00 €
L1.84210.B	CYC 1250 2-Bank Line	MAN	schwarz	220-250 VAC	ohne Stecker	685,00 €
L1.84210.I	CYC 1250 2-Bank Line	P.O.	schwarz	220-250 VAC	ohne Stecker	820,00 €
L1.84230.B	CYC 1250 4-Cube	MAN	schwarz	220-250 VAC	ohne Stecker	1.310,00 €
L1.84230.I	CYC 1250 4-Cube	P.O.	schwarz	220-250 VAC	ohne Stecker	1.475,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.84240.0	4-Flügelator, schwarz	105,00 €
L2.84245.0	Filterrahmen	48,00 €
L2.89211.G	Lampe T 1250 (230 V) Y1250T3/4CL GE P2/12 R7s-15 (189 mm)	poa €
L2.89211.0	Lampe T 1250 (230 V) 64751 Osram Rx7S-15 (189 mm)	poa €
L2.89210.0	Lampe T 1000 (230 V) 64741 Osram R7S-15 (189 mm)	poa €
L2.89079.0	Bedienstange 427 - 4.0, 4 Auszüge, 3 Steigungen, Durchmesser 28, 24, 20, 16 mm, min. Länge: 140 cm, max. Länge: 400 cm	245,00 €

CYC FLOODLIGHT (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.89080.0	Bedienstange 427 - 6.5, 4 Auszüge, 3 Steigungen, Durchmesser 28, 24, 20 und 16 mm, min. Länge: 199 cm, max. Länge: 650 cm	307,00 €
L2.88717.0	Beleuchtungsstativ (Alu,schwarz) 007BA (LS.4) 2 Auszüge, Höhe 124...315 cm, geschlossen 122 cm, Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm, max. Belastung 12 kg	125,00 €
L2.76989.0	"C"-Klemme, drehbar, Öffnung 28...78 mm, C150 mit Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm	109,00 €
L2.76990.0	Sicherheitsseil mit Karabiner für "C"-Klemme (1m) C155, Scheinwerfergewicht bis 20 kg	19,00 €
L2.76985.0	Superklemme 035. Zur direkten Befestigung von Leuchten mit Zapfen 16 mm (L2.76986.0) oder in Verbindung mit Magic-Arm (L2.76982.0)	22,00 €
L2.76986.0	Zapfen 16 mm mit Gewinde 3/8" zur Verwendung mit Superclamp M035	5,00 €
L2.40701.3	Zapfen 28 mm lang mit Flansch, mit Befestigungsschraube (für hängende Anwendung)	15,00 €
L2.40701.4	Zapfen-Hülse Komb 28 mm, 16 mm, ohne Flansch, mit Schraube (für stehende Anw.)	14,00 €



STUDIO T12

Scheinwerfertyp:	Fresnel, 12000 W
Lampentyp:	12000 W monoplane, 230 V CP/83 10000 W monoplane, 230 V
Fassung:	G38
Lensendurchmesser:	420 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	748 x 682 x 562 mm
Packmaße:	695 x 725 x 780 mm
Packvolumen:	393023 ccm
Gewicht:	25,0 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	31,5 kg (mit Palette)
Schutzklasse:	I/IP 20
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

GLÜHLICHT STUFENLINSENSCHEINWERFER

(Kabellänge 4 m, inkl. 4-Flügeltor)

Ident-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Volt	Stecker	Preis / EURO
L0.82120.B	STUDIO T 12	MAN	blau/silber	220-250 VAC	ohne Stecker	3.200,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.82150.0	4-Flügeltor, schwarz, drehbar, 510 mm	410,00 €
L2.82155.0	Filterrahmen, 495 mm	105,00 €
L2.82160.0	Satz Seide und Tüll, 495 mm / 19 1/2", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	205,00 €
L2.82160.A	Drahtscrim einzeln, 495 mm / 19 1/2", Volltüll	55,00 €
L2.82160.B	Drahtscrim einzeln, 495 mm / 19 1/2", Vollseide	55,00 €
L2.82160.C	Drahtscrim einzeln, 495 mm / 19 1/2", Halbtüll	55,00 €
L2.82160.D	Drahtscrim einzeln, 495 mm / 19 1/2", Halbseide	55,00 €
L2.89063.0	Chimera Speed Ring Circular 508 mm (20") für Quartz/Daylite Lightbanks 9435	poa €
L2.89059.0	Chimera Lightbank Daylite Plus L 135x180 cm (54"x72") Tiefe: 120 cm (48") inkl. 3 Frostscheiben 8645	poa €
L2.89215.G	Lampe 10000 W CP83 (240v) GE	poa €
L2.89215.0	Lampe T 10000 G38 (CP83) Osram ECR 64815	poa €
L2.89217.G	Lampe T 12000 (240 V) G38 GE KP 120H MT26/CL	poa €

STUDIO T12 (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.89265.G	Lampe T 12000 GE KP120 GE Q12MT26/CL230V	poa €
L2.8800561	Kurbelstativ AS-6 (Stahl, verchromt) mit Rädern, 083NWA LS.6, 1 Auszug, Höhe 139...247 cm, geschlossen 153 cm, Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm, max. Belastung: 45 kg	440,00 €
L2.76959.0	Rädersatz für AS-6, MA-104 3-fach, 75 mm Durchmesser, mit Feststellbremse	62,00 €
L2.76989.0	"C"-Klemme, drehbar, Öffnung 28...78 mm, C150 C137 LS.137 mit Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm	109,00 €
L2.80864.0	Sicherheitskabel mit Karabiner, 1 m lang, 5 mm dick	15,00 €



STUDIO T24

Scheinwerfertyp:	Fresnel, 24000 W
Lampentyp:	24000 W monoplane CP99 20000 W monoplane, 230 V
Fassung:	G38
Lensendurchmesser:	625 mm
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	1068 x 1040 x 830 mm
Packmaße:	1135 x 1050 x 1170 mm
Packvolumen:	1394350 ccm
Gewicht:	60,6 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	114,0 kg (mit Palette)
Schutzklasse:	I/IP 20
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

GLÜHLICHT STUFENLINSENSCHEINWERFER

(Kabellänge 1 m)

Ident-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Volt	Stecker	Preis / EURO
L1.82270.B	Studio T24	MAN	blau/silber	220-250 VAC	International	9.790,00 €
L0.82270.D	Studio T24 (inkl. Flügeltor, Dimmer ADM 24, Anschlußkabel, Verbindungskabel 15 m)	MAN	blau/silber	220-250 VAC	International	16.245,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.71100.0	4-Flügeltor, schwarz, drehbar, 740 mm	635,00 €
L2.71110.0	Filterrahmen, 740 mm	170,00 €
L2.71115.0	Satz Seide und Tüll, 740 mm / 29", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	325,00 €
L2.71115.A	Drahtscrim einzeln, 740 mm / 29", Volltüll	80,00 €
L2.71115.B	Drahtscrim einzeln, 740 mm / 29", Vollseide	85,00 €
L2.71115.C	Drahtscrim einzeln, 740 mm / 29", Halbtüll	80,00 €
L2.71115.D	Drahtscrim einzeln, 740 mm / 29", Halbseide	85,00 €
L2.89064.0	Chimera Speed Ring Circular 735 mm (29") für Daylite Senior Lightbanks 9464	poa €
L2.89218.0	Lampe T 20000 (230 V) G38 Osram 64808 CP 99	poa €
L2.89218.K	Lampe T 20000 (240 V) G38 Koto KP 200 MT 32/CL	poa €
L2.89219.K	Lampe T 24000 (240 V) G38 Koto KP 240 H	poa €
L2.82765.0	Umrüstsatz Fokusschlitten mit Lüfter (230 V)	1.620,00 €

STUDIO T24 (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.83396.0	Umrüstsatz Fokusschlitten mit Lüfter (200 V)	1.620,00 €
L2.82296.0	ADM 24, Dimmer 24 kW, externes Gerät	4.130,00 €
L2.82297.0	Netzanschlußkabel zu Dimmer 24 kW	800,00 €
L2.82294.0	Verbindungskabel Dimmer zu Leuchte, 15 Meter	970,00 €
L2.82294.A	Verbindungskabel Dimmer zu Leuchte, 20 Meter	poa €
L2.80866.0	Sicherheitskabel mit Karabiner, 1 m lang, 6 mm dick	15,00 €

ARRI 150



Scheinwerfertyp:	Fresnel, 150 W
Lampentyp:	150 W-240 V, 150 W-120 V, 100 W-240 V
Fassung:	GX6,35
Linsendurchmesser:	50 mm
Aufnahme/Befestigung:	Hülse 16 mm
Produktabmessung (HxBxL):	163 x 132 x 168 mm
Packmaße:	145 x 175 x 280 mm
Packvolumen:	7105 ccm
Gewicht:	0,8 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	1,6 kg
Schutzklasse:	I/IP 20
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

GLÜHLICHT STUFENLINSENSSCHEINWERFER

(Kabellänge 3,5 m, inkl. 4-Flügeltor und Filterrahmen)

Ident-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Volt	Stecker	Preis / EURO
L3.79360.B	ARRI 150	mit Schalter	blau/silber	90-250 VAC	ohne Stecker	305,00 €
L3.79360.D	ARRI 150	mit Schalter	blau/silber	90-250 VAC	Schuko	310,00 €
L3.79360.E	ARRI 150	mit Dimmer	blau/silber	90-250 VAC	ohne Stecker	340,00 €
L3.79360.F	ARRI 150	mit Dimmer	blau/silber	90-250 VAC	Schuko	345,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.79380.0	4-Flügeltor, schwarz, drehbar, 78 mm	40,00 €
L2.79395.0	Filterrahmen, 78 mm	14,00 €
L2.73466.0	Satz Seide und Tüll, 78 mm / 3", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	45,00 €
L2.73466.A	Drahtscrim einzeln, 78 mm / 3", Volltüll	12,00 €
L2.73466.B	Drahtscrim einzeln, 78 mm / 3", Vollseide	13,00 €
L2.73466.C	Drahtscrim einzeln, 78 mm / 3", Halbtüll	12,00 €
L2.73466.D	Drahtscrim einzeln, 78 mm / 3", Halbseide	13,00 €
L2.79390.0	Tubus, 78 mm	37,00 €
L2.89202.0	Lampe T 150 W (240V) Osram GX 6,35 L6.A1/248.2/L2.79399.0	poa €
L2.76975.0	ARRI Beleuchtungsstativ LS.1, Alu schwarz, 71-235 cm, 050KA, 3 Auszüge, Höhe 71...235 cm, geschlossen 67 cm, Zapfen 16 mm, max. Belastung: 5 kg	65,00 €
L2.76965.0	Beleuchtungsstativ AS-01 (Alu, schwarz), 050MKA LS.01, 3 Auszüge, Höhe 90...260 cm, geschlossen 76 cm, Zapfen 16 mm, max. Belastung: 5 kg	65,00 €
L2.76985.0	Superklemme, 035, zur direkten Befestigung von Leuchten mit Zapfen 16 mm (L2.76986.0) oder in Verbindung mit Magic-Arm (L2.76982.0)	22,00 €
L2.76986.0	Zapfen 16 mm mit Gewinde 3/8", 036-38 Zur Verwendung mit Superklemme (L2.76985.0)	5,00 €



ARRI 300 Plus

Scheinwerfertyp:	Fresnel, 300 W
Lampentyp:	CP/81 FSL 300 W-230 V CP/81 FWK 300 W-120 V
Fassung:	GY 9,5
Lensendurchmesser:	80 mm
Aufnahme/Befestigung:	Hülse 16 mm
Produktabmessung (HxBxL):	233 x 187 x 160 mm
Packmaße:	275 x 190 x 240 mm
Packvolumen:	12540 ccm
Gewicht:	1,8 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	2,9 kg
Schutzklasse:	I/IP 20
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

GLÜHLICHT STUFENLINSENSCHEINWERFER

(Kabellänge 3,5 m, inkl. 4-Flügelator und Filterrahmen)

Ident-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Volt	Stecker	Preis / EURO
L3.79200.B	ARRI 300 Plus	MAN	blau/silber	90-250 VAC	ohne Stecker	360,00 €
L3.79200.D	ARRI 300 Plus	MAN	blau/silber	90-250 VAC	Schuko	365,00 €
L3.79205.B	ARRI 300 Plus	MAN	schwarz	90-250 VAC	ohne Stecker	360,00 €
L3.79205.D	ARRI 300 Plus	MAN	schwarz	90-250 VAC	Schuko	365,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.79170.0	4-Flügelator, schwarz, drehbar, 130 mm	45,00 €
L2.79190.0	Filterrahmen, 130 mm	19,00 €
L2.79160.0	Satz Seide und Tüll, 130 mm /5", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	65,00 €
L2.79160.A	Drahtscrim einzeln, 130 mm /5", Volltüll	17,00 €
L2.79160.B	Drahtscrim einzeln, 130 mm /5", Vollseide	19,00 €
L2.79160.C	Drahtscrim einzeln, 130 mm /5", Halbtüll	17,00 €
L2.79160.D	Drahtscrim einzeln, 130 mm /5", Halbseide	19,00 €
L2.79180.0	Tubus, 130 mm	53,00 €
L2.89203.G	Lampe T 300 W (240 V) GE GY 9,5 (CP 81)	poa €
L2.89203.0	Lampe T 300 W (240 V) Osram GY 9,5 (CP81)	poa €
L2.89067.0	Chimera Speed Ring Circular 130 mm (5") für Video Pro Lightbanks 9640	poa €
L2.76719.0	Chimera Lightbank Video Pro Plus XS 40x55 cm (16"x22") Tiefe: 30 cm (12") inkl. Frostscheibe 8115	poa €

ARRI 300 Plus (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.70844.0	Chimera Lightbank Video Pro Plus "S", 60x80 cm (24"x32") Tiefe: 60 cm (24") inkl. 3 Frostscheiben 8125	390,00 €
L2.88020.0	Transporttasche für diverse Stative, Folienrollen oder Rahmen	poa €
L2.76965.0	Beleuchtungsstativ AS-01 (Alu, schwarz), 050MKA LS.01 3 Auszüge, Höhe 90...260 cm, geschlossen 76 cm, Zapfen 16 mm, max. Belastung: 5 kg	65,00 €
L2.76976.0	Beleuchtungsstativ AS-2 (Alu, schwarz), 050A LS.2, 2 Auszüge, Höhe 110...260 cm, geschlossen 88 cm, Zapfen 16 mm, max. Belastung: 5 kg	60,00 €
L2.76985.0	Superklemme, 035, Zur direkten Befestigung von Leuchten mit Zapfen 16 mm (L2.76986.0) oder in Verbindung mit Magic-Arm (L2.76982.0)	22,00 €
L2.76986.0	Zapfen 16 mm mit Gewinde 3/8", 036-38 Zur Verwendung mit Superklemme (L2.76985.0)	5,00 €



ARRI 650 Plus

Scheinwerfertyp:	Fresnel, 650 W
Lampentyp:	CP/89 FRL 650 W-230 V CP/89 FRK 650 W-120 V CP/82 500 W, CP/81 300 W
Fassung:	GY 9,5
Lensendurchmesser:	112 mm
Aufnahme/Befestigung:	Hülse 16 mm
Produktabmessung (HxBxL):	276 x 220 x 190 mm
Packmaße:	295 x 220x 255 mm
Packvolumen:	16588 ccm
Gewicht:	2,6 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	3,5 kg
Schutzklasse:	I/IP 20

GLÜHLICHT STUFENLINSENSSCHEINWERFER

(Kabellänge 3 m, P.O. 2 m inkl. 4-Flügelator und Filterrahmen)

Ident. No.	Beschreibung	Version	Colour	Voltage	Connector	Price / EURO
L3.79400.B	ARRI 650 Plus	MAN	blau/silber	90-250 VAC	ohne Stecker	385,00 €
L3.79400.D	ARRI 650 Plus	MAN	blau/silber	90-250 VAC	Schuko	390,00 €
L3.79400.I	ARRI 650 Plus	P.O.	blau/silber	90-250 VAC	ohne Stecker	585,00 €
L3.79400.K	ARRI 650 Plus	P.O.	blau/silber	90-250 VAC	Schuko	595,00 €
L3.79405.B	ARRI 650 Plus	MAN	schwarz	90-250 VAC	ohne Stecker	385,00 €
L3.79405.D	ARRI 650 Plus	MAN	schwarz	90-250 VAC	Schuko	390,00 €
L3.79405.K	ARRI 650 Plus	P.O.	schwarz	90-250 VAC	Schuko	595,00 €

ZUBEHÖR:


Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.79470.0	4-Flügelator, schwarz, drehbar, 168 mm	59,00 €
L2.79500.0	8-Flügelator, schwarz, drehbar, 168 mm	110,00 €
L2.79471.0	4-Flügelator, drehbar, 168 mm, außen silber, innen schwarz	115,00 €
L2.79490.0	Filterrahmen, 168 mm / 6 5/8", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	20,00 €
L2.79460.0	Satz Seide und Tüll, 168 mm / 6 5/8", Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll	75,00 €
L2.79460.A	Drahtscrim einzeln, 168 mm / 6 5/8", Volltüll	19,00 €
L2.79460.B	Drahtscrim einzeln, 168 mm / 6 5/8", Vollseide	22,00 €
L2.79460.C	Drahtscrim einzeln, 168 mm / 6 5/8", Halbtüll	19,00 €
L2.79460.D	Drahtscrim einzeln, 168 mm / 6 5/8", Halbseide	22,00 €
L2.79480.0	Tube, 168 mm	65,00 €

ARRI 650 Plus (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.89068.0	Chimera Speed Ring Circular 168 mm (6 1/2") für Video Pro Lightbanks 9670	poa €
L2.89074.0	Chimera Speed Ring Circular Metal 168 mm (6 1/2") für Video Pro Lightbanks 9670AL	poa €
L2.70844.0	Chimera Lightbank Video Pro Plus S, 60x80 cm (24"x32") Tiefe: 60 cm (24") inkl. 3 Frostscheiben 8125 (passt zu Speedrings 9670 & 9670AL)	390,00 €
L2.89069.0	Chimera Speed Ring Circular 168 mm (6 1/2") für Daylite Junior Lightbanks 9672	poa €
L2.89205.R	Lampe T 650 (230 V) Radium GY 9,5 (CP89)	poa €
L2.89205.0	Lampe T 650 (230 V) Osram GY 9,5 (CP89)	poa €
L2.88020.0	Transporttasche für diverse Stative, Folienrollen oder Rahmen	poa €
L2.89079.0	Bedienstange 427 - 4.0 4 Sektionen, min. Länge: 140 cm, max. Länge: 400 cm	245,00 €
L2.89080.0	Bedienstange 427 - 6.5 4 Sektionen, min. Länge: 199 cm, max. Länge: 650 cm	307,00 €
L2.76965.0	Beleuchtungsstativ AS-01 (Alu, schwarz), 050MKA LS.01, 3 Auszüge, Höhe 90...260 cm, geschlossen 76 cm, Zapfen 16 mm, max. Belastung: 5 kg	65,00 €
L2.76976.0	Beleuchtungsstativ AS-2 (Alu, schwarz), 050A LS.2, 2 Auszüge, Höhe 110...260 cm, geschlossen 88 cm, Zapfen 16 mm, max. Belastung: 5 kg	60,00 €
L2.76985.0	Superklemme, 035 Zur direkten Befestigung von Leuchten mit Zapfen 16 mm (L2.76986.0) oder in Verbindung mit Magic-Arm (L2.76982.0)	22,00 €
L2.76986.0	Zapfen 16 mm mit Gewinde 3/8", 036-38 Zur Verwendung mit Superklemme (L2.76985.0)	5,00 €

FLUORESZENT





STUDIO COOL 4

Scheinwerfertyp:	Flood, 220 W
Lampentyp:	TC-L 55 W
Fassung:	2G11
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	435 x 733 x 176 mm
Packmaße:	600 x 765 x 285 mm
Packvolumen:	130815 ccm
Gewicht:	7,8 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	10,4 kg
Schutzklasse:	I/IP 20
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

FLUORESZENZ SCHEINWERFER

(Kabellänge 2 m)

Ident-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Volt	Stecker	Preis / EURO
L1.84004.B	STUDIO COOL 4 Multicontrol	MAN	schwarz	220-250 VAC	Schuko	1.245,00 €
L1.84004.I	STUDIO COOL 4 Multicontrol	P.O.	schwarz	220-250 VAC	Schuko	1.355,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.84066.0	4-Flügelator, schwarz	160,00 €
L2.84064.0	Filterrahmen kpl., Cool 4Bank	74,00 €
L2.84065.A	Richtgitter mit Rahmen, SPS3, Silber Flood, Kunststoff, 13 mm	115,00 €
L2.84065.C	Richtgitter mit Rahmen, SPH6, Silber Medium, Kunststoff, 15 mm	115,00 €
L2.84065.D	Richtgitter mit Rahmen, BTS3, Schwarz Narrow, Aluminium, 13 mm	115,00 €
L2.84019.0	Lampe Studioline 55 W 2G11 Tube Osram Tungsten Fluorescent	poa €
L2.84029.0	Lampe Studioline 55 W 2G11 Tube Osram Daylight Fluorescent	poa €
L2.84070.0	P.O.-Bügel, stangenbedienbar	175,00 €
L2.84080.0	Verbindungskabel 2 m, PowerCon für Studio Cool	40,00 €
L2.84080.B	Verbindungskabel 5 m, PowerCon für Studio Cool	57,00 €
L2.88459.0	3" Montage Platte, klein, mit Zapfen 16 mm & Kugelgelenk (LF.8010.A)	34,00 €
L2.76990.0	Sicherheitsseil mit Karabiner für "C"-Klemme (1 m) C155, Scheinwerfergewicht bis 20 kg	19,00 €



STUDIO COOL 2

Scheinwerfertyp:	Flood, 110 W
Lampentyp:	TC-L 55 W
Fassung:	2G11
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	309 x 733 x 175 mm
Packmaße:	430 x 765 x 285 mm
Packvolumen:	93751 ccm
Gewicht:	5,2 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	7,3 kg
Schutzklasse:	I/IP 20
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

FLUORESZENZ SCHEINWERFER

(Kabellänge 2 m)

Ident-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Volt	Stecker	Preis / EURO
L1.84002.B	STUDIO COOL 2 Multicontrol	MAN	schwarz	220-250 VAC	Schuko	1.080,00 €
L1.84002.I	STUDIO COOL 2 Multicontrol	P.O.	schwarz	220-250 VAC	Schuko	1.175,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.84006.0	4-Flügelator, schwarz	130,00 €
L2.84007.0	Filterrahmen kpl. St.Cool 2Bank	70,00 €
L2.84005.A	Richtgitter mit Rahmen, SPS3, Silber Flood, Kunststoff, 13 mm	poa €
L2.84005.C	Richtgitter mit Rahmen, SPH6, Silber Medium, Kunststoff, 15 mm	70,00 €
L2.84005.D	Richtgitter mit Rahmen, BTS3, Schwarz Narrow, Aluminium, 13 mm	70,00 €
L2.84019.0	Lampe Studioline 55 W 2G11 Tube Osram Glühlicht Fluorescent	poa €
L2.84029.0	Lampe Studioline 55 W 2G11 Tube Osram Tageslicht Fluorescent	poa €
L2.84175.0	P.O.-Bügel, stangenbedienbar	210,00 €
L2.84102.B	Elektronik Modul Multi Control 2 (Kabel: 2 m)	615,00 €
L2.84080.0	Verbindungskabel 2 m, PowerCon für Studio Cool	40,00 €
L2.84080.B	Verbindungskabel 5 m, PowerCon für Studio Cool	57,00 €
L2.76990.0	Sicherheitsseil mit Karabiner für "C"-Klemme (1 m) C155, Scheinwerfergewicht bis 20 kg	19,00 €



STUDIO COOL 2+2

Scheinwerfertyp:	Flood, 220 W
Lampentyp:	TC-L 55 W
Fassung:	2G11
Aufnahme/Befestigung:	Zapfen 28 mm
Produktabmessung (HxBxL):	314 x 1338 x 175 mm
Packmaße:	375 x 285 x 1350 mm
Packvolumen:	144281 ccm
Gewicht:	9,8 kg
Gewicht inkl. Verpackung:	12,8 kg
Schutzklasse:	I/IP 20
Zertifizierungen:	CE, CB, GS, cNRTL

FLUORESZENZ SCHEINWERFER


(Kabellänge 2 m)

Ident-Nr.	Beschreibung	Version	Farbe	Volt	Stecker	Preis / EURO
L1.84102.B	STUDIO COOL 2+2 Multicontrol	MAN	schwarz	220-250 VAC	Schuko	1.545,00 €

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.84146.0	Filterrahmen kpl., 2+2Bank	110,00 €
L2.84139.C	Richtgitter mit Rahmen, SPH6, Silber Medium, Kunststoff, 15 mm	128,00 €
L2.84139.D	Richtgitter mit Rahmen, BTS3, Schwarz Narrow, Aluminium, 13 mm	128,00 €
L2.84070.0	P.O.-Bügel, stangenbedienbar	175,00 €
L2.84019.0	Lampe Studioline 55 W 2G11 Tube Osram Glühlicht Fluorescent	poa €
L2.84029.0	Lampe Studioline 55 W 2G11 Tube Osram Tageslicht Fluorescent	poa €
L2.84080.0	Verbindungskabel 2 m, PowerCon für Studio Cool	40,00 €
L2.84080.B	Verbindungskabel 5 m, PowerCon für Studio Cool	57,00 €
L2.76990.0	Sicherheitsseil mit Karabiner für "C"-Klemme (1 m) C155, Scheinwerfergewicht bis 20 kg	19,00 €

PLA - PROFESSIONAL LIGHTING ACCESSORIES



EVENT ZUBEHÖR



EVENT ZUBEHÖR

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.37705.0	Split Box Event 1800 (3x 1200, 3x 1800)	489,00 €
L2.76341.0	Split Box Event Six (200/575/1200 W)	525,00 €
L2.76785.0	Transmitter Pendant Modul 200 (für Betrieb von AS2 Event an EB 200/575/1200 M.F.)	220,00 €
L2.76786.0	Transmitter Pendant Modul 575 (für Betrieb von AS5 Event an EB 200/575/1200 M.F.)	220,00 €
L2.76787.0	Transmitter Pendant Modul 1200 (für Betrieb von AS12 Event an EB 200/575/1200 M.F.)	220,00 €
L2.37714.D	Multicore Event 1200/1800, 20 m	480,00 €
L2.76342.D	Multicore Event 575, 20 m	480,00 €
L2.75600.F	Verbindungskabel Event 1200/1800, 7 m	280,00 €
L2.75600.E	Verbindungskabel Event 1200/1800, 15 m	355,00 €
L2.76318.B	Verbindungskabel Event 575, 5 m	105,00 €
L2.76318.C	Verbindungskabel Event 575, 10 m	125,00 €
L2.76323.0	Adapter für AS2 Event auf reguläre (VEAM) Vorschaltgeräte	110,00 €
L2.76339.0	Adapter für AS5 Event auf reguläre (VEAM) Vorschaltgeräte	140,00 €
L2.76368.0	Adapter für AS12 Event auf reguläre (VEAM) Vorschaltgeräte	175,00 €

ADAPTERKABEL



ADAPTERKABEL

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.72082.A	Adapter für Scheinwerfer 1200 W mit Cannon-VEAM Stecker (Stiftkontakt) zu Vorschaltgerät mit Schaltbau Stecker (Buchsenkontakt) (Auch für ARRI-Norm verwendbar, mit zusätzlichem Verbindungskabel L2.75600.A!)	220,00 €
L2.72082.0	Adapter für Scheinwerfer 1200 W mit Schaltbau Stecker (Stiftkontakt) (DF-Norm) zu Vorschaltgerät mit Cannon-VEAM Stecker (Buchsenkontakt) (Auch für ARRI-Norm verwendbar, mit zusätzlichem Verbindungskabel L2.75600.A!)	220,00 €
L2.77440.0	Adapter für den Gebrauch von wechselbarem 2500/4000 W Scheinwerfer mit Cannon-VEAM Stecker (Stiftkontakt) zu CB 2500 mit Cannon-VEAM Stecker (Buchsenkontakt) (Wechselbare Scheinwerfer wie ARRISUN oder X 40/25 sind innen wie 4000 W-Scheinwerfer verbunden.)	255,00 €
L2.77440.A	Adapter für den Gebrauch von wechselbarem 2500/4000 Scheinwerfer mit Cannon-VEAM Stecker (Stiftkontakt) zu CB 2500 mit Schaltbau-Stecker (Buchsenkontakt) (Wechselbare Scheinwerfer wie ARRISUN oder X 40/25 sind innen wie 4000 W-Scheinwerfer verbunden.)	255,00 €
L2.72525.A	Adapter für 4000 W-Scheinwerfer mit Cannon-VEAM Stecker (Stiftkontakt) zu Vorschaltgerät mit Schaltbau-Stecker (Buchsenkontakt) (Auch für ARRI-Norm verwendbar, mit zusätzlichem Verbindungskabel L2.75620.A!)	255,00 €
L2.72525.0	Adapter für 4000 W-Scheinwerfer mit Schaltbau-Stecker (Stiftkontakt)(DF-Norm) zu Vorschaltgerät mit Cannon-VEAM Stecker (Buchsenkontakt) (Auch für ARRI-Norm verwendbar, mit zusätzlichem Verbindungskabel L2.75620.A!)	255,00 €
L2.77004.0	EB's 6000/12000 W (Ident.Nr. L2.76161.0) bis Ser.Nr. 12040329-98 haben nur Buchsenkontakt als 12000 W-Stecker. Adapter für den Gebrauch von 6000 W-Scheinwerfern zu diesen Vorschaltgeräten.	530,00 €

ZUBEHÖR FÜR TAGESLICHT



ZUBEHÖR FÜR TAGESLICHT


Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.74230.0	4-Flügelator, schwarz, 215 mm für Daylight 575	poa €
L2.70637.0	Satz Seide und Tüll, Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll 215 mm, 8 1/2" für Daylight 575	90,00 €
L2.70637.A	Drahtscrim, Volltüll, 215 mm, 8 1/2" für Daylight 575	22,00 €
L2.70637.B	Drahtscrim, Vollseide, 215 mm, 8 1/2" für Daylight 575	19,00 €
L2.70637.C	Drahtscrim, Halbtüll, 215 mm, 8 1/2" für Daylight 575	22,00 €
L2.70637.D	Drahtscrim, Halbseide, 215 mm, 8 1/2" für Daylight 575	19,00 €
L2.75828.0	Lampe HMD 575W DE Osram 220V	280,00 €
L2.70636.0	Satz Seide und Tüll, Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll, 325 mm, 12 5/8" für Daylight 1,2 kW	90,00 €
L2.70636.A	Drahtscrim, Volltüll, 325 mm, 12 5/8" für Daylight 1,2 kW	20,00 €
L2.70636.B	Drahtscrim, Vollseide, 325 mm, 12 5/8" für Daylight 1,2 kW	23,00 €
L2.70636.C	Drahtscrim, Halbtüll, 325 mm, 12 5/8" für Daylight 1,2 kW	20,00 €
L2.70636.D	Drahtscrim, Halbseide, 325 mm, 12 5/8" für Daylight 1,2 kW	23,00 €
L2.75831.0	Lampe HMD 1200W DE Osram 220V	poa €
L2.75834.0	Lampe HMD 2500 DE Osram	540,00 €
L2.81230.0	Satz Seide und Tüll, Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll, 400 mm, 15 3/4"	155,00 €
L2.81230.A	Drahtscrim, Volltüll, 400 mm, 15 3/4",	40,00 €
L2.81230.B	Drahtscrim, Vollseide, 400 mm, 15 3/4",	45,00 €
L2.81230.C	Drahtscrim, Halbtüll, 400 mm, 15 3/4",	40,00 €
L2.81230.D	Drahtscrim, Halbseide, 400 mm, 15 3/4",	45,00 €
L2.70634.0	Satz Seide und Tüll, Vollseide, Halbseide, Volltüll, Halbtüll (530mm/21") für AD 4/6/12 KW	270,00 €

ZUBEHÖR FÜR TAGESLICHT (FORTSETZUNG)

ZUBEHÖR:

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.70634.A	Drahtscrim, Volltüll, (530 mm/21") für AD 4/6/12 kW	65,00 €
L2.70634.B	Drahtscrim, Vollseide, (530 mm/21") für AD 4/6/12 kW	70,00 €
L2.70634.C	Drahtscrim, Halbtüll, (530 mm/21") für AD 4/6/12 kW	65,00 €
L2.70634.D	Drahtscrim, Halbseide, (530 mm/21") für AD 4/6/12 kW	70,00 €
L2.74750.0	4-Flügeltor, schwarz, 530 mm für Daylight 4/6/12 kW	340,00 €
L2.75837.0	Lampe HMI 4000 DE Osram 200 V	poa €
L2.75840.0	Lampe HMI 6000 DE Osram 123 V S25,5	poa €
L2.89258.0	Lampe HMI 12000 S30x70 Osram	poa €

BELEUCHTUNGSSTATIVE



BELEUCHTUNGSSTATIVE

Ident.-Nr.	Beschreibung	Preis / EURO
L2.76975.0	ARRI Beleuchtungsstativ LS.1, Alu schwarz, 71-235 cm, 050KA, 3 Auszüge, Höhe 71...235 cm, geschlossen 67 cm, Zapfen 16 mm, max. Belastung: 5 kg	65,00 €
L2.76965.0	Beleuchtungsstativ AS-01 (Alu, schwarz), 050MKA LS.01 3 Auszüge, Höhe 90...260 cm, geschlossen 76 cm, Zapfen 16 mm, max. Belastung: 5 kg	65,00 €
L2.76976.0	Beleuchtungsstativ AS-2 (Alu, schwarz), 050A LS.2, 2 Auszüge, Höhe 110...260 cm, geschlossen 88 cm, Zapfen 16 mm, max. Belastung: 5 kg	60,00 €
L2.8803653	Master Stativ, 1004BAC	99,00 €
L2.88717.0	Senior Cine Stativ, schwarz, Aluminium, mit Nivellierbein, 16 mm / 28 mm, 007BA	125,00 €
L2.76979.0	Beleuchtungsstativ AS-5 (Stahl, verchromt), MA 126 A LS.126A 2 Auszüge, Höhe 131...333 cm, geschlossen 131 cm, Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm. Max. Belastung: 20 kg	160,00 €
L2.8800561	Kurbelstativ AS-6 (Stahl, verchromt) mit Rädern, 083NWA LS.6 1 Auszug, Höhe 139...247 cm, geschlossen 153 cm, Zapfen 16 mm und Hülse 28 mm. Max. Belastung: 45 kg	440,00 €
L2.76985.0	Superklemme 035, zur direkten Befestigung von Leuchten mit Zapfen 16 mm (L2.76986.0) oder in Verbindung mit Magic-Arm (L2.76982.0)	22,00 €
L2.88136.0	Quick Action Junior-Klemme mit 28 Hülse	99,00 €

A

Adapterkabel 123
 ARRI 150 112
 ARRI 300 Plus..... 113
 ARRI 300/650 Fresnel Combo Lichtset..... 20
 ARRI 650 Plus..... 115
 ARRI 650/3 Lichtset mit Rollen..... 18
 ARRI Compact 200 42
 ARRI Compact 6000 Plus 44
 ARRI Compact 12000 Baby 46
 ARRI Compact 2500 Theatre 48
 ARRI Compact 4000 Theatre 50
 ARRI Daylight 18/12 41
 ARRI Fresnel (Tageslicht) 41
 ARRI Fresnel (Glühlicht)..... 112
 ARRI LoCaster Sets 13
 ARRI X 66
 ARRI X 5 66
 ARRI X 12 68
 ARRI X 40/25 70
 ARRI X 60 72
 ARRI X Theatre 74
 ARRI X 40/25 Theatre 74
 ARRILITE Plus 94
 ARRILITE 2000 Plus 96
 ARRILITE 2000 Plus Sets 16
 ARRILITE 750 Plus..... 94
 ARRILITE 750 Plus Sets 15
 ARRILU X..... 76
 ARRILUX - PocketPAR Lichtsets..... 14
 ARRILUX PocketPAR 125 76
 ARRILUX PocketPAR 200 78
 ARRILUX PocketPAR 400 80
 ARRIMAX 18/12 40
 ARRISUN 52
 ARRISUN 2 52
 ARRISUN 5 54
 ARRISUN 60 60
 ARRISUN 120 62
 ARRISUN Event 64
 ARRISUN 5 Event 64
 ARRISUN 18 Event 65
 AS 18 56
 AS 40 58

B

Beleuchtungsstative 126
 BroadCaster 24

C

Caster Series..... 24
 Compact 42
 Compact Theatre 48
 CYC Floodlight..... 106
 CYC/Floodlight..... 106

D

Drossel Vorschaltgeräte..... 85

E

Elektronische Batterie Vorschaltgeräte 85
 Elektronische Booster Vorschaltgeräte 85
 Elektronische Event Vorschaltgeräte 86
 Elektronische High Speed Vorschaltgeräte..... 84
 Elektron. Vorschaltgeräte, Leichtbauweise..... 84
 Elektronische Location Vorschaltgeräte 83

Event Vorschaltgeräte..... 86
 Event Zubehör 122

F

Fluoreszent 117

G

Glühlicht 87
 Glühlicht-Sets 15

L

L-Series 22
 L7-C 22
 L7-TT 23
 LED 21
 LED-Sets 13
 Lichtsets 12
 LoCaster 24
 Location Vorschaltgeräte 83

M

M-Series 35
 M18 35
 M40 37
 M90 39

P

PLA - Professional Lighting Accessories 121
 PocketPAR 76

S

Softbank I Plus Lichtset..... 17
 Softbank IV Plus Lichtset..... 19
 Studio T 108
 Studio T12 108
 Studio T24 110
 Studio Cool 118
 Studio Cool 2 119
 Studio Cool 2+2..... 120
 Studio Cool 4 118

T

Tageslicht..... 26
 Tageslicht-Sets..... 14
 True Blue D 27
 True Blue D5 27
 True Blue D12 29
 True Blue D25 31
 True Blue D40 33
 True Blue ST..... 98
 True Blue ST1..... 98
 True Blue ST2/3..... 100
 True Blue ST5..... 102
 True Blue ST Theatre..... 104
 True Blue ST1/2 Theatre..... 104
 True Blue ST5 Theatre..... 105
 True Blue T 88
 True Blue T1 88
 True Blue T2 90
 True Blue T5 92

V

Vorschaltgeräte..... 82

Z

Zubehör für Tageslicht..... 124

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER ARNOLD & RICHTER CINE TECHNIK GMBH & CO BETRIEBS KG FÜR KAUFLEUTE

1. Allgemeines – Geltungsbereich

Diese Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte gegenwärtige und künftige Geschäftsbeziehung ausschließlich. Entgegenstehende oder abweichende Geschäftsbedingungen oder vertragsändernde Bestimmungen sind selbst bei Kenntnis unverbindlich, wenn ARRI ihrer Geltung nicht schriftlich zustimmt. Ihnen wird hiermit ausdrücklich widersprochen.

2. Vertragsschluss

2.1 Die Angebote von ARRI sind freibleibend und unverbindlich, sofern keine Bindungsdauer vereinbart wurde.

2.2 Der Kunde ist an seinen Auftrag vier Wochen nach Zugang bei ARRI gebunden. Ein Vertrag kommt mit Zugang der schriftlichen Bestätigung von ARRI oder Anlieferung beim Kunden zustande.

2.3 Art und Umfang der Lieferung bestimmt sich ausschließlich nach der Auftragsbestätigung durch ARRI. Etwaige irrumsbedingte Fehler in Verkaufsprospekten, Preislisten, Angebotsunterlagen oder sonstigen Dokumentationen von ARRI dürfen berichtigt werden, ohne dass eine Schadensersatzpflicht entsteht.

3. Zahlung, Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht

3.1 Der Kaufpreis ist der von ARRI genannte Preis, und gilt ab Werk, exklusive MwSt., soweit nicht genannt gilt die gültige Preisliste. Beim Versandkauf werden Verpackungs-, Verladungs-, Frachtkosten, Zollkosten oder sonstige Kosten gesondert berechnet. Befindet sich der Kunde am Fälligkeitstag im Annahmeverzug, muss er dennoch den Kaufpreis zahlen.

3.2 Steigen nach Vertragsschluss die Kostenfaktoren für die Herstellung des Vertragsgegenstandes, insb., aber nicht abschließend Löhne, Gehälter, Material- oder Produktionskosten ist ARRI berechtigt die Preise entsprechend zu erhöhen.

3.3 Rechnungen von ARRI sind nach Bereitstellung der Ware ohne Abzug fällig und innerhalb von 10 Tagen nach Ausstellung zahlbar. Bei Verzug ist die Geldschuld mit 8% über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Die Geltendmachung weitergehender Verzugschäden ist vorbehalten.

3.4 Der Kunde kann nur mit rechtskräftig festgestellten oder anerkannten Gegenansprüchen aufrechnen. Ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden besteht nur bei Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis.

4. Lieferung

4.1 Die Liefer- bzw. Bereitstellungszeiten sind unverbindlich, sofern nicht schriftlich ein Fixtermin vereinbart wurde.

4.2 ARRI ist zu Vorab- und Teillieferungen berechtigt.

4.3 Wird ARRI die Lieferung bzw. Bereitstellung infolge höherer Gewalt, mindestens für einen Zeitraum von 3 Monaten unmöglich, entfällt die Lieferpflicht.

4.4 ARRI ist berechtigt, die Lieferung bzw. Bereitstellung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben.

4.5 Unter den Begriff der höheren Gewalt fallen alle Umstände, welche ARRI nicht zu vertreten hat und durch die die Lieferung unmöglich oder unzumutbar erschwert wird, wie z.B. Streik, rechtmäßige Aussperrung, Krieg, Ein- und Ausfuhrverbote, Energie- und Rohstoffmangel und von ARRI nicht zu vertretende, nicht rechtzeitige Selbstlieferung. Wird ARRI von seiner Lieferpflicht frei, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten. Schadensersatz wegen Nichterfüllung darf der Kunde nur geltend machen wenn der Lieferverzug auf grobem Verschulden oder auf Vorsatz von ARRI beruht.

5. Gefahrübergang

5.1 Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald der Vertragsgegenstand ab Werk abgedenkt bzw. an die den Transport ausführende Person oder den Kunden übergeben wird. Dies gilt auch beim Transport durch ARRI.

5.2 Verzögert sich der Versand bzw. die Abholung infolge von Umständen, die der Kunde zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit der Versandbereitschaft auf ihn über.

6. Rechte des Kunden bei Mängeln

6.1 Der Kunde hat die Sache unverzüglich zu untersuchen. Offensichtliche Mängel sind binnen einer Woche nach Zugang der Ware schriftlich anzuzeigen, verdeckte Mängel binnen 2 Wochen nach deren Auftreten, spätestens innerhalb eines Jahres. Versäumt der Kunde diese Ausschlussfristen gilt die Ware als genehmigt. Rechte aus Ziffer 6.2 und 6.3 bestehen nicht.

6.2 Steht dem Kunden aufgrund eines rechtzeitig angezeigten Mangels ein Nacherfüllungsanspruch zu, kann ARRI den Mangel unentgeltlich beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern.

6.3 Schlägt eine Nachbesserung durch ARRI zweimal fehl, erbringt ARRI die Nacherfüllung nicht oder nicht innerhalb der vom Kunden gesetzten angemessenen Nachfrist, kann der Kunde mindern oder vom Vertrag zurücktreten. Der Kunde kann statt der Leistung Aufwendungs- oder Schadensersatz verlangen. Wählt der Kunde den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatz wegen des Mangels zu.

6.4 Die Ansprüche des Kunden verjähren 1 Jahr nach Übergabe der Ware sofern ARRI nicht arglistig handelt.

6.5 An die Stelle der Verjährungsfrist von 1 Jahr in Ziffer 6.4 tritt eine Verjährungsfrist von 2 Jahren, sofern es sich um Waren aus dem Produktbereich „Licht“ von ARRI handelt, die unter der Bezeichnung „ARRI“ vertrieben werden.

7. Haftung

7.1 ARRI haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

7.2 Für einfache Fahrlässigkeit haftet ARRI nur bei vertragstypischen und vorhersehbaren Schäden, sofern wesentliche Vertragspflichten (Kardinalpflichten) verletzt werden, sowie bei zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden.

7.3 Eine Haftung für mittelbare und unvorhersehbare Schäden sowie Mangelfolgeschäden und entgangenem Gewinn ist bei einfacher Fahrlässigkeit ausgeschlossen.

7.4 Eine weitergehende Haftung von ARRI als in diesen Geschäftsbedingungen vorgesehen ist ausgeschlossen.

7.5 Soweit die Haftung von ARRI ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Erfüllungsgehilfen.

7.6 Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für eine gesetzlich vorgeschriebene verschuldensunabhängige Haftung, insbesondere aus Garantie oder Produkthaftungsgesetz.

8. Eigentumsvorbehalt

8.1 Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von ARRI. Das Eigentum geht erst mit Ausgleich sämtlicher Verbindlichkeiten aus der laufenden Geschäftsbeziehung auf den Kunden über.

8.2 Der Kunde ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsware zu verpfänden, zur Sicherung zu übereignen, zu verarbeiten oder umzugestalten. Er ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang an Dritte zu veräußern, es sei denn, es besteht für die Gegenleistung ein Abtretungsverbot zwischen dem Kunden und dem Dritten. Erwirbt ein Dritter Rechte an dem Sicherungsgut, so tritt der Kunde schon jetzt sämtliche hierdurch entstehenden Rechte an ARRI ab, die durch die Weiterveräußerung gegen den Dritten erwachsen. ARRI nimmt die Abtretung an.

8.3 Eine Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung des Vertragsgegenstandes (§§ 947, 948 und 950 BGB) gilt als im Auftrag von ARRI erfolgt. ARRI erwirbt das Eigentum an der hergestellten Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der eigenen Leistung zum Gesamtrechnungswert der hergestellten Sache. Im Falle der Weiterveräußerung gilt die Abtretung der Forderung aus dem Weiterverkauf entsprechend Ziffer 8.2 nur bis zur Höhe des Rechnungswertes der von ARRI erbrachten Leistung.

8.4 Bei Verzug des Kunden kann ARRI Sicherungsrechte offen legen und alle Rechte selbst geltend machen. Der Kunde muss ARRI alle Unterlagen zur Geltendmachung aushändigen sowie umfassend und rechtzeitig von jedem obige Verpflichtungen betreffenden Vorgang Auskunft erteilen.

9. Gerichtsstand, Anwendbares Recht

9.1 Beide Parteien erklären sich mit der ausschließlichen Zuständigkeit des Gerichtstandes München einverstanden.

9.2 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes.

Revision: 1. Januar 2006

Eingetragener Firmensitz: München
Registergericht: Amtsgericht München, HRA 57918

General Partner: Arnold & Richter Cine Technik GmbH
Eingetragener Firmensitz: München
Registergericht: Amtsgericht München, HRB 54477
Geschäftsführer: Franz Kraus, Dr. Martin Prillmann
Chairman of the Advisory Board: Prof. Dr. Hans Jörg Bullinger

VAT No: DE 129725260

ARRI SALES DEPARTMENTS

EMEA (Europe, Middle East, Africa, India)

**Arnold & Richter Cine Technik
GmbH & Co. Betriebs KG.
Business Unit Lighting & System Group**
Ernst-Augustin Str. 12, 12489 Berlin, Germany
Tel: + 49(0)30-678233-0
Fax: +49(0)30-678233-99
sales-lighting@arri.de

ARRI Italia S.r.l.

Viale Edison 318
20099 Sesto San Giovanni (Milano), Italy
Tel: +39 (02)262 271 75
Fax: +39 (02)242 1692
info@arri.it

AMERICAS

ARRI Inc. / West Coast & Mexico

600 North Victory Blvd.,
Burbank, CA 91502-1639, United States
Tel: +1 (818)841 7070
Fax: +1 (818)848 4028
info@arri.com

ARRI Inc. / East Coast

617 Route 303
Blauvelt, NY 10913-1109, United States
Tel: +1 (845)353 1400
Fax: +1 (845)425 1250
info@arri.com

ARRI Inc. / Central & Southern America

2385 Stirling Road
Fort Lauderdale, FL 33312, United States
Tel: +1 (954)322 4545
Fax: +1 (954)322 4188
info@arri.com

ARRI Canada Limited

1200 Aerowood Drive, Unit 29
Mississauga, Ontario L4W 2S7, Canada
Tel: +1 (416)255 3335
Fax: +1 (416)255 3399
info@arri.com

ASIA / PACIFIC

ARRI Asia Ltd.

2203B, The Centrium
60 Wyndham Street
Central, Hong Kong
Tel: +852 2571 6288
Fax: +852 2875 9181
info@arriasia.hk

ARRI China (Beijing) Co. Ltd.

Chaowai SOHO Tower C
6/F, Suite 0628/0656
Chaowai Dajie Yi 6
100020 Beijing, China
Tel: +86 (10)5900 9680
Fax: +86 (10)5900 9679
store@arrichina.com

ARRI Australia Pty Ltd

Level 1, Unit 1, 706 Mowbray Road
Lane Cove NSW 2066
Sydney, Australia
Tel: +61 (2)9855 4300
Fax: +61 (2)9855 4301
info@arri.com.au



www.arri.com

